






# САДОВОДСТВО

## Каталог Изделий





[www.oregonproducts.com](http://www.oregonproducts.com)





## САДОВОДСТВО – КУСТОРЕЗЫ-ТРИММЕРЫ

<b>ПОДБОР ЛЕСКИ ПО ТИПУ ТРАВЫ</b>	2
<b>КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ</b>	5
<b>РЕЖУЩИЕ ЛЕСКИ</b>	6
<b>ТРИММЕРНЫЕ ГОЛОВКИ</b>	14
<b>НОЖИ КУСТОРЕЗА</b>	20
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	23
• <b>Техническое обслуживание триммера</b>	24
Свечи зажигания - Набор гаечных ключей - Трос стартера	
• <b>Инструменты и принадлежности для садоводства</b>	27
Запускные канаты - Кожух триммера - Опрыскиватели - Канистры для топлива - Захватное устройство	
<b>СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</b>	29
• <b>Масло для 2-х тактных двигателей</b>	30
• <b>Присадка к топливу</b>	31
• <b>Чистящие средства</b>	32
МХ14 - Жидкость для ультразвуковой очистки	
• <b>Универсальный аэрозоль для обслуживания высшего качества</b>	33
• <b>Консистентная смазка</b>	34
Универсальная литиевая смазка - Смазка высшего качества для редуктора кустореза	
<b>ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ</b>	35
• <b>Одежда</b>	36
Куртка - Защитные брюки для работы кусторезом - Футболки - Рабочие кожаные перчатки	
• <b>Средства защиты лица, органов слуха и зрения</b>	38
Щиток для защиты лица - Щиток для защиты лица в комплекте с наушниками - Защитные очки - Защита от УФ, удара - Средства защиты органов слуха	
• <b>Дополнительные средства защиты</b>	41
Разгрузка для спины для работы с кусторезом - Накладки для голени	


**НИЗКАЯ ГАЗОННАЯ ТРАВА**



**ПЛОТНАЯ ТРАВА И СОРНЯКИ**



<b>Красная леска</b>	<b>Леска Spyro™</b>	<b>Леска Biotrim™</b>	<b>Желтая леска Round &amp; Starline®</b>	<b>Duoline с высокопрочным сердечником</b>	<b>Duoline + спиралевидная, безшумная с высокопрочным сердечником</b>
----------------------	---------------------	-----------------------	---	--	---



<b>Мини головка Tap &amp; Go</b>	<b>Мини головка Jet-Fit™</b>	<b>Стандартные ручные головки</b>	<b>Полупрофессиональная головка Jet-Fit™</b>
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--



**Tap & Go**

Для Ryobi® Q111138

Для McCulloch® Q111139

Для Stihl® Q111140

Для Homelite® Q111137

CC ≤ 30    MM ≤ 2.4

**Jet-Fit™**

552697

CC ≤ 30    MM 1.3-2.4

**Manual**

108461A

CC 25-40    MM ≤ 3.0    MM ≤ 2.5

**Manual**

110982A

CC 25-40    MM ≤ 3.0    MM ≤ 2.5

**Manual**

552698

CC 20-40    MM 2-3    MM 2-2.7



СУХАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА КАМЕНИСТОМ ГРУНТЕ



КОЛЮЧИЙ КУСТАРНИК И ПОДЛЕСОК



Nylium® Starline® с алюминиевыми частицами

Леска Techni 280° на 27% больше нейлона чем круглая

Леска Nylium® Square

Flexiblade™

Techni-blade™



Универсальные головки без болтовых соединений

Ударная универсальная головка с болтами в комплекте

Алюминиевая головка с режущей леской

Алюминиевые головки Jet-Fit™



539138

559060


110980

111110

539137

559059

111111





# Каталог изделий

<b>РЕЖУЩИЕ ЛЕСКИ</b> .....	6
<b>ТРИММЕРНЫЕ ГОЛОВКИ</b> .....	14
<b>НОЖИ КУСТОРЕЗА</b> .....	20
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b> .....	23
• <b>Техническое обслуживание триммера</b> .....	24
Свечи зажигания - Набор гаечных ключей - Трос стартера	
• <b>Инструменты и принадлежности для садоводства</b> .....	27
Запускные канаты - Кожух триммера - Опрыскиватели -	
Канистры для топлива - Захватное устройство	
<b>СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</b> .....	29
• <b>Масло для 2-х тактных двигателей</b> .....	30
• <b>Присадка к топливу</b> .....	31
• <b>Чистящие средства</b> .....	32
MX14 - Жидкость для ультразвуковой очистки	
• <b>Универсальный аэрозоль для обслуживания высшего качества</b> .....	33
• <b>Консистентная смазка</b> .....	34
Универсальная литиевая смазка - Смазка высшего качества для редуктора кустореза	
<b>ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ</b> .....	35
• <b>Одежда</b> .....	36
Куртка - Защитные брюки для работы кусторезом - Футболки - Рабочие кожаные перчатки	
• <b>Средства защиты лица, органов слуха и зрения</b> .....	38
Щиток для защиты лица - Щиток для защиты лица в комплекте с наушниками - Защитные очки - Защита от УФ, удара - Средства защиты органов слуха	
• <b>Дополнительные средства защиты</b> .....	41
Разгрузка для спины для работы с кусторезом - Накладки для голени	

## КРАСНАЯ ЛЕСКА



Номер	Упаковка	Паллета
552615	1.3 мм x 15 м	16 2304
552616	1.6 мм x 15 м	16 2304
552617	2.0 мм x 15 м	16 2304
552618	2.4 мм x 15 м	16 2304
552691	2.7 мм x 12 м	16 2304
552689	3.0 мм x 9 м	16 2304
552690	2.4 мм x 83 м	12 480
552692	2.7 мм x 65 м	12 480
552693	3.0 мм x 53 м	12 480
552694	2.4 мм x 352 м	4 96
552695	2.7 мм x 288 м	4 96
552696	3.0 мм x 225 м	4 96




## ЛЕСКА SPYRO™



### ИННОВАЦИОННЫЕ И УДОБНЫЕ

- Эксклюзивная модель производства компании OREGON®
- 3 режущие кромки для отличного срезания
- Отличный мини-стенд для кассовой зоны


**НОВИНКА**



ЭКОНОМИЯ 80% ПРОСТРАНСТВА В МАГАЗИНЕ



Номер	Кол-во	Упаковка	Ширина лески	Длина лески
56500P Стенд	150 дисков (50S+50M+50L)	-	-	-
56500S Кольцо S	25 дисков	4	2.1мм	6.9м
56500M Кольцо M	25 дисков	4	2.5мм	6.0м
56500L Кольцо L	25 дисков	4	3.0мм	5.2м



## ЛЕСКА BIOTRIM™




### Кислородо-биоразлагаемая леска

- Отличная режущая способность
- Разлагается только после использования, когда фрагменты остаются в почве (от 5 до 10 лет в зависимости от погодных условий).  
Специальные минеральные добавки способствуют распаду лески
- Мировой патент заявлен

# НОВИНКА



Доступно в катушке



### КАКИМ ОБРАЗОМ РАБОТАЕТ КИСЛОРОД-БИОХИМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ:

#### 1 Фото-окисление

Когда фрагменты остаются на земле, они подвергаются дальнейшему распаду под воздействием УФ-излучения



#### 2 Термическое окисление

Тепловая энергия усиливает процесс разложения



#### 3 Био-ассимиляция

Наконец, фрагменты измельчаются достаточно для переработки микроорганизмами



Номер	Упаковка	Паллета
559045	1.6 мм x 15 м	160 2880
559046	2.0 мм x 15 м	88 1584
559047	2.4 мм x 15 м	88 1584
559048	2.7 мм x 12 м	88 1584
559049	3.0 мм x 10 м	66 1188
559050	2.0 мм x 126 м	8 320
559051	2.4 мм x 87 м	8 320
559052	2.7 мм x 72 м	8 320
559053	3.0 мм x 56 м	8 320
565016	2.4 мм x 360 м	8 144
565017	3.0 мм x 240 м	8 144



**ЖЕЛТАЯ ЛЕСКА ROUNDLINE**

**ЭТАЛОН КОМПАНИИ OREGON®**

Номер	Упаковка	Паллета		
90150E	1.3 мм x 15 м	160	2880	
90151E	1.6 мм x 15 м	160	2880	
90152E	2.0 мм x 15 м	88	1584	
90153E	2.4 мм x 15 м	88	1584	
90425E	3.0 мм x 15 м	66	1188	
90155E	2.0 мм x 130 м	8	320	
90156E	2.4 мм x 90 м	8	320	
545826	2.7 мм x 70 м	8	320	
90371E	3.0 мм x 60 м	8	320	
539159	3.5 мм x 40 м	8	320	
539160	4.0 мм x 30 м	8	320	
90158E	2.0 мм x 260 м	8	144	
90159E	2.4 мм x 180 м	8	144	
90532E	3.0 мм x 120 м	8	144	
90161E	2.0 мм x 520 м	8	144	
90162E	2.4 мм x 360 м	8	144	
545827	2.7 мм x 280 м	8	144	
90227E	3.0 мм x 240 м	8	144	
100154E	4.0 мм x 140 м	8	144	

- Смесь Copolymer/ Соролуамид Стойкость к спекаемости


**ЖЕЛТАЯ ЛЕСКА STARLINE®**

**ЧИСТОВАЯ СТРИЖКА**

Номер	Упаковка	Паллета		
99150E	1.3 мм x 15 м	160	2880	
99151E	1.6 мм x 15 м	160	2880	
99152E	2.0 мм x 15 м	88	1584	
99153E	2.4 мм x 15 м	88	1584	
99425E	3.0 мм x 15 м	66	1188	
99155E	2.0 мм x 130 м	8	320	
99156E	2.4 мм x 90 м	8	320	
99371E	3.0 мм x 60 м	8	320	
99158E	2.0 мм x 260 м	8	144	
99159E	2.4 мм x 180 м	8	144	
99532E	3.0 мм x 120 м	8	144	
99161E	2.0 мм x 520 м	8	144	
99162E	2.4 мм x 360 м	8	144	
99227E	3.0 мм x 240 м	8	144	

- 5 острых кромок для чистой стрижки
- Улучшенная резка – режет не рвет. Поразительная ровность.
- Трава не разрушается не желтеет
- Уменьшение нагрузки на двигатель




## DUOLINE



### ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

- Выполнена из 2-х разных материалов для оптимальной гибкости и сопротивления
- Высокая стойкость к спеканию



**А. Бесшовная поверхность**  
**В. Высокопрочный углеродный полимер**



Номер	Упаковка	Паллета		
<b>295367E</b>		2.4 мм x 15 м	88	1584
<b>295368E</b>		3.0 мм x 15 м	66	1188
<b>106501E</b>		2.4 мм x 90 м	8	320
<b>545828</b>		2.7 мм x 70 м	8	320
<b>106502E</b>		3.0 мм x 60 м	8	320
<b>533742</b>		3.5 мм x 40 м	8	320
<b>533743</b>		4.0 мм x 30 м	8	320
<b>106503E</b>		2.4 мм x 180 м	8	144
<b>545829</b>		2.7 мм x 140 м	8	144
<b>106504E</b>		3.0 мм x 120 м	8	144




## DUOLINE +



### ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

- Выполнена из 2-х разных материалов для оптимальной гибкости и сопротивления
- Винтообразный профиль для снижения уровня шума: лабораторные испытания показывают снижение уровня шума на 15дБ относительно круглой лески
- Великолепная воздухопроницаемость повышает производительность резки и двигателя



**Спиралевидная, бесшумная леска с высокопрочным сердечником**



Номер	Упаковка	Паллета		
<b>539161</b>		1.6 мм x 15 м	160	2880
<b>539162</b>		2.0 мм x 15 м	88	1584
<b>518775</b>		2.4 мм x 15 м	88	1584
<b>518776</b>		3.0 мм x 15 м	66	1188
<b>539163</b>		2.0 мм x 130 м	8	320
<b>518777</b>		2.4 мм x 90 м	8	320
<b>518778</b>		3.0 мм x 60 м	8	320
<b>539164</b>		3.5 мм x 40 м	8	320



**NYLIUM® STARLINE®**

**ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЧИСТОВАЯ СТРИЖКА**

- Вкрапленные частицы алюминия для улучшения проводимости
- Высокая стойкость к излому у отверстия
- 5 острых кромок для чистой стрижки
- Эксклюзив OREGON®



Номер	Упаковка	Паллета	
<b>533744</b>		1.3 мм x 15 м	160 2880
<b>533745</b>		1.6 мм x 15 м	160 2880
<b>110985E</b>		2.4 мм x 15 м	88 1584
<b>559054</b>		2.7 мм x 15 м	88 1584
<b>110986E</b>		3.0 мм x 15 м	66 1188
<b>104883E</b>		2.4 мм x 90 м	8 320
<b>110987E</b>		2.7 мм x 70 м	8 320
<b>104884E</b>		3.0 мм x 60 м	8 320
<b>104885E</b>		2.4 мм x 360 м	8 144
<b>559055</b>		2.7 мм x 280 м	8 144
<b>104886E</b>		3.0 мм x 240 м	8 144
<b>106361E</b>		3.3 мм x 200 м	8 144



**ЛЕСКА NYLIUM® SQUARE**

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

- Надежный четырехгранный профиль для работы с сухой растительностью на каменистом грунте
- Вкрапленные частицы алюминия для улучшения проводимости
- Высокая стойкость к излому у отверстия
- Четырехгранный профиль на 27% более эффективен относительно круглого аналога из-за увеличения веса материала на 1 м.\*
- Эксклюзив OREGON®



Номер	Упаковка	Паллета	
<b>295371E</b>		2.55 мм x 42 см; 100 шт	35 840
<b>295372E</b>		3.75 мм x 42 см; 50 шт	35 840
<b>514820</b>		3.75 мм x 42 см ; 220 шт	8 160
<b>109521E</b>		2.4 мм x 60 м	8 320
<b>109522E</b>		3.0 мм x 40 м	8 320
<b>539165</b>		3.5 мм x 30 м	8 320
<b>539166</b>		4.0 мм x 22 м	8 320
<b>109523E</b>		2.4 мм x 245 м	8 144
<b>109524E</b>		3.0 мм x 155 м	8 144
<b>295314E</b>		3.75 мм x 100 м	8 144


**+27%**


## ЛЕСКА TECHNI 280°



## ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

- До 30% прочнее стандартной круглой лески
- Крайне устойчива к задирам и износу
- **Высокая температура плавления >280°** - Значительно меньше изломов на уровне отверстия
- Патент заявлен
- Эксклюзив OREGON®



# НОВИНКА



БЕСПЛАТНЫЙ РЕЗАК В УПАКОВКЕ  
(кроме 15 м кольца)

Доступна в  
упаковках по 15м



Номер		Упаковка	Паллета	
564844		2.5 мм x 15 м	66	1188
564843		2.7 мм x 15 м	66	1188
564842		3.0 мм x 15 м	66	1188
545819		2.5 мм x 81 м	8	320
545820		2.7 мм x 70 м	8	320
545821		3.0 мм x 56 м	8	320
545822		2.5 мм x 324 м	8	144
545823		2.7 мм x 280 м	8	144
545824		3.0 мм x 224 м	8	144




**FLEXIBLADE™**

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ЭТАЛОН КОМПАНИИ OREGON® ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ**

- Квадратный профиль более эффективный по сравнению с эквивалентной леской круглого профиля \*
- Высокопрочная сердцевина с нанесенными на нее покрытием и армированной зазубренной внешней оболочкой \*\*
- **Высокая температура плавления >265°**
- Аэродинамический профиль, низкий уровень шума
- Снижение расхода топлива
- Предназначен для Jet-Fit™ головок 111110 и 111111



\*\* АРМИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ



Номер	Упаковка	Паллета
<b>111112E</b>	2.5 мм x 26 см; 50 шт	40 1600
<b>111114E</b>	3.0 мм x 26 см; 35 шт	40 1600
<b>111115E</b>	3.5 мм x 26 см; 25 шт	40 1600
<b>111116E</b>	4.0 мм x 26 см; 20 шт	40 1600
<b>111080E</b>	2.5 мм x 53 м	8 320
<b>111081E</b>	2.65 мм x 47 м	8 320
<b>111082E</b>	3.0 мм x 37 м	8 320
<b>111084E</b>	3.5 мм x 27 м	8 320
<b>111085E</b>	4.0 мм x 21 м	8 320
<b>111086E</b>	2.5 мм x 281 м	8 144
<b>111087E</b>	2.65 мм x 250 м	8 144
<b>111088E</b>	3.0 мм x 195 м	8 144
<b>111090E</b>	3.5 мм x 143 м	8 144
<b>111091E</b>	4.0 мм x 110 м	8 144



## TECHNI-BLADE™




### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ОСТРАЯ, ЖЕСТКАЯ И БЫСТРАЯ

- Выбор профессионалов
- **Высокая температура плавления >255°**
- Аэродинамический малошумный профиль
- Сниженный расход топлива



Острые, отвержденные зубцы обеспечивают выдающуюся производительность



Хорошо заметная наружная оболочка




Разработан для головок Jet-Fit™ 111110 и 111111



### ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Храните Techni-Blade™ в оригинальной упаковке, при этом губка должна оставаться влажной, а тубус закрытым.

Не храните в сухом месте с повышенной температурой.



www.oregonproducts.ru

Номер	Упаковка	Паллета		
525244	Красная 7.0 мм x 26 см 155 шт	12	240	
525243	Желтая 6.0 мм x 26 см 205 шт	12	240	
539174	Красная 7.0 мм x 26 см 40 шт	66	1056	
539175	Желтая 6.0 мм x 26 см 50 шт	66	1056	
539176	Зеленая 5.0 мм x 26 см 70 шт	66	1056	
525242	Упаковка Techni-blade™ и Jet-Fit™	6	162	



www.oregonproducts.ru



## МИНИ ГОЛОВКА TAP & GO



- Головки Tap&Go с двумя лесками подходят на большинство триммеров с изогнутой штангой: STIHL®, HOMELITE®, RYOBI®, MC CULLOCH®
- Модель Q111140 подходит на STIHL® FS38, 40, 45, 50 и FSE60, 81
- Подходят для использования с Красной леской OREGON® 2 мм



\* OREGON® является зарегистрированной торговой маркой компании Блаунт, Inc Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.



Номер				Упаковка	Паллета
<b>Q111137</b> Для Homelite®	≤ 30 cc		≤ 2.4 мм	40	480
<b>Q111138</b> Для Ryobi®	≤ 30 cc		≤ 2.4 мм	40	480
<b>Q111139</b> Для Mc Culloch®	≤ 30 cc		≤ 2.4 мм	40	480
<b>Q111140</b> Для Stihl®	≤ 30 cc		≤ 2.4 мм	40	480

## СТАНДАРТНЫЕ РУЧНЫЕ ГОЛОВКИ



- Удлиненные отверстия, препятствующие преждевременному отрыву лески
- Крепление болтами
- Оснащается леской Nylum Starline 2,4 мм

Номер				Упаковка	Паллета
<b>108461A</b> Стандартные ручные головки	25-40 cc		≤ 3.0 мм ≤ 2.5 мм	8	240
<b>110982A</b> Стандартные ручные головки	25-40 cc		≤ 3.0 мм ≤ 2.5 мм	8	240

Номер		Упаковка
<b>90177T</b> Болт 8 X125 с левой резьбой		50
<b>90174T</b> Болт 10 X 100 с левой резьбой		50
<b>91323T</b> Болт 10 X 100 с левой резьбой (Stihl)		50
<b>90178T</b> Болт 10 X 125 с левой резьбой		50
<b>90173T</b> Болт 10 X 150 с левой резьбой		50
<b>90179T</b> Болт 12 X 150 с левой резьбой		50
<b>90180T</b> Болт 12 X 175 с левой резьбой		50

Номер		Упаковка
<b>90171T</b> Болт 8 X125 с левой резьбой		50
<b>90172T</b> Болт 10 X 125 с левой резьбой		50

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ БЕЗ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



- Подходит к большинству кусторезов
- Усиленные головки для интенсивной работы
- Прочная алюминиевая шайба (только 539137)
- Износостойкие латунные отверстия
- Оснащается леской OREGON® Duoline +
- Эксклюзивная OREGON®



539138




539137



**УСТАНОВКА**  
Монтируется, как и лезвия Без болтовых соединений



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА



 [www.oregonproducts.com](http://www.oregonproducts.com)

Номер					Упаковка	Паллета
539138	Ø : 109 мм	25-33 cc		≤ 2.4 мм	12	480
539137	Ø : 130 мм алюминиевая ручка	> 33 cc		≤ 3.0 мм	12	480

ГОЛОВКИ LIGHTNING LOAD™



- Подходят к 90% кусторезов
- Усиленные головки для интенсивной работы
- Большая нагрузочная способность
- Легко устанавливается без необходимости снимать головку
- Переходник значительно снижает уровень вибрации
- Поставляется в комплекте с Techni 280°
- Эксклюзивная OREGON®



559059



Поставляется в комплекте с 4 переходниками:  
 левый переходник M10 x 1.25  
 левый переходник M10 x 1  
 левый переходник M12 x 1.5  
 левый переходник M8 x 1.25

559060



Поставляется в комплекте с 4 переходниками:  
 левый переходник M8 x 1.25  
 левый переходник M8 x 1.25  
 левый переходник M10 x 1.25  
 левый переходник M10 x 1



НОВЫЙ УКРЕПЛЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЛЕСКИ

ЗАГРУЖАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО

Ø 2,4мм	8,7m
Ø 2,7мм	7,0m
Ø 3,0мм	6,0m
Ø 3,5мм	4,5m
Ø 4,0мм	2,8m

ЗАГРУЖАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО

Ø 1,6мм	11m
Ø 2,0мм	6,5m
Ø 2,4мм	5,5m
Ø 2,7мм	4,2m
Ø 3,0мм	3,1m




Широкие ушки для предотвращения излома лески




Большой радиус и выпуклая нижняя часть для удобства работы

УСТАНОВКА



www.oregonproducts.ru

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА



Номер						Упаковка	Паллета
559060	Ø : 109 мм	< 33 cc	■ ≤ 3.0 мм	< 3.0 мм	< 3.0 мм	12	480
559059	Ø : 130 мм	> 33 cc	■ ≤ 4.0 мм	< 4.0 мм	< 4.0 мм	12	480
90181T	Болт 12 x 1,75 с левой резьбой для кусторезов Husqvarna®					10	-

### МИНИ ГОЛОВКА JET-FIT™



- Для кусторезов с изогнутым валом
- Поставляется с болтами и гайками для большинства кусторезов
- Низкий профиль – позволяет стричь траву близко к поверхности земли
- Легкая установка
- Для нейлоновых лесок круглого и звездообразного сечения от 1,3 мм до 2,4 мм
- Используются предварительно заготовленные отрезки по 20 см
- Поставляется с 4 предварительно заготовленными отрезками красной лески



Номер				Упаковка	Паллета
<b>552697</b> Мини головка Jet-Fit™	≤ 30 cc		1.3 → 2.4 мм	24	324

### ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОЛОВКА JET-FIT™



- Для большинства кусторезов с прямым валом
- Поставляется с комплектом шайб
- Эффективный механизм зажима лески
- Используются предварительно заготовленные нейлоновые лески длиной 26см
- Поставляется с 26 мм Flexiblade™



Номер					Упаковка	Паллета
<b>552698</b> Полупрофессиональная головка Jet-Fit™	20-40 cc		2-3 мм	2-2.7 мм	45	720







## АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА С РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКОЙ




- Подходит к большинству кусторезов с прямым валом - шайбы в комплекте
- Поставляется с 42 см предварительно заготовленными четырехгранными лесками Nylium® (2,55 мм и 3,75 мм)
- Предназначена для установки 2 или 4 отрезков четырехгранных лесок Nylium®



### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

	 2,55 мм	 3,75 мм		
				
≤ 35cc				
36cc - 40cc				
41cc - 45cc				
≥ 46cc				



Применяется только Square Nylium® 2.55 мм или 3.75 мм

Номер				Упаковка	Паллета
110980	> 25 cc		2.55мм / 3.75 мм	40	720

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОРЕЗАННАЯ ЛЕСКА SQUARE NYLIUM®

- Высокопроизводительная леска кустореза, рекомендуется для головки 110980

Номер	Упаковка
295371E	2.55 мм x 42 см; 100 шт 35
295372E	3.75 мм x 42 см; 50 шт 35
514820	3.75 мм x 42 см; 220 шт 8



## АЛЮМИНИЕВЫЕ ГОЛОВКИ JET-FIT™



- Подходит к большинству кусторезов  $\geq 25$  куб. см - шайбы в комплекте
- 2 модели : Головки на 2 и 4 лески
- Простая установка нарезанной лески
- Предназначена для интенсивного профессионального использования
- В комплект входят нарезанные лески Flexiblade™ (3 мм и 4 мм)




### УПАКОВКА

**539167 =**

7 x головки с 2 лесками + набор шайб

**539168 =**

5 x головки с 4 лесками + набор шайб



Усиленный упор доступен в качестве запасной детали




Номер						Упаковка	Паллета
<b>111110</b>	Головка с 2 режущими лесками	> 25 cc		$\leq 4.0$ мм	$\leq 4.0$ мм	30	352
<b>111111</b>	Головка с 4 режущими лесками	> 40 cc		$\leq 4.0$ мм	$\leq 4.0$ мм	30	352
<b>539167</b>	7 x головка с 2 лесками Jet-Fit™	> 25 cc		$\leq 4.0$ мм	$\leq 4.0$ мм	6	162
<b>539168</b>	5 x головка с 4 лесками Jet-Fit™	> 40 cc		$\leq 4.0$ мм	$\leq 4.0$ мм	6	162
<b>111151</b>	Армированный пластиковый амортизатор, поставляемый только как замена					-	-

## НОЖИ КУСТОРЕЗА



- Универсальный нож кустореза. Сужение диапазона поиска наполовину - простой выбор по применению
- **Поставляется в комплекте с раструбным кольцом для установки на ЛЮБОЙ кусторез**
- Высококачественная закаленная сталь - 42-48 по шкале твердости по Роквеллу
- Соответствует требованиям Директивы ЕС 2006/42/EC и стандарта ISO 7113
- Отчетливая видимость красного ножа в условиях плотной растительности
- Европейское качество

**ПОДХОДИТ  
КО ВСЕМ  
КУСТОРЕЗАМ**



**НОВИНКА**

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ 20-ММ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРЕХОДНИК



**БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ВЫБОРА НОЖА:**  
(по запросу доступны с описанием на местном языке)

AD301-832EN

### КРЮК-НОЖ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Полный ассортимент на витрине
- 60% экономии пространства



ЧЕХОЛ ПЛОСКОГО НОЖА




НОЖ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ,  
УПАКОВКА 10 ШТ



## ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

							
		20MM 25.4MM	ЗУБЦЫ	Ø	ТОЛЩИНА	УПАКОВКА	ПАЛЛЕТА
<b>Ножи для резки травы на небольших участках</b>							
		295491-0	2	255мм	1,4мм	10	800
		295492-0	2	300мм	1,6мм	10	800
<b>Косильные ножи для больших участков мягкой травы</b>							
		295493-0	3	255мм	1,8мм	10	800
		295494-0	3	255мм	1,4мм	10	800
		295500-0	4	230мм	1,4мм	10	1200
		295501-0	4	255мм	1,4мм	10	800
<b>Косильные ножи для более жесткой травы - крапивы, грубой травы, тростника...</b>							
		295502-0	8	230мм	1,4мм	10	800
		295503-0	8	255мм	1,4мм	10	800
<b>Ножи для кустарника: Низкорослая и густая растительность</b>							
		295496-0	3	255мм	3мм	10	800
		295497-0	3	300мм	3мм	10	600
		295498-0	3	350мм	4мм	10	600
		295499-0	3	300мм	4мм	10	600
<b>Мульчирующие ножи: Высокослая и густая растительность</b>							
		295504-0	2	300мм	3мм	10	1000
		295505-0	2	300мм	4мм	10	1000
		295507-0	3	300мм	3мм	10	600
		295508-0	3	300мм	4мм	10	600







## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **Техническое обслуживание триммера** ..... 24  
Свечи зажигания - Набор гаечных ключей - Трос стартера
- **Инструменты и принадлежности для садоводства** ..... 27  
Запускные канаты - Кожух триммера - Опрыскиватели -  
Канистры для топлива - Захватное устройство

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

- Свечи зажигания, предназначенные для цепных пил, кусторезов и косилок.
- **Высокое европейское качество.**
- **НОВАЯ** блистерная упаковка для розничной торговли.



**Клеммный контакт**  
Изготовлен из вибростойкой стальной проволоки. Нижняя часть предназначена для соединения с уплотнительной прокладкой, верхняя часть используется для присоединения высоковольтного ввода.

**Изолятор**  
Высокое содержание оксида алюминия  $Al_2O_3$  обеспечивает высокое изоляционное сопротивление, хорошую теплопроводность и механическую прочность.

**Патрон**  
Отличается высокой механической прочностью и защитой поверхности от коррозии.

**Внутренняя уплотнительная шайба**  
Обеспечивает герметичность камеры сгорания и идеальную теплопередачу из камеры сгорания в патрон.

**Центральный электрод**  
Отличается высоким сопротивлением к выгоранию и оптимальной теплопроводностью.

**Заземляющий электрод**  
Отличается высоким сопротивлением к выгоранию и оптимальной теплопроводностью.

**Гайка клеммы**  
На всех свечах зажигания OREGON® установлены гайки клемм, обеспечивающие эффективное соединение и сопротивление вибрациям даже в экстремальных условиях.



**Ребра** поверхности изолятора увеличивают траекторию поверхности, исключая поверхностные разряды.

**Стойкое уплотнение**

- механическое соединение изолятора, клеммный контакт и центральный электрод
- электрическое соединение клеммного контакта и центрального электрода
- герметичность камеры сгорания

Для свечей зажигания с защитой от радиопомех обеспечивается подавление электромагнитных излучений. Имеется два контактных слоя и один слой сопротивления.



**Уплотнительная шайба**  
Обеспечивает герметичность камеры сгорания и надлежащую теплопередачу из свечи зажигания в головку цилиндра.

**Юбка изолятора**  
Ее форма обеспечивает регулирование отвода тепла из зоны сгорания.


САДОВОДСТВО / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ /  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУСТОРЕЗА

				 <b>OREGON</b>	 <b>OREGON</b>	 <b>OREGON</b>	 <b>CHAMPION</b>
CHAMPION	BOSCH	NGK		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА	МАГАЗИННЫЙ КОМПЛЕКТ (50 ШТ)	БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА	СВЕЧИ ШАМПИОН
CJ7Y	WS8F	BPM7A		<b>77-300-1</b>	<b>Use 77-414</b>	<b>Use Q77-324-1</b>	<b>CJ7Y</b>
J19LM	W9E0	B2LM		<b>77-301-1</b>	<b>77-400-0</b>	-	
CJ8	WS8E	BM6A		<b>77-302-1</b>	<b>77-404</b>	<b>Q77-302-1</b>	<b>CJ8</b>
RC12YC	FR8DC	BCPR5ES	●	<b>77-303-1</b>	-	<b>Q77-303-1</b>	-
DJ8J	HS8E	BM6F		<b>77-304-1</b>	-	<b>Q77-304-1</b>	-
RJ19LM	WR11E0	BR2LM	●	<b>77-305-1</b>	<b>77-416</b>	<b>Q77-305-1</b>	<b>RJ19LM</b>
RCJ8	WSR8E	BMR6A	●	<b>77-306-1</b>	-	-	-
RCJ6Y	WSR6F	BPMR7A	●	<b>77-307-1</b>	<b>77-415</b>	<b>Q77-307-1</b>	<b>RCJ6Y</b>
CJ6	WS7E	BM7A		<b>77-308-1</b>	<b>Use 77-415</b>	<b>Use Q77-307-1</b>	-
CJ8Y	WS7F	BPM6A		<b>77-309-1</b>	-	<b>Q77-309-1</b>	<b>CJ8Y</b>
N11YC	W8DC	BP5ES		<b>77-310-1</b>	-	-	-
CJ6Y	WS5F	BPM7A		<b>77-311-1</b>	-	-	-
RN9YC	WR7DC	BPR6ES	●	<b>77-312-1</b>	<b>77-401</b>	<b>Q77-312-1</b>	-
J17LM	W9EC0	B4LM		<b>77-313-1</b>	-	-	-
RN11YC4	WR8DCX	BPR5ES11	●	<b>77-314-1</b>	-	-	-
N9YC	W6/7/D/C	BP6ES		<b>77-315-1</b>	<b>Use 77-401</b>	<b>Use Q77-312-1</b>	-
J8C	W8/9E/C	B6S		<b>77-317-1</b>	-	-	-
RCJ8Y	WSR8F	BPMR4A	●	<b>77-319-1</b>	-	-	-
L86C	W8AC	B5HS		<b>77-321-1</b>	-	<b>Q77-321-1</b>	-
RCJ7Y	WSR7F	BPMR7A	●	<b>77-324-1</b>	<b>77-414</b>	<b>Q77-324-1</b>	-
RJ17LM	WR9EO	BR4-LM	●	<b>77-350-1</b>	-	<b>Q77-350-1</b>	-
J6J	W7EC	B6S		<b>77-351-1</b>	-	-	-
L92YC	W8BC	BP5HS		<b>77-352-1</b>	-	-	-
RL87YC	WR7BC	BPR6HS	●	<b>77-325-1</b>	-	-	-
RCJ4	-	BMR7A	●	<b>77-354-1</b>	-	-	-
RZ7C	USR7AC	CMR6H	●	<b>77-355-1</b>	-	-	-
DJ6J	HS5E	BM7F		<b>77-316-1</b>	-	-	-



## КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

- Прочное покрытие, обеспечивающее коррозионную устойчивость.
- Двойные шестигранные углубления под отвертку или ключ torx™.



SLOT	S1XS2	D (мм)	A1	L2	L1	МАРКА МАШИНЫ	OREGON 200/BOX	OREGON DISPLAY PACK 100/BOX
⊗	16x19	7	25	151	80	Homelite XL series, 925	57-033	-
⊗	17x21	8	35	152	70	Stihl 08 ; Alpina ; Dolmar CA, CC, CT ; Oleo-Mac ; Solo 50, 70, 125	57-034	Q57-034
⊗	11x16	7	30	150	92	Homelite XL Super VI-XL2 ; Mc Culloch Mac 6	57-035	Q57-035
⊗	13x19	7	28	151	55	Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041 ; Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ;	57-036	Q57-036
⊗	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	57-037	Q57-037
⊗	17x19	7	34	151	68	Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	57-038	Q57-038
⊗	19x21	8	40	152	80	Dolmar	57-041	-
⊗	10x16	7	30	150	88	Mc Culloch	57-042	Q57-042
⊗	13x19	7	23	151	68	Stihl ; Husqvarna ; Oleo-Mac ; Chinese saws	57-043	Q57-043
⊗	17x19	8	34	171	68	Stihl 045, 050, 051, 075 ; Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	57-046	-
⊗	13x19	8	28	215	78	Stihl	57-039	-
⊗	19	8	12	215	52	Stihl	57-040	-

## ЗАПУСКНЫЕ КАНАТЫ

- Эластичность и прочность
- Отличная износостойкость и абразивная стойкость
- Масло- и нефтестойкость

Номер	Упаковка
522852	3,0ммx30,5м (100ft) Запускной канат 50
522853	3,5ммx30,5м (100ft) Запускной канат 50
522854	4,0ммx30,5м (100ft) Запускной канат 50
522855	4,5ммx30,5м (100ft) Запускной канат 35
106525	2,8ммx100м Запускной канат 45
90200	3,0ммx100м Запускной канат 45
90201	3,5ммx100м Запускной канат 45
90202	4,0ммx100м Запускной канат 45
90203	4,5ммx100м Запускной канат 35
90204	5,0ммx100м Запускной канат 35
90205	5,5ммx100м Запускной канат 25
90206	6,0ммx100м Запускной канат 25

Прочный полиамидный внутренний шнур для жестких условий эксплуатации

Наружная оплетка из 16 нитей, выполненных из высокопрочного полиамида



## ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДОВОДСТВА



### РАЗГРУЗКА

#### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

- Для интенсивного использования
- Эргономичные крепёжные ремни с удобными мягкими наплечными лямкам
- Мягкий поясной ремень для максимального комфорта
- Полностью регулируется – равномерно распределяет нагрузку на оба плеча
- Вентиляционное отверстие в задней части
- Система быстрого сброса оборудования
- Набедренная защитная накладка с расцепным крюком

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
539172



#### ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

- Для нерегулярного использования
- Легкое удобное снаряжение на оба плеча с набедренной накладкой
- Легко регулируется
- Система быстрого сброса оборудования

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ  
Q539173



Номер	Упаковка	Паллета
539172	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	10 60
Q539173	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ	28 168

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- Универсальный кожух для триммеров и бензокос
- Легкая и быстрая установка
- Отличная защита от осколков и камней
- Поставляется с металлическим зажимом
- Установочный комплект подходит на штанги 24-26-28 мм включительно



552635



552636



Номер	Диаметр		Упаковка
552635	380мм	25 - 33cc	40
552636	420мм	>33cc	40



## ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- Открытый бак. Рабочий объем 16 или 20 литров.
- Объем камеры под давлением 0,9 литра.
- Макс. рабочее давление 0,2 – 0,3 МПа – максимальное давление 1,0 МПа.
- В комплект входят трубка и разбрызгивающая форсунка (в комплекте 2 шт. на выбор, регулируемые).
- Общая длина гибкого шланга и разбрызгивающей трубки +/- 2,0 метра.
- Держатель разбрызгивающей трубки.
- Соответствует 2006/42/ЕС

Номер	вес	Упаковка
518769	16 литров	3.4 kgs 1
518771	20 литров	3.5 kgs 1
525753	Комплект: уплотнения, прокладки, форсунка и колено	- 1

518769

518771



## ТОПЛИВНЫЕ КАНИСТРЫ

- Соответствуют строгим требованиям безопасности UN/BAM

Номер	Упаковка
042-970	5- литровая топливная канистра, красн. Комплектуется гибкой горловиной 12
042-971	5- литровая топливная канистра, зелен. Комплектуется гибкой горловиной 12
042-972	5- литровая топливная канистра, бел. Комплектуется гибкой горловиной 12
042-973	10- литровая топливная канистра, красн 6
042-974	10- литровая топливная канистра, красн 6
042-975	20-литровая топливная канистра, красн 4
042-978	Пластмассовая воронка 16 см (6.1/2") с фильтром. Предназначена для работы с топливными и смазочными материалами 1



042-970

042-971

042-972



042-973

042-974



042-975



## ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО

- Универсальное захватное приспособление
- Быстро и безопасно
- Идеально для бытовых служб, садовников и домашнего использования
- Прочное алюминиевое древко
- Эргономичная пластиковая ручка и триггер
- Резиновые захваты
- Съемные гибкие резиновые колпачки



Номер	вес	Длина	Упаковка	паллета
525248	Захватное приспособление	0.247 kg	90 см	24 216
533746	Резиновые колпачки 0.247 кг (20-шт.)	-	-	400 -





## Смазочные материалы и химические вещества

- Масло для 2-х тактных двигателей ..... 30
- Присадка к топливу ..... 31
- Чистящие средства ..... 32
  - МХ14 - Жидкость для ультразвуковой очистки
- Универсальный аэрозоль для обслуживания высшего качества ..... 33
- Консистентная смазка ..... 34
  - Универсальная литиевая смазка - Смазка высшего качества для редуктора кустореза

## МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСЛО



### ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕС



 Semi-synthetic							
УПАКОВКА		RED		GREEN	УПАКОВКА	Х/СЛОЙ	ПАЛЛЕТА
100ML	1.	O10-6365	2.	O10-6361	100	1200	3600
1L	3.	O10-6366	4.	O10-6368	12	120	480
Литровая канистра с двумя горловинами	5.	O11-1140	6.	O10-6370	12	96	480
5L	7.	O10-6367	8.	O10-6369	4	32	128
20L	9.	O10-1153	10.	O11-1151	1	10	30
60L	11.	O29-5468	12.	O29-5470	1	6	12
200L	13.	O10-1154			1	2	2

### ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РОССИЯ

УПАКОВКА	 Mineral		 Semi-synthetic		УПАКОВКА	ПАЛЛЕТА		
	UK	RUS	UK	RUS				
1L	● 1.	512982	512982S	2.	90720	90720S	12	924
1L green	●	-	-	3.	90721	90721S	12	924
5L	● 4.	512984	512984S	4.	90891	90891S	4	200
25L	● 5.	512985	512985S	5.	90845	90845S	1	32
Витрина с флаконами по 50 x 100 мл	● 6.	109551	109551	6.	104934	104934S	50	5000



## ПРИСАДКА К ТОПЛИВУ



- Пригодна для добавления в топливо 2-тактных и 4-тактных двигателей.
- Улучшает пусковые характеристики.
- Снижает износ двигателя.
- Улучшает рабочие характеристики двигателя.
- Сохраняет уровень выполненного дилером технического обслуживания до начала рабочего сезона операторов.
- Обеспечивает свежесть топлива на протяжении более 6 месяцев.

Простые в применении пакетики объемом 5 мл, рассчитанные на обработку 5 литров топлива.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ.



Номер	Упаковка
54-022	Присадка для топлива (50 x 5 мл) 50

## ОЧИСТКИ



# MX14

Жидкое чистящее средство для мастерских, офисов, домов, и производств. Использовать непосредственно из аэрозольного баллончика или развести в пропорции не больше 1:20, в зависимости от степени загрязнения. После использования протереть поверхность ветошью или промыть водой.

- Удаляет засохшее масло, затвердевшую грязь и траву.
- Очищает направляющие шины пильных цепей от смолы и сока растений.
- Удаляет с одежды пятна грязи или краски.
- Пригодно для использования в напорной моечной машине.
- Не применять для стекол, оставляет несмываемые следы

### Простота применения и меньший вред для окружающей среды:

- Биологически разлагаемое – не содержащее фосфатов – не огнеопасное вещество.
- Не подпадает под действие норм, регулирующих применение опасных веществ.
- Инструкции по разбавлению см. на упаковке.



Номер	Упаковка
091-9320	распылитель емк. 500 мл 12
091-9060	бутылка емк. 1 л 6
091-9040	канистра емк. 5 л 1
091-9050	канистра емк. 10 л 1



## ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ

- Пригодна для всех машин ультразвуковой очистки.
- Химический состав смазки OREGON® обеспечивает превосходные результаты.
- Бутылка емкостью 1 литр - разбавить водой.

Номер	Упаковка
088-402	12



OREGON® PREMIUM  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬ  
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

**PREMIUM**




• **ЧИСТИТ И ЗАЩИЩАЕТ**

Растворяет смазку, смолу, глубоко въевшуюся грязь. Также растворяет клейкий слой от этикеток. Защищает от ржавчины. Чистит карбюраторы: размягчает и растворяет глубоко въевшуюся грязь.



• **ОТТАЛКИВАЕТ ВЛАГУ**

Быстро замещает воду и создает влагозащитную пленку на металлических поверхностях. Можно наносить на электрические контакты, системы зажигания, двигатели, инструменты и пр.



• **СМАЗЫВАЕТ**

Благодаря спрею слой смазки проникает глубоко в механизм, устраняя заедание и замедление в движении и обеспечивая длительную защиту от износа.



• **ПРОНИКАЕТ**

Благодаря капиллярному действию спрей проникает в заржавевшие и заклинившие соединения, освобождая сцепление и восстанавливая нормальное движение. Оставшийся слой смазки обеспечивает защиту от дальнейшего развития коррозии и заедания.



Номер	Упаковка
010-5896 EN-FR-DE-IT-NL-SV	12
010-5897 EN-TR-ES-EL-PT-RO-BG-SR-HR-HU-SI	12
010-5898 EN-PL-NO-FI-DK-ET-LT-LV-CZ-SK-RU	12



## КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТНИЕВАЯ СМАЗКА



- Высококачественная многоцелевая смазка, работающая в широком диапазоне температур (-30° до 120°C).
- Для: радиальных и шариковых подшипников, фрикционных подшипников, конических зубчатых колес, электромоторов (дрелей, машинок для подстригания живой изгороди,...), уплотнителей и прокладок.
- Исключительная механическая стабильность.
- Отличная нагрузочная способность.
- Очень высокая коррозионная устойчивость в воде.



Номер	Упаковка	Паллета
530182I	24 x 125 ml	2 77

## СМАЗКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ШЕСТЕРЕН КУСТОРЕЗА



- Специально разработанная графитовая смазка для использования в угловых зубчатых передачах кусторезов и подобного оборудования.
- Разработана для высоких рабочих температур, обладает отличными адгезионными свойствами.



Номер	Упаковка	Паллета
530183I	24 x 125ml	2 77



# Одежда и средства защиты

- **Одежда** ..... 36  
Куртка - Защитные брюки для работы кусторезом - Футболки - Рабочие кожаные перчатки
- **Средства защиты лица, органов слуха и зрения** ..... 38  
Щиток для защиты лица - Щиток для защиты лица в комплекте с наушниками - Защитные очки - Защита от УФ, удара - Средства защиты органов слуха
- **Дополнительные средства защиты** ..... 41  
Разгрузка для спины для работы с кусторезом - Накладки для голени

## ОДЕЖДА



Cordura® — нейлоновый материал :

- Высокая стойкость к истиранию и разрывам.
- Водоотталкивающая, воздухопроницаемая и легкая.
- В 4 раза прочнее нейлона, в 20 раз прочнее хлопчатобумажной ткани.



Обладает водоотталкивающими свойствами



В зонах комфорта использована инновационная ткань на основе полиэстера, которая растягивается в 4-х направлениях

## КУРТКА

- современный дизайн с возможностью подгонки
- высокая износоустойчивость, прочность
- топливо-, масло- и термостойкость
- дышащий материал
- 4 кармана (1 карман спереди, 2 кармана по бокам и 1 карман для аптечки)
- высокий ворот, материал Cordura®

# НОВИНКА



ПОДЛОКОТНИКИ



ПОЯС НА ЛИПУЧКАХ



МАНЖЕТЫ НА ЛИПУЧКАХ



КАРМАН ДЛЯ АПТЕЧКИ



## ЗАЩИТНЫЕ БРЮКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КУСТОРЕЗОМ

- Посадка типа «джинсы»
- Высокая стойкость к истиранию
- Стойкость к воздействию масел, топлива и высокой температуры
- Дышащий материал
- Ультра малый вес
- Эластичный пояс
- Заплатки Cordura® на нижней части ноги и правом бедре
- Заметные ярко оранжевые элементы с лицевой и задней части брюк
- Две широкие светоотражающие полосы в нижней части ног

552947



Номер	Размеры	Упаковка	Паллета
295472	Куртка	От S до 3XL	18 144
295465	Брюки для работы с кусторезом	От S до 3XL	20 160
552947	Защитные прокладки для ног (пара) – не идет в комплекте с брюками	От S до 3XL	12 -

## ФУТБОЛКИ

- дышащий материал полиэстер
- хорошие абсорбирующие свойства
- легкость и эластичность
- комфорт
- подходит для спорта



1.



Номер		Размеры	Упаковка
295480	1. Оранжевая майка Cooldry®, короткие рукава	От S до 3XL	30
295401	2. Черная майка Cooldry®, короткие рукава	От S до 3XL	30
295402	3. Серая майка Cooldry®, длинные рукава	От S до 3XL	30
295403	4. Черная майка Cooldry®, длинные рукава	От S до 3XL	30



2.



3.



4.

## КОЖАНЫЕ РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- Износоустойчивая кожа
- Артикул 539171 кожа+материал четырехстороннего растяжения, комфорт эксплуатации
- Идеально подходит для работы с триммером, кусторезом, газонокосилкой, заточными устройствами.
  - Удобный захват
  - Отличный операционный контроль
- Ремешок на липучке вокруг запястья



1.

EN 420  
CAT 1

2.

EN420  
CAT1

Номер		Упаковка	Паллета
539170M		10	600
539170L	1. Кожаные перчатки	10	600
539170XL		10	600
539171M		10	600
539171L	2. Кожа+материал четырехстороннего растяжения	10	600
539171XL		10	600



## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА, ОРГАНОВ СЛУХА И ЗРЕНИЯ



### ЩИТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА



Номер	Упаковка	паллета
515065	1. Щиток из стальной сетки (EN 1731 S)	60 / 1080
515066	2. Щиток из поликарбоната (EN 166 1S)	60 / 1080

### КОМПЛЕКТ/ ЩИТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА И КОЗЫРЕК

- Регулируемый размер
- Щиток из стальной сетки (EN 1731 F)
- Щиток из поликарбоната (EN 166 3B)



Номер	Упаковка	паллета
515064	1. щиток для защиты лица и козырек из стальной сетки	12 / 360
515063	2. щиток для защиты лица и козырек из поликарбоната	12 / 360



### КОМПЛЕКТ/ ЩИТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА, КОЗЫРЕК И НАУШНИКИ

- Удобная и легкая защита лица и слуха
- Регулируемый размер
- Высокая степень защиты от шума (значение SNR: 25 дБ)
- EN 352-1 и EN 166 3B (515062)
- EN 352-1 и EN 1731 F (515061)



Номер	Упаковка	паллета
Q515061	1. щиток для защиты лица, козырек и наушники из поликарбоната	12 / 360
515062	2. щиток для защиты лица, козырек и наушники сетка	12 / 360



## ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



OREGON	ЦВЕТ	ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА	ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА	ЛЕГКАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ОПРАВА	ОЧКИ БЕЗ ОПРАВЫ	МЯГКАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ПЕРЕНОСИЦЫ	БОКОВОЙ ЭКРАН	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗАЩИТА ГЛАЗ		
									EN166	EN170	EN172
		УДАРОПРОВОЧНОСТЬ	2 В 1	ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА	ПОВЫШЕННАЯ ВИДИМОСТЬ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА		ОТ УДАРОВ	УФ-ФИЛЬТР	СВЕТОФИЛЬТР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1	<b>Q515068</b>	Прозрачный	•		•	•		•*	•		
2	<b>Q515069</b>	Желтый	•		•	•		•*	•		
3	<b>Q515070</b>	Черный	•		•		•		•		
4	<b>Q515071</b>	Прозрачный	•		•		•		•		
5	<b>Q525249</b>	Прозрачный	•		•	•	•		•	•	
6	<b>Q525250</b>	Желтый	•		•	•	•		•	•	
7	<b>Q525251</b>	Черный	•	•	•	•	•		•	•	•
8	<b>Q525252</b>	Черный зеркальный	•	•	•				•	•	•
9	<b>Q525253</b>	Черный	•	•	•				•	•	•
10	<b>Q545830</b>	Прозрачный	•		•			•**	•		
11	<b>Q545831</b>	Прозрачный серебристый зеркальный	•		•			•**	•		
12	<b>Q545832</b>	Черный	•	•	•			•**	•	•	•
13	<b>Q545833</b>	Черный серебристый зеркальный	•	•	•			•**	•	•	•



525254

\* Круглые защитные стекла для дополнительной защиты  
\*\* Спортивный стиль, регулируемая скользящая накладка для переносицы, противоскользящие чехлы




AD200-180

Номер	
525254	Тесемка для очков
AD200-180	Дисплей для очков (без очков)

## ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

- ПВХ оправа, вентиляционные отверстия в верхней и нижней части
- Линза из поликарбоната
- Отсутствие запотевания
- Стойкость к царапинам
- Подходит для длительного использования
- 100% УФ защита



подходят для людей,  
носящих очки



EN1663B



Номер	Упаковка
539169	Прозрачные очки 30

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

- Подвижные наушники
- Компактный размер, портативность
- Простая регулировка
- EN 352-1



1.



2.

Номер	упаковка	паллета
Q515060	1. наушники (значение SNR: 26 дБ)	32 960
515067	2. Наушники с тесемкой и коробкой (значение SNR: 25 дБ)	600

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ



### ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЯС

- Нейлоновый эластичный пояс с 4 алюминиевыми корсетами
- Оптимальная опора для спины для интенсивных работ по подъему тяжестей и рубке леса



Застежка на липучках



 [www.oregonproducts.com](http://www.oregonproducts.com)

Номер	Sizes	Упаковка
295488	Ортопедический пояс S to 2XL	18

### НАКЛАДКИ ДЛЯ ГОЛЕНИ

- Предназначены для работы с триммером и кусторезом
- Полиэтиленовая оболочка охватывает всю голень и колено
- Мягкий, с подкладкой внутри
- Ремни с быстроразъемными регулируемыми пряжками
- Легкие и удобные



#### НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПРЯЖЕК



Номер	Упаковка
559061	Накладки для голени 25









**BLOUNT**  
INTERNATIONAL

ООО "Блаунт"  
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60  
+ 7 (495) 287-41-09 + 7 (495) 287-41-05  
[www.oregonproducts.com](http://www.oregonproducts.com)

