



Fermer

Азбука земледелия 2015



Мотоблѳки

Культивáторы

Мини-тра́кторы

Осна́стка

2

ГОДА ГАРАНТИИ
на мотоблѳки и культиваторы



Fermer



«Не тот пахарь, который хорошо пашет, а тот пахарь, который любит свою пахоту»

Уже около семи тысяч лет человек обрабатывает землю-матушку, возделывает сельскохозяйственные культуры и собирает богатый урожай. Испокон веков земля кормит человека.

Ныне переезд большей части населения в город, а также общая механизация сельского хозяйства отрывают человека от земли. Заставляют забывать ту радость и ту гордость, которую давала нам земля во время сбора урожая.

Но тяга к земледелию у нас в крови! Миллионы дачных хозяйств и фермерских участков тому живое подтверждение. Огородник, дачник, пахарь, землероб, фермер снова возвращаются к земледелию.

Сегодня это и труд, и удовольствие от физической работы, и радость от выращенного и собранного своими руками урожая, и возможность получить уникальную, выращенную без использования химических удобрений, экологически чистую пищу с прекрасными вкусовыми качествами.

Во всем мире растет интерес к таким продуктам. Их ценность с каждым годом становится все больше и больше.

Но работа на земле — это также и тяжелый труд. Необходимо обработать в короткое время большое количество земли. Посеять либо убрать урожай. Не потерять время. Не потерять урожай, в который уже вложено столько труда.

Здесь медлить нельзя!

Именно для решения этих задач нами были разработаны культиваторы и мотоблоки FERMER.

Начиная от самой маленькой электрической модели FERMER F-105 и заканчивая мини-трактором FERMER FT-15DEH, наши культиваторы и мотоблоки — это мощные, удобные, а главное, максимально надежные машины.

Большое количество пахотной оснастки и дополнительного оборудования позволят решать любые задачи, связанные с обработкой земли и уборкой урожая, сделают ваш труд более легким и эффективным, помогут увеличить и сохранить урожай, вернуть себе прежнюю радость и гордость за свою работу.

Со всем уважением к земледельцам,

Коллектив myFermer



5 электрические
культиваторы
F-105, F-140, F-140C



6 FM-633M
бензиновый
культиватор



7 FM-643M
бензиновый
культиватор



8 FM-653M
бензиновый
культиватор



9 FM-700M
бензиновый
культиватор



10 FM-701MS
бензиновый
культиватор



11 FM-702MSL
бензиновый
культиватор



12 FM-702PRO-SL
бензиновый
мотоблок



13 FM-901M
бензиновый
культиватор



14 FM-902MS
бензиновый
культиватор



15 FM-902PRO-S
бензиновый
мотоблок



16 FM-903MS
бензиновый
культиватор



17 FM-903PRO-S
бензиновый
мотоблок



18 FM-907MS
бензиновый
культиватор



19 FM-907PRO-S
бензиновый
мотоблок



20 FM-909MSL
бензиновый
культиватор



21 FD-905PRO
дизельный
мотоблок



22 FDE-905PRO
дизельный
мотоблок



23 FDE-1001PRO
дизельный
мотоблок



24 FM-1303MS
бензиновый
культиватор



25 FM-1303PRO-S
бензиновый
мотоблок



26 FM-1307PRO-S
бензиновый
мотоблок



27 FM-1309MD
бензиновый
культиватор



28 FM-1507PRO-S
бензиновый
мотоблок



29 FT-15DE
дизельный
мини-трактор



30 FT-15DEN
дизельный
мини-трактор



31 FT-15DEK
дизельный
мини-трактор



32 F-400, F-550
тележка
прицепные



33 FA-TR010
тележка
прицепная



34 ТПМ-350
тележка
прицепная



35 FA-SD010
сеялка
для мотоблока



36 как правильно выбрать
мотоблок
или культиватор

37 таблица совместимости
навесного
оборудования



Fermer F-105



Fermer F-140



Fermer F-140C

Экологически чистые и высокоэкономичные электрические культиваторы FERMER предназначены для рыхления легкого и среднего грунта на приусадебных участках. Особенно удобны для работы в закрытых помещениях: теплицах, парниках, оранжереях. По сравнению с бензиновыми или дизельными аналогами, электрические культиваторы обладают рядом преимуществ, таких как экологическая безопасность, возможность длительной работы в закрытом помещении и использование более дешевого энергетического источника. Такие культиваторы помогут быстро подготовить огород для посадки растений. Электрические культиваторы FERMER — лучшее решение для небольших садовых участков.

F-105, F-140, F-140C

электрические культиваторы

характеристики	Fermer F-105	Fermer F-140	Fermer F-140C
источник питания	230±10 В, 50±3 Гц	230±10 В, 50±3 Гц	230±10 В, 50±3 Гц
потребляемая мощность	1050 Вт	1400 Вт	1400 Вт
ширина захвата	32 см	40 см	36 см
максимальная глубина обработки почвы	22 см	22 см	22 см
уровень шума	93 дБ(А)	93 дБ(А)	93 дБ(А)
масса	9,5 кг	12 кг	11,2 кг
частота вращения	410 об/мин	280 об/мин	280 об/мин

подробнее:

myfermer.com/electric



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





ременной
привод



транспортные
колеса



ширина обработки
85 см

FM-633M

бензиновый
культиватор

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	196 см ³
мощность	4,8 кВт / 6,5 л.с.
привод	ремень + цепь
передачи, вперед / назад	1 / 1
диаметр вала	23 мм, круглый
объем бензобака	3,6 л
объем масляного картера	0,6 л
расход топлива	1,4 л/ч
ширина / глубина обработки	850 / 330 мм
скорость культивации	6-10 м/мин
уровень шума	96 дБ(А)
габариты культиватора	1250x900x900 мм
масса без топлива	54 кг
стартер	ручной реверсивный

■ **в комплект поставки входят:**
фрезы

■ **расходные материалы:**
моторное масло
SAE 5W30, 10W30

■ **дополнительно приобретаемое навесное оборудование:**



сцепка
FM-2008

+



окучник
FM-2002



сцепка
FM-2008

+



плуг
FM-2001



грунтозащелки
FM-2003

■ **подробнее:**

myfermer.com/fm633m



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





опорное
колесо



ширина обработки
75 см



межколесное расстояние
60 см



колеса
4.00-8



ременной
привод



FM-643M

бензиновый культиватор

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	196 см ³
мощность	5,2 кВт / 7,0 л.с.
привод	ремень + цепь
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	23 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	4.00-8 / 41 см
объем бензобака	3,6 л
объем масляного картера	0,6 л
расход топлива	1,6 л/ч
ширина / глубина обработки	750 (950*) / 300 мм
скорость культивации	6-10 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1350x650x1150 мм
масса без топлива	72,4 кг
стартер	ручной реверсивный

* — при оснащении комплектом дополнительных секций фрез FM-3005

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
DENSO(W20EPR U), NGK (BPR6ES)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



подробнее:

myfermer.com/fm643m

руководство по эксплуатации

инструкция по сборке





удобные
рукоятки



ширина обработки
85 см



межколесное расстояние
60 см



колеса
4.00-8



ременной
привод



FM-653M

бензиновый культиватор

Культиватор оснащен поворачивающейся на 360° рукояткой управления, установленной опорной подножкой вместо колеса и более широкими крыльями. Новые эргономичные рукоятки. Регулируемая ширина обработки фрезам.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	196 см ³
мощность	5,2 кВт / 7,0 л.с.
привод	ремень + цепь
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	23 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	4.00-8 / 41 см
объем бензобака	3,6 л
объем масляного картера	0,6 л
расход топлива	1,6 л/ч
ширина / глубина обработки	550-850 (1050*) / 300 мм
скорость культивации	6-10 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1600x850x950 мм
масса без топлива	80 кг
стартер	ручной реверсивный

* — при оснащении комплектом дополнительных секций фрез FM-3005

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
DENSO(W20EPR U), NGK (BPR6ES)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



окучник
FM-3002



грунтозащепы
4404200000



сцепка
2155380000
+
окучник
1202210000



сцепка
2155380000
+
плуг
0201320000



сцепка
2155380000
+
выкапыватель T
1203500000



дополнительная
секция фрез
(комплект
левая + правая)
FM-3005



плуг
FM-3001



грунтозащепы
FM-3003

подробнее:

myfermer.com/fm653m



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





универсальная
сцепка



ширина обработки
105 см



колеса
4.00-10



ременной
привод

FM-700M

бензиновый культиватор

Культиватор оснащен регулируемой по высоте рукояткой управления и новыми ручками из вакуумированной резины. Наличие складной передней опоры и ящика для инструментов делает использование культиватора более удобным. Универсальная сцепка расширяет диапазон применяемого навесного оборудования.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	196 см ³
мощность	5,2 кВт / 7 л.с.
привод	ремень + цепь
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	23 мм, круглый
размерность шин / диаметр колеса	4.00-8 / 41 см
объем бензобака	3,5 л
объем масляного картера	0,6 л
расход топлива	1,4 л/ч
ширина / глубина обработки	600-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1620x970x675 мм
масса без топлива	85 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса
бокс для инструментов
манометр

расходные материалы:

моторное масло
SAE 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
2155380000
+
окучник
1202210000



сцепка
2155380000
+
плуг
0201320000



сцепка
2155380000
+
выкапыватель Т
1203500000



сцепка "Салют"
МКСЦ-0002
+
окучник ОН-2
МКОК-0001



сцепка "Салют"
МКСЦ-0002
+
плуг "П-120"
МКПЛ-0002



грунтозацепы
"Салют" МКГЗ-0002
FM-4003

подробнее:

myfermer.com/fm700m



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





опорное колесо



межколесное расстояние 60 см



ширина обработки 100 см



колеса 4.00-8

FM-701MS

бензиновый культиватор

Культиватор оснащен регулируемой по высоте и поворачивающейся на 360° рукояткой управления, опорным колесом и шестеренчатым приводом вала. Наличие опорного колеса делает перемещение и обработку почвы более удобными.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	210 см ³
мощность	5,2 кВт / 7,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 2
диаметр вала	23 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	4.00-8 / 41 см
объем бензобака	3,6 л
объем масляного картера	0,6 л
расход топлива	1,6 л/ч
ширина / глубина обработки	800-1000 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1400x850x1100 мм
масса без топлива	87,3 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель T
1203500000



грунтозацепы
FM-1703



плуг
FM-1001



окучник
FM-1002



выкапыватель
FM-1004

подробнее:

myfermer.com/fm701ms



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





пониженная передача



межколесное расстояние
60 см



ширина обработки
100 см



колеса
5.00-12



удобные
рукоятки

FM-702MSL

бензиновый культиватор

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	210 см ³
мощность	5,2 кВт / 7,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	3 / 1
диаметр вала	26 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	5.00-12 / 55 см
объем бензобака	3,6 л
объем масляного картера	0,6 л
расход топлива	1,6 л/ч
ширина / глубина обработки	800-1000 / 150-300 мм
скорость культивации	4-6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1400x850x1100 мм
масса без топлива	93 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



окучник
FM-1002

плуг
FM-1001



выкапыватель
FM-1004

грунтозацепы
FM-1907

подробнее:

myfermer.com/fm702msl



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





пониженная передача



межколесное расстояние 60 см



ширина обработки 100 см



колеса 5.00-12



удобные рукоятки

FM-702PRO-SL

бензиновый мотоблок

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	210 см ³
мощность	5,2 кВт / 7,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	3 / 1
диаметр вала	26 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	5.00-12 / 55 см
объем бензобака	3,6 л
объем масляного картера	0,6 л
расход топлива	1,6 л/ч
ширина / глубина обработки	800-1000 / 150-300 мм
скорость культивации	4-6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1400x850x1100 мм
масса без топлива	95 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



окучник
FM-1002

плуг
FM-1001



выкапыватель
FM-1004

грунтозацепы
FM-1907

подробнее:

myfermer.com/fm702prosl



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





ширина обработки
105 см



колеса
4.00-8



удобные
рукоятки

FM-901M

бензиновый
культиватор

Культиватор оснащен регулируемой по высоте и поворачивающейся на 360° рукояткой управления и шестеренчатым приводом вала. Наличие фары позволяет проводить работы в темное время суток. Новые рукоятки SACCON.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	4.00-8 / 41 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1350x1000x1150 мм
масса без топлива	124 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса
фара

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000




сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903
+
плуг
FM-1001



грунтозацепы
FM-1909
+
выкапыватель
FM-1004



окучник
FM-1002

подробнее:

myfermer.com/fm901m



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





ширина обработки
105 см



колеса
5.00-12



удобные
рукоятки

FM-902MS

**бензиновый
культиватор**

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	5.00-12 / 55 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1350x970x1300 мм
масса без топлива	118 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903, FM-1905



плуг
FM-1001



грунтозацепы
FM-1909



выкапыватель
FM-1004



окучник
FM-1002

подробнее:

myfermer.com/fm902ms



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





ширина обработки
105 см



колеса
5.00-12



удобные
рукоятки

FM-902PRO-S

бензиновый
мотоблок

Мотоблок с упрощенными рукояткой управления и металлическими закрывками. Удобные рукоятки SACCON. Вал отбора мощности позволяет расширить его функциональность за счет дополнительного оборудования.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	5.00-12 / 55 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1350x970x1300 мм
масса без топлива	120 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903, FM-1905,
FM-1909



плуг
FM-1001



окучник
FM-1002



выкапыватель
FM-1004



очиститель
высокого давления
FM-1007 (без шланга)
FM-1008 (с шлангом)



мотопомпа
FM-1006

подробнее:

myfermer.com/fm902pros



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





межколесное расстояние
60 см



ширина обработки
105 см



колеса
6.00-12



удобные
рукоятки

FM-903MS

**бензиновый
культиватор**

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1350x970x1300 мм
масса без топлива	119 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:




сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель T
1203500000



грунтозацепы
FM-1903



плуг
FM-1001



окучник
FM-1002



выкапыватель
FM-1004

подробнее:

myfermer.com/fm903ms



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





межколесное расстояние
60 см



ширина обработки
105 см



колеса
6.00-12



удобные
рукоятки

FM-903PRO-S

бензиновый
мотоблок

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1350x970x1300 мм
масса без топлива	121 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:




сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903
+
плуг
FM-1001



окучник
FM-1002
+
выкапыватель
FM-1004



очиститель
высокого давления
FM-1007 (без шланга)
FM-1008 (с шлангом)



мотопомпа
FM-1006

подробнее:

myfermer.com/fm903pros



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





универсальная сцепка



телескопическая подножка



ширина обработки 105 см



межколесное расстояние 60 см



колеса 6.00-12

FM-907MS

**бензиновый
культиватор**

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1700x970x1250 мм
масса без топлива	129 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель T
1203500000



грунтозацепы
FM-1903



плуг
FM-1001



окучник
FM-1002



выкапыватель
FM-1004

подробнее:

myfermer.com/fm907ms



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





универсальная сцепка



телескопическая подножка



ширина обработки 105 см



межколесное расстояние 60 см



колеса 6.00-12

FM-907PRO-S

**бензиновый
мотоблок**

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1050 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1700x970x1250 мм
масса без топлива	131 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:




сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903
плуг
FM-1001



окучник
FM-1002
выкапыватель
FM-1004

подробнее:

myfermer.com/fm907pros



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





пониженная передача

межколесное расстояние 60 см

ширина обработки 100 см

колеса 5.00-12

FM-909MSL

бензиновый культиватор

Культиватор оснащен дополнительной пониженной передачей, обеспечивающей плавное начало движения и комфортную скорость работы с плугом, окучником, картофелевыкапывателем, сеялкой, и другим навесным оборудованием; удлиненным бампером, который позволяет осуществлять транспортировку фрез.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	270 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	3 / 1
диаметр вала	26 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	5.00-12 / 55 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1000 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты культиватора	1350x970x1300 мм
масса без топлива	121 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



окучник
FM-1002

плуг
FM-1001



выкапыватель
FM-1004

грунтозацепы
FM-1907

подробнее:

myfermer.com/fm909msl

 руководство
по эксплуатации

 инструкция
по сборке





**ДИЗЕЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**



**ширина обработки
135 см**



**колеса
5.00-12**

FD-905PRO

**ДИЗЕЛЬНЫЙ
МОТОБЛОК**

Наличие дизельного двигателя позволяет снизить расход топлива и продлить ресурс мотоблока. Высокая тяга и большая масса позволяют легче обрабатывать тяжелые почвы. Вал отбора мощности позволяет присоединять дополнительное оборудование.

характеристики

тип двигателя	дизельный, 4-тактный
объем двигателя	406 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	5.00-12 / 55 см
объем бензобака	5,5 л
объем масляного картера	1,9 л
расход топлива	1,5 л/ч
ширина / глубина обработки	1050-1350 / 150-300 мм
скорость культивации	8-21 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1800x1100x970 мм
масса без топлива	158 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

В комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



подробнее:

myfermer.com/fd905pro



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





дизельный двигатель



электростарт



**ширина обработки
135 см**



**колеса
5.00-12**

FDE-905PRO

**ДИЗЕЛЬНЫЙ
МОТОБЛОК**

характеристики

тип двигателя	дизельный, 4-тактный
объем двигателя	406 см ³
мощность	6,6 кВт / 9,0 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	5.00-12 / 55 см
объем бензобака	5,5 л
объем масляного картера	1,9 л
расход топлива	1,5 л/ч
ширина / глубина обработки	1050-1350 / 150-300 мм
скорость культивации	8-21 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1800x1100x970 мм
масса без топлива	165 кг
стартер	электро + ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса
аккумулятор

расходные материалы:

моторное масло
15W30cc, 15W40cc

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



подробнее:

myfermer.com/fde905pro



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





FDE-1001PRO

дизельный
мотоблок

Мощный дизельный мотоблок, способный справиться с тяжелой почвой благодаря активным фрезам, работающим от вала отбора мощности. Оснащен межколесным дифференциалом, что позволяет выполнять разворот мотоблока с наименьшим радиусом и усилиями.

характеристики

тип двигателя	дизельный, 4-тактный
объем двигателя	573 см ³
мощность	7,7 кВт / 10,5 л.с.
привод	приводные ремни
передачи, вперед / назад	6 / 2
диаметр вала	39 мм, круглый
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	5,5 л
объем масляного картера	1,8 л
расход топлива	1,5 л/ч
ширина / глубина обработки	800 / 180 мм
скорость культивации	8–21 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	2180x905x1070 мм
масса без топлива	230 кг
стартер	электро + ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

- резиновые колеса
- фара
- аккумулятор
- активные фрезы

расходные материалы:

- моторное масло 15W30cc, 15W40cc

- свеча зажигания BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



плуг
FD-2101



окучник
FM-2102



грунтозацепы
FD-2103



сиденье
FD-2119



фрезы
FD-2115



Двойной плуг
1500001



Картофелевыкапыватель
1500004



Сеялка
1500003



Тележка прицепная
1500010

подробнее:

myfermer.com/fde1001pro



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





мощность двигателя
13 л.с.



ширина обработки
135 см



межколесное расстояние
60 см



колеса
6.00-12



рукоятки
SACCON

FM-1303MS

бензиновый культиватор

Мощный культиватор с бензиновым двигателем. Колеса размерностью 6.00-12 обеспечивают максимальную проходимость мотоблока.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	389 см ³
мощность	9,6 кВт / 13 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1350 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1350x1020x1250 мм
масса без топлива	119 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель T
1203500000



грунтозацепы
FM-1903



плуг
FM-1001



окучник
FM-1002



выкапыватель
FM-1004

подробнее:

myfermer.com/fm1303ms



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





мощность двигателя
13 л.с.



ширина обработки
135 см



межколесное расстояние
60 см



колеса
6.00-12



рукоятки
SACCON

FM-1303PRO-S

бензиновый мотоблок

Мощный мотоблок с бензиновым двигателем. Колеса размерностью 6.00-12 обеспечивают максимальную проходимость мотоблока. Вал отбора мощности позволит расширить функциональность за счет дополнительного присоединяемого оборудования.

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	389 см ³
мощность	9,6 кВт / 13 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1350 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1350x1020x1250 мм
масса без топлива	121 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:




сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000




сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозащепы
FM-1903
+
плуг
FM-1001



окучник
FM-1002
+
выкапыватель
FM-1004



очиститель
высокого давления
FM-1007 (без шланга)
FM-1008 (с шлангом)



мотопомпа
FM-1006

подробнее:

myfermer.com/fm1303pros



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





универсальная сцепка



мощность двигателя 13 л.с.



телескопическая подножка



ширина обработки 135 см



межколесное расстояние 60 см



колеса 6.00-12

FM-1307PRO-S

бензиновый мотоблок

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	389 см ³
мощность	9,6 кВт / 13 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	6 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1350 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1350x1020x1250 мм
масса без топлива	132 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

■ в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

■ расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

■ дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903



плуг
FM-1001



окучник
FM-1002



выкапыватель
FM-1004

■ подробнее:

myfermer.com/fm1307pros




руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





**дифференциал
с рычагами
на руле**



универсальная
сцепка



ширина обработки
135 см



межколесное расстояние
60 см



колеса
6.50-12



FM-1309MD

**бензиновый
культиватор**

Автоматическая поворотная система «дифференциал на руле» позволяет выполнить повороты и развороты при помощи рукояток, которые находятся на руле культиватора. Культиватор оборудован универсальным кронштейном («русский тип»).

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	389 см ³
мощность	9,6 кВт / 13 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин	6.50-12
дифференциалы	есть
объем бензобака	6,5 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1350 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1350x1020x1250 мм
масса без топлива	175 кг
стартер	ручной реверсивный

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:




сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903



плуг
FM-1001



окучник
FM-1002



выкапыватель
FM-1004

подробнее:

myfermer.com/fm1309md



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





универсальная сцепка



мощность двигателя 15 л.с.



телескопическая подножка



ширина обработки 135 см



межколесное расстояние 60 см



колеса 7.00-12

FM-1507PRO-S

бензиновый мотоблок

характеристики

тип двигателя	бензиновый, 4-тактный
объем двигателя	420 см ³
мощность	9,6 кВт / 13 л.с.
привод	шестеренчатый
передачи, вперед / назад	2 / 1
диаметр вала	32 мм, шестигранный
размерность шин / диаметр колеса	7.00-12 / 66 см
объем бензобака	6,5 л
объем масляного картера	1,1 л
расход топлива	1,8 л/ч
ширина / глубина обработки	850-1350 / 150-300 мм
скорость культивации	6-12 м/мин
регулируемая по высоте ручка	есть
габариты мотоблока	1350x1020x1250 мм
масса без топлива	147 кг
стартер	ручной реверсивный
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

фрезы
резиновые колеса

расходные материалы:

моторное масло
SAE 30, 5W30, 10W30

свеча зажигания
BPR5ES (NGK)

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:




сцепка
4455310000
+
окучник
1202210000



сцепка
4455310000
+
плуг
0201320000



сцепка
4455310000
+
выкапыватель Т
1203500000



грунтозацепы
FM-1903

плуг
FM-1001



окучник
FM-1002

выкапыватель
FM-1004

подробнее:

myfermer.com/fm1507pros



руководство
по эксплуатации



инструкция
по сборке





FT-15DE

дизельный мини-трактор

Мини-трактор с мощным дизельным двигателем и рулевой колонкой. Мини-трактор имеет 6 передач вперед и 2 назад. Максимальная скорость движения составляет 17 км/ч. В стандартную комплектацию входят плуг и активные почвенные фрезы.

характеристики

тип двигателя	дизельный, 4-тактный
объем двигателя	694 см ³
мощность	11 кВт / 15 л.с.
привод	ременной
передачи, вперед / назад	6 / 2
размерность передних шин / диаметр колеса	4.00-8 / 41 см
размерность задних шин / диаметр колеса	6.00-12 / 61 см
объем бензобака	7,2 л
объем масляного картера	2,5 л
расход топлива	3,2 л/ч
ширина / глубина обработки	900 / 180 мм
скорость культивации	8–21 м/мин
габариты мотоблока	2140x910x1180 мм
масса без топлива	485 кг
стартер	электро + ручной
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

- фрезы
- плуг
- аккумулятор
- фара
- задняя гидравлическая система навесного механизма

расходные материалы:

- моторное масло 15W30, 15W30

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



Двойной плуг
1500001



Косилка
1500007



Картофельная сеялка
1500004



Сеялка
1500003



Тележка прицепная
1500010



Отвал для снега
1500020



Фреза
1500006



Окучник
FD-2102



Плуг
FD-2101

подробнее:

myfermer.com/ft15de



руководство по эксплуатации



инструкция по сборке





FT-15DEH

дизельный мини-трактор

Мини-трактор с мощным дизельным двигателем и рулевой колонкой. Мини-трактор имеет 6 передач вперед и 2 назад. Максимальная скорость движения составляет 17 км/ч. Данная модель имеет дополнительный защитный кожух двигателя и две фары.

характеристики

тип двигателя	дизельный, 4-тактный
объем двигателя	694 см ³
мощность	11 кВт / 15 л.с.
привод	ременной
передачи, вперед / назад	6 / 2
размерность передних шин / диаметр колеса	4.00-12 / 51 см
размерность задних шин / диаметр колеса	6.50-16 / 74 см
объем бензобака	7,2 л
объем масляного картера	2,5 л
расход топлива	3,2 л/ч
ширина / глубина обработки	900 / 180 мм
скорость культивации	8–21 м/мин
габариты мотоблока	2140x910x1180 мм
масса без топлива	540 кг
стартер	электро + ручной
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

- фрезы
- плуг
- аккумулятор
- фара
- задняя гидравлическая система навесного механизма

расходные материалы:

- моторное масло 15W30, 15W30

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



Двойной плуг
1500001



Косилка
1500007



Картофельныйкапыватель
1500004



Сеялка
1500003



Тележка прицепная
1500010



Отвал для снега
1500020



Фреза
1500006



Окучник
FD-2102



Плуг
FD-2101

подробнее:

myfermer.com/ft15deh



руководство по эксплуатации



инструкция по сборке





FT-15DEK

**дизельный
мини-трактор**

Мини-трактор с мощным дизельным двигателем и рулевой колонкой. Мини-трактор имеет 6 передач вперед и 2 назад. Максимальная скорость движения составляет 17 км/ч. Данная модель имеет дополнительный защитный кожух двигателя и две фары.

характеристики

тип двигателя	дизельный, 4-тактный
объем двигателя	710 см ³
мощность	11 кВт / 15 л.с.
привод	ременной
передачи, вперед / назад	6 / 2
размерность передних шин / диаметр колеса	4.00-12 / 51 см
размерность задних шин / диаметр колеса	6.50-16 / 74 см
объем бензобака	6,0 л
объем масляного картера	двигатель — 3 л, трансмиссия — 2,5 л
расход топлива	3,2 л/ч
ширина / глубина обработки	900 / 180 мм
скорость культивации	8–21 м/мин
габариты мотоблока	2200x1400x1330 мм
масса без топлива	600 кг
стартер	электро + ручной
вал отбора мощности	есть

в комплект поставки

входят:

- фреза
- плуг
- аккумулятор
- комплект ЗИП
- задняя гидравлическая система навесного механизма

расходные материалы:

- моторное масло **10W30, 10W40**

дополнительно приобретаемое навесное оборудование:



Двойные плуги
1500001,
FA-PL060



Косилки
1500007,
FA-MW060



Картофелевыкапыватели
1500004, FA-PT060



Сеялки
1500003,
FA-SD060



Тележка прицепная
1500010



Отвалы для снега
1500020, FA-SH060



Фреза
1500006



Окучник
FD-2102



Плуг
FD-2101



Комплект гидравлический для передней навески
FA-HD060

подробнее:

myfermer.com/ft15dek



руководство по эксплуатации



инструкция по сборке





Тележка прицепная в агрегате с мотоблоком или культиватором предназначена для перевозки строительных материалов, сельскохозяйственных и других грузов в приусадебных хозяйствах, садах и огородах коллективного и индивидуального пользования. Разгрузка осуществляется путем опрокидывания кузова в сторону заднего борта. **Тележка прицепная не должна использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением транспорта!**

Совместимость с моделями культиваторов и мотоблоков смотрите на странице 37.

F-400, F-550

тележка прицепная для культиваторов и мотоблоков

характеристики	Fermer F-400	Fermer F-550
грузоподъемность	400 кг	550 кг
собственная масса	90 кг	110 кг
габариты кузова	1250x1040x340 мм	1500x1200x340 мм
размерность шин / диаметр колеса	4.00-8 / 41 см	4.00-8 / 41 см
тормоза	ленточные с механическим приводом	ленточные с механическим приводом
максимальная скорость движения	10 км/ч	10 км/ч

подробнее:

myfermer.com/f400



руководство по эксплуатации





Тележка прицепная в агрегате с мотоблоком или культиватором предназначена для перевозки строительных материалов, сельскохозяйственных и других грузов в приусадебных хозяйствах, садах и огородах коллективного и индивидуального пользования. Разгрузка осуществляется путем опрокидывания кузова в сторону заднего борта с помощью рычага. Тележка оснащена креплением для брезента, зонта и регулируемым по длине дышлом.

Совместимость с моделями культиваторов и мотоблоков смотрите на странице 37.

FA-TR010

тележка прицепная для культиваторов и мотоблоков

характеристики	Fermer FA-TR010
грузоподъемность	500 кг
собственная масса	115 кг
габариты кузова	1220x800x300 мм (1220x1400x300 мм в разложенном виде)
размерность шин	4.00-12
тормоза	ленточные с механическим приводом
максимальная скорость движения	10 км/ч
брезент	в комплекте

■ подробнее:

myfermer.com/fatr010



руководство
по эксплуатации





Тележка прицепная в агрегате с мотоблоком или культиватором предназначена для перевозки строительных материалов, сельскохозяйственных и других грузов в приусадебных хозяйствах, садах и огородах коллективного и индивидуального пользования. Разгрузка осуществляется путем опрокидывания кузова в сторону заднего борта. **Тележка прицепная не должна использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением транспорта!**

Совместимость с моделями культиваторов и мотоблоков смотрите на странице 37.

ТПМ-350

тележка прицепная для культиваторов и мотоблоков

характеристики	Fermer ТПМ-350
грузоподъемность	350 кг
собственная масса	100 кг
габариты кузова	1500x1200 мм
размерность шин / диаметр колеса	4.00-10 / 41 см
тормоза	ленточные с механическим приводом
максимальная скорость движения	5 км/ч

подробнее:

myfermer.com/tpm350



руководство
по эксплуатации





**сеялка
для мотоблока**

FA-SD010

характеристики	Fermer FA-SD010
загрузка	28 кг
количество рядов	5
междурядное расстояние	150–300 мм
глубина посева	20–105 мм
ширина обработки	980 мм
колесная колея	450 мм
диаметр колес	310 мм
габариты	1000x980x680мм
масса	36 кг

Буксируемая сеялка точного высева может использоваться с культиваторами и мотоблоками.

Регулируемые параметры: расстояние между рядами, объем подачи семян, глубина посадки.

Может использоваться для посадки кукурузы, зерновых, бобовых.

Совместимость с моделями культиваторов и мотоблоков смотрите на странице 37.

подробнее:

myfermer.com/fasd010



руководство
по эксплуатации





Как правильно выбрать мотоблок или культиватор FERMER

■ Мотоблок или культиватор?

Культиватор — только обработка земли.

Мотоблок — обработка земли + дополнительный вал отбора мощности, к которому можно подключать насос, мойку, мотокосилку.

Мини-трактор — обработка земли + вал отбора мощности + гидравлическая система опускания/подъема навесного оборудования, удобная транспортировка грузов.

■ Бензин или дизель?

Бензиновый агрегат:

- ♦ стоимость агрегата ниже
- ♦ легче в обслуживании
- ♦ лучше работает при температурах ниже 0°C

Дизельный агрегат:

- ♦ расход топлива до 30% ниже
- ♦ ресурс в два раза больше
- ♦ замена масла в два раза реже
- ♦ высокая тяга
- ♦ бóльшая масса
- ♦ легче обрабатывать тяжелую почву
- ♦ высокая производительность

Тип почвы определяет, насколько легко почва поддается обработке.

Количество зон обработки определяет, насколько часто приходится менять настройки культиватора или мотоблока в процессе работы и определяет необходимую маневренность агрегата (чем больше зон, тем большая маневренность необходима).

Площадь участка определяет необходимую производительность агрегата (чем больше площадь участка, тем мощнее нужен мотоблок или культиватор).

		легкая		тяжелая					
		ТИП ПОЧВЫ							
1 зона		КОЛИЧЕСТВО ЗОН ОБРАБОТКИ							
6 соток		ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА							
6,5 Л.С.	FM-633M АИ 23 85	7,0 Л.С.	FM-643M АИ 4 23 75	9,0 Л.С.	FM-901M АИ 4 32 105	10,5 Л.С.	FDE-1001PRO АТ 6 39 80	15 Л.С.	FT-15DE АТ 4 6 80
	FM-653M АИ 4 23 85		FM-670M АИ 4 23 105		FM-902MS АИ 5 32 105		FM-1303MS АИ 6 32 105		FT-15DEH АТ 4 6.5 80
	FM-700M АИ 4 23 105		FM-701MS АИ 4 23 100		FM-902PRO-S АИ 5 32 105		FM-1303PRO-S АИ 6 32 105		FT-15DEK АТ 4 6.5 80
	FM-702MSL АИ 5 23 100		FM-702PRO-SL АИ 5 23 100		FM-903MS АИ 6 32 105		FM-1307PRO-S АИ 6 32 105		
					FM-903PRO-S АИ 6 32 105		FM-1309MD АИ 6.5 32 135		
					FD-905PRO АТ 5 32 135		FM-1507PRO-S АИ 7 32 105		
		FDE-905PRO АТ 5 32 135							
		FM-907MS АИ 6 32 105							
		FM-907PRO-S АИ 6 32 105							
		FM-909MSL АИ 5 26 105							

Условные обозначения:

бензиновый двигатель	форма и диаметр вала, мм	вал отбора мощности
дизельный двигатель	стандартная сцепка	минитрактор
Колеса:	универсальная сцепка 3 отверстия	электростарт
4.00-8 / 4.00-10 / 4.00-12	универсальная сцепка 5 отверстий	пониженная передача
5.00-12	ширина обработки, см	дифференциалы либо поворотные полуоси
6.00-12		
6.50-12 / 6.50-16		
7.00-12		

Снегоочистители FERMER.

Будь ГОТОВ к зиме!

подробности на MyFermer.com





Фермер

АЗБУКА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



MyFermer.com