

Профессиональный инструмент,

измерительная техника и оснастка Bosch

Все в твоих руках. Bosch Professional.

Новинки и специальные предложения.

www.bosch-professional.com



BOSCH

Invented for life

Иновационные аккумуляторы ProCORE18V

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР
4 А*Ч

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ
8 А*Ч

ДЛИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА НА
ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ
12 А*Ч

Страницы 2-3

Собери свой набор

PRO-MIX

Страницы 4-7



Страницы 8-9

Новое поколение мощности!

Иновационные аккумуляторы ProCORE18V

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР 4 А*ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 8 А*ч

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ 12 А*ч

+87%

увеличения мощности¹

благодаря новейшей технологии ячеек и интеллектуальной системе управления аккумулятором

+135%

увеличения срока службы²

технология COOLPACK 2.0 предотвращает перегрев аккумулятора

100%

Совместимость

со всеми профессиональными инструментами и зарядными устройствами класса напряжения 18 Вольт

ProCORE18V – наши самые мощные аккумуляторы!

ProCORE18V 4.0 А*ч

Максимальная мощность аккумулятора, но не за счет увеличения его веса!

ProCORE18V 8.0 А*ч

Превосходный баланс массы и мощности – до 1600 Вт мощности, как у сетевого инструмента.

ProCORE18V 12.0 А*ч

Максимальная производительность и время работы на одной зарядке.

Аккумуляторы перегреваются и отключаются, а ProCORE18V работает!



+30%

выше производительность при шлифовании металла.³



+70%

больше отверстий на одной зарядке аккумулятора.⁴



+151%

больше отверстий на одной зарядке аккумулятора.⁵

1 ProCORE18V 8.0 А*ч по сравнению с GBA 18V 6.0 А*ч: 1620 W по сравнению с 860 W

2 по сравнению с технологией Bosch COOLPACK 2.0

3 ProCORE18V 8.0 А*ч по сравнению с GBA 18V 6.0 А*ч: шлифование кромки GWS 18V-125 SC, артикул оснастки 2608601502

4 ProCORE18V 8.0 А*ч по сравнению с GBA 18V 6.0 А*ч: сверление отверстий в мягкой древесине 10 x 10 см с использованием 32 мм перового сверла по дереву

5 ProCORE18V 8.0 А*ч по сравнению с GBA 18V 6.0 А*ч: сверление отверстия диаметром 25 мм патроном SDS plus, бетон C30/37

ProCORE18V – высочайшая производительность в каждой детали!

Долговечность

Материал в технологии COOLPACK 2.0 полностью закрывает каждую ячейку, он разработан специально для увеличения поверхности и большего рассеивания тепла



Умный дизайн

Нет воздушных зазоров, нет проблем! Для оптимизации охлаждения лист TPE закрывает все зазоры между ячейками и корпусом



Инновации внутри

Улучшенные медные коннекторы обеспечивают низкое сопротивление и предотвращают потерю мощности. Более того, медь быстро отдаёт тепло и защищает ячейки от перегрева



Возможные комплектации ProCORE18V



**GBA PROCORE18V
4.0 A*Ч**

SKU: **1.600.A01.6GB**

Уже в продаже!



**GBA PROCORE18V
8.0 A*Ч**

SKU: **1.600.A01.6GK**

Уже в продаже!



**GBA PROCORE18V
12.0 A*Ч**

SKU: **1.600.A01.6GU**

Скоро в продаже!



Набор 4.0 A*ч

**НАБОР:
2 АККУМУЛЯТОРА
GBA PROCORE18V
4.0 A*Ч + 3У GAL 1880 CV**

SKU: **1.600.A01.6GF**

Уже в продаже!




Набор 8.0 A*ч

**НАБОР:
2 АККУМУЛЯТОРА
GBA PROCORE18V
8.0 A*Ч + 3У GAL 1880 CV**

SKU: **1.600.A01.C4K**

Скоро в продаже!



Набор 12.0 A*ч

**НАБОР:
2 АККУМУЛЯТОРА
GBA PROCORE18V
12.0 A*Ч + 3У GAL 18V-160 C**

SKU: **1.600.A01.6GY**

Скоро в продаже!

Один аккумулятор и одно зарядное устройство 12 Вольт для всех инструментов 12 Вольт!

Собери свой набор
PRO-MIX

**Собери свой набор в 3 шага и оцени выгоду!
Сэкономь на лишних аккумуляторах и зарядных устройствах!**



Выбери аккумулятор и зарядное устройство



Выбери необходимые инструменты в комплектации "соло"



Выбери упаковку: сумку или L-Boxx нужного размера

Ассортимент PRO-MIX 12 Вольт:



**дрель-шурупверт
GSR 12V-15**
0601868101



**ударная дрель-шурупверт
GSB 12V-15**
06019B6901



**дрель-шурупверт
GSR 12V-20**
06019D4002



**дрель-шурупверт
GSR 12V-15 FC**
06019F6004



**дрель-шурупверт
GSR 12V-20 HX**
06019D4102



**дрель-шурупверт
GTB 12V-11**
06019E4002



**угловая дрель-шурупверт
GWB 12V-10**
0601390905



**ударный гайковерт
GDR 120-LI**
06019F0000



**ударный гайковерт
GDR 12V-105**
06019A6901



**ударный гайковерт
GDR 12V-110**
06019E0002



**ударный гайковерт
GDS 12V-115**
06019E0101



**лобзикова пила
GST 12V-70**
06015A1001



**многофункциональный
инструмент
GRO 12V-35**
06019C5000



**ножницы по металлу
GSC 12V-13**
0601926105



**дисковая пила
GKS 12V-26**
06016A1001



**сабельная пила
GSA 12V-14**
060164L902



универсальные ножницы
GUS 12V-300
06019B2901



универсальный резак
GOP 12V-28
06018B5001



углошлифмашина
GWS 12V-76
06019F2000



рубанок
GHO 12V-20
06015A7000



фрезер
GKF 12V-8
06016B0002



фонарь
GLI 12V-80
0601437V00



фонарь
GLI 12V-300
06014A1000



фонарь
GLI 12V-330
06014A0000



пылесос
GAS 12V
06019E3020



термодетектор
GIS 1000C (AA)
0601083300



лазерный нивелир
GLL 3-80 C (AA)
0601063R00



инспекционная камера
GIC 120 C
0601241200



лазерный нивелир
GLL 3-80 C (AA) + BT 150
0601063R01

Аккумуляторы и зарядные устройства 12 Вольт



Аккумулятор Li-Ion
GBA 12 В 2,0 А*ч
1600Z0002X



Аккумулятор Li-Ion
GBA 12 В 3,0 А*ч
1600A00X79



Аккумулятор Li-Ion
GBA 12 В 6,0 А*ч
1600A00X7H



Набор из
1 аккумулятора и 1 ЗУ
1 x 12 В 2,0 А*ч +
1 x GAL 1230 CV
1600Z00041



Зарядное устройство Li-Ion
GAX 18V-30
1600A011A9



Зарядное устройство Li-Ion
GAL 12V-40
1600A019R3

НОВИНКА!



Набор из 2 аккумуляторов и 1 ЗУ
2x GBA 12 В 2.0 А*ч + GAL 12V-40
1600A019R8

НОВИНКА!

Один аккумулятор и одно зарядное устройство 18 Вольт для всех инструментов 18 Вольт!

Собери свой набор
PRO-MIX

Собери свой набор в 3 шага и оцени выгоду!
Сэкономь на лишних аккумуляторах и зарядных устройствах!



Выбери аккумулятор и зарядное устройство



Выбери необходимые инструменты в комплектации "соло"



Выбери упаковку: сумку или L-Boxx нужного размера

Ассортимент PRO-MIX 18 Вольт:



дрель-шурупверт
GSR 18-2-Li Plus
06019E6102



ударная дрель-шурупверт
GSB 18-2-Li Plus
06019E7102



дрель-шурупверт
GSR 18 V-EC FC2
06019E1102



дрель-шурупверт
GSR 18 V-EC TE
06019C8003



НОВИНКА!

дрель-шурупверт
GSR 18V-60 C
06019G1102



НОВИНКА!

ударная дрель-шурупверт
GSB 18V-60 C
06019G2102



НОВИНКА!

дрель-шурупверт
GSR 18V-85 C
06019G0102



НОВИНКА!

ударная дрель-шурупверт
GSB 18V-85 C
06019G0302



НОВИНКА!

ударный гайковерт
GDR 18V-200 C
06019G4104



ударный гайковерт
GDS 250-LI
06019G6121



ударный гайковерт
GDS 18 V-EC 250
06019D8102



ударный гайковерт
GDS 18 V-LI HT
06019B1300



воздуходувка
GBL 18V-120
06019F5100



НОВИНКА!

ударный гайковерт
GDH 18V-200 C
06019G4204



лобзикова пила
GST 18 V-LI B
06015A6100



лобзикова пила
GST 18 V-LI S
06015A5100



дисковая пила
GKS 18V-57
06016A2200



сабельная пила
GSA 18V-32
06016A8102



сабельная пила
GSA 18 V-LI C
06016A5001



универсальный резак
GOP 18V-28
06018B6002



ленточная пила
GCB 18 V-LI
06012A0300



перфоратор
GBH 180-LI
0611911020



перфоратор
GBH 18V-26
0611909000



перфоратор
GBH 18 V-LI Compact
0611905300



прямая шлифмашина
GGS 18 V-LI
06019B5303



углошлифмашина
GWS 18-125 V-LI
060193A307



углошлифмашина
GWS 18 V-LI
060193A300



углошлифмашина
GWS 18V-10 C
06019G310A

НОВИНКА!



рубанок
GHO 18 V-LI
06015A0300



дисковая пила по металлу
GKM 18 V-LI
06016A4001



виброшлифмашина
GSS 18V-10
06019D0200



фонарь
GLI 18V-300
06014A1100



фонарь
GLI VariLED
0601443400



фонарь
GLI 18V-1900
0601446400



пылесос
GAS 18V-1
06019C6200



Bluetooth Module
GCY 30-4
1.600.A00.R26



Аккумуляторы и зарядные устройства 18 Вольт



Аккумулятор Li-Ion
GBA 18 V 3.0 A*ч
1600A012UV



Аккумулятор Li-Ion
GBA 18 V 5.0 A*ч
1600A002U5



Набор из 2
аккумуляторов и 1 ЗУ
2 x GBA 18 B 5.0 A*ч
+ 1 x GAL 1880 CV
1600A00B8J



НОВИНКА!

Аккумулятор Li-Ion
ProCORE18V 4.0 A*ч
1600A016GB



НОВИНКА!

Аккумулятор Li-Ion
ProCORE18V 8.0 A*ч
1600A016GK



НОВИНКА!

Набор из 2
аккумуляторов и 1 ЗУ
2x ProCORE18V 4.0 A*ч
+ GAL 1880 CV
1600A016GF




Зарядное
устройство Li-Ion
GAL 1880 CV
1600A00B8G



Зарядное
устройство Li-Ion
GAX 18V-30
1600A011A9



USB-переходник для зарядки
на аккумулятор Li-Ion 18 B
GAA 18V-24
1600A00J61



Улучшите свой инструмент, персонализируя его настройки!

Загрузите приложение Toolbox App и выполняйте работу, используя «умные» функции!

Ежедневная поддержка Вашей работы

Всего лишь с помощью нескольких кликов Вы можете персонализировать функции инструмента для каждого конкретного применения и сохранить эти настройки для будущих работ! Попробуйте работать по-новому и Вы оцените выгоду от инновационных функций и применений!

Уведомления


Получайте уведомления о включении/выключении таких функций как плавный пуск и Kickback Control

Сигналы

- Пользователь получает предупреждения с помощью смартфона
- Предложения по решению проблемы
- Нет необходимости смотреть в инструкцию
- Экономит время и деньги, предотвращая простои

Предупреждения

- Пользователь получает уведомление, как только инструмент выключается
- Предложения по решению проблемы
- Нет необходимости смотреть в инструкцию



Индивидуализация инструмента в зависимости от его электронной «начинки».

Чем электроника более продвинутая, тем больше функций можно использовать. В случае с GWS 18V-10 С можно использовать следующие функции:

- 1) Плавный пуск;
- 2) Скорость начала работы инструмента;
- 3) Настройка LED-освещения (только SC версия);
- 4) Включение/выключение;
- 5) Яркость;
- 6) Время остаточного свечения;
- 7) Пользовательский интерфейс;
- 8) Возвращение к исходным настройкам.

Удобство сервисного обслуживания:

- Определение названия инструмента, его особенностей и информации об использовании;
- Информация об обслуживании и запчастях, даже в случае, когда их названия нечитаемы;
- Можно легко определить даты сервисного обслуживания.

GCY 30-4

- ▶ Диапазон 30 м
- ▶ Источник питания – батарея CR 2032
- ▶ Bluetooth 4.1
- ▶ Частотный диапазон – 2402-2480 МГц

**GCY 30-4
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
+ GCY 30-4**

SKU: **1.600.A00.R26**



Приложение "Bosch Toolbox App":

- ▶ Контроль и персональные настройки Вашего инструмента в приложениях "My Tools" и "Floodlight";
- ▶ Передача данных измерений и использование документации в приложении "Measuring Master".

Какие инструменты Вы используете в работе?

Измерительную технику или профессиональный инструмент?



GCY 30-4

Встроенный модуль "Connectivity"

Подключенный модуль "Connectivity"



- ▶ Подключитесь быстро и просто благодаря встроенной технологии Bluetooth
- ▶ Эффективная работа и лучшие результаты благодаря встроенному модулю "Connectivity" и таким функциям, как контроль инструмента, настройка инструмента или загрузка документации



- ▶ Персонализируйте Ваш инструмент: добавьте модуль GCY 30-4 для контроля и индикации режимов работы и адаптации под ваши применения
- ▶ используйте функционал Вашего инструмента по-максимуму, откройте слот и присоедините к GCY 30-4

GLM 120 C



GCL 2-50 C



GLM 50 C



GCL 2-50 CG



GSR 18V-60 FC



GLL 3-80 C



GWS 18V-10 C



GLL 3-80 CG



GSR/GSB 18V-85 C



GIS 1000 C



GSR/GSB 18V-60 C



GTC 400 C



GSR 18V-60 C Professional

Срок службы в два раза дольше!

**HEAVY
DUTY**

Основные преимущества:

01

Срок службы в два раза больше благодаря бесщеточному двигателю

02

Высочайшая производительность: до 826 отверстий (в мягкой древесине) на одной зарядке аккумулятора 18V 4.0 А*ч

03

Увеличенная мощность: крутящий момент 60 Нм для широкого спектра применений

Целевая аудитория:

- столы
- краснодеревщики
- производители



2 скорости

Оптимизированный крутящий момент для заворачивания саморезов и высокая скорость сверления (до 1900 об/мин)

18+1 ступеней настройки патрона

Превосходная настройка крутящего момента для точного заворачивания саморезов

Совместимость со всеми

аккумуляторами и ЗУ 18 Вольт: с новым аккумулятором ProCORE18V 4.0 А*ч - для увеличения времени работы на одной зарядке и для удобства пользователя из-за меньшего веса аккумулятора, а также со всеми действующими аккумуляторами и ЗУ 18 Вольт



Тормоз двигателя:

Быстрое торможение для быстрого серийного заворачивания саморезов




Новый модуль **Bosch Simply Connected GCY 30-4** легко подключается к инструменту (не входит в стандартную комплектацию)

Electronic Motor Protection (EMP):

Для защиты двигателя от перегрузок и увеличения срока службы инструмента

Electronic Cell Protection (ECP):

Для увеличения срока службы аккумулятора



*аккумулятор ProCORE18V 4.0 А*ч, указанный на изображении инструмента, не входит в стандартную комплектацию.

GSR 18V-60 C

Комплектация:
+ GSR 18V-60 C
+ картон

SKU: **0.601.9G1.102**

GSR 18V-60 C

Комплектация:
+ GSR 18V-60 C
+ 2 аккумулятора 5.0 А*ч
+ ЗУ AL 1880 CV
+ L-Boxx 136

SKU: **0.601.9G1.100**

Технические характеристики: GSR 18V-60 C

Напряжение аккумулятора	18 В
Максимальный крутящий момент	60 / 31 Нм
Число оборотов на холостом ходу	0 - 600 / 1.900 об/мин
Максимальный крутящий момент в древесине/стали	1.5 - 13 мм
Максимальный диаметр шурупов	38 / 13 мм
Вес	1.7 кг

GSB 18V-60 C Professional

Срок службы в два раза дольше!

HEAVY DUTY

NEW!

Основные преимущества:

01

Увеличение срока службы в 2 раза благодаря бесщеточному двигателю

02

Высочайшая эффективность: до 826 саморезов (6 x 60 мм) в мягкой древесине на одной зарядке аккумулятора 18 В 4.0 А*ч

03

Увеличенная мощность: крутящий момент 60 Нм для широкого спектра применений

Целевая аудитория:

- электрики
- монтажники систем вентиляции и кондиционирования



Большой крутящий момент для закручивания саморезов, высокая скорость для сверления 2 скорости


Компактный и хорошо сбалансированный
Длина корпуса: 189 мм

Сверление с ударом
Сверление отверстий в кирпичной кладке до 13 мм в диаметре благодаря функции удара

Electronic Motor Protection (EMP):
Для защиты двигателя от перегрузок и увеличения срока службы инструмента

Новый модуль Bosch Simply Connected GCY 30-4 легко подсоединяется к инструменту (не входит в стандартную комплектацию)

Electronic Cell Protection (ECP):
Для увеличения срока службы аккумулятора



*аккумулятор ProCORE18V 4.0 А*ч, указанный на изображении инструмента, не входит в стандартную комплектацию.

GSB 18V-60 C	GSB 18V-60 C
Комплектация: + GSB 18V-60 C + картон	Комплектация: + GSB 18V-60 C + 2 аккумулятора 5.0 А*ч + 3V AL 1880 CV + L-BOXX 136
SKU: 0.601.9G2.102	SKU: 0.601.9G2.100

Технические характеристики:	GSB 18V-60 C
Напряжение аккумулятора	18 В
Максимальный крутящий момент	60 / 31 Нм
Максимальное число ударов	28.500 уд/мин
Число оборотов на холостом ходу	0 – 600 / 1.900 об/мин
Патрон	1.5 – 13 мм
Максимальный крутящий момент в древесине/стали/кирпичной кладке	38 / 13 / 13 мм
Максимальный диаметр шурупов	10 мм
Вес	1,8 кг

GSR 18V-85 C Professional

Мощный шуруповерт с бесщеточным двигателем!

**HEAVY
DUTY**

Основные преимущества:

01

Чрезвычайно мощный

Крутящий момент 85 Нм и бесщеточный двигатель

02

Чрезвычайно прочный

Полностью металлический патрон

03

Инновационный

KickBack Control и Precision Clutch

Целевая аудитория:

- монтажники систем вентиляции и кондиционирования
- строители
- ремонтные бригады
- фасадчики
- обслуживание зданий



13 мм полностью металлический патрон
Надёжное крепление оснастки

Precision Clutch

Переработанная конструкция муфты обеспечивает работу с меньшим шумом и вибрацией. Снижение износа и увеличение срока службы

Дополнительная светодиодная индикация LED

Цветовая светодиодная индикация срабатывания ECP, EMP или KickBack Control

Бесщёточный ЕС двигатель

Увеличение срока службы инструмента в 2 раза
Увеличение времени работы на одной зарядке на 30%
Отсутствие расходов на эксплуатацию инструмента




Новый модуль Bosch Simply Connected GCY 30-4

легко подсоединяется к инструменту (не входит в стандартную комплектацию)

Ультрпрочный корпус Durashield для непревзойденно длительного срока службы инструмента

KickBack Control

Для обнаружения непредвиденных ситуаций блокировки инструмента



GSR 18V-85 C	GSR 18V-85 C
Комплектация: + GSR 18V-85 C + L-BOXX 136	Комплектация: + GSR 18V-85 C + 2 аккумулятора 5.0 А*ч + 3У AL 1880 CV + L-BOXX 136
SKU: 0.601.9G0.102	SKU: 0.601.9G0.100

Технические характеристики:

Технические характеристики:	GSR 18V-85 C
Напряжение аккумулятора	18 В
Максимальный крутящий момент	85 / 47 Нм
Число оборотов на холостом ходу	0 – 480 / 2.100 об/мин
Патрон	1.5 – 13 мм
Максимальный крутящий момент в древесине/стали	82 / 13 мм
Максимальный диаметр шурупов	12 мм
Вес	2,2 кг

GSB 18V-85 C Professional

Мощная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем!

HEAVY DUTY

NEW!

Основные преимущества:

01

Индивидуальная настройка

Kickback Control и другие функции могут быть настроены с помощью смартфона для каждого конкретного применения

02

Обратная связь с инструментом

Уведомления о выключении и состоянии инструмента можно отслеживать с помощью смартфона

03

Совместим с приложением TrackMyTools

Умная система обслуживания инструмента

Целевая аудитория:

- монтажники систем вентиляции и кондиционирования
- строители
- ремонтные бригады
- фасадчики
- обслуживание зданий



13 мм полностью металлический патрон
Надёжное крепление оснастки

Сверление с ударом
Сверление отверстий в кирпичной кладке до 13 мм в диаметре

Precision Clutch
Переработанная конструкция муфты обеспечивает работу с меньшим шумом и вибрацией. Снижение износа и увеличение срока службы

Дополнительная светодиодная индикация LED
цветовая светодиодная индикация срабатывания ECP, EMP или KickBack Control

Бесщёточный ЕС двигатель


Увеличение срока службы инструмента в 2 раза
Увеличение времени работы на одной зарядке на 30%
Отсутствие расходов на эксплуатацию инструмента



Новый модуль **Bosch Simply Connected GCY 30-4** легко подсоединяется к инструменту (не входит в стандартную комплектацию)

Ультрпрочный корпус Durashield
для непревзойденно длительного срока службы инструмента

Kickback Control
Для обнаружения непредвиденных ситуаций блокировки инструмента



GSB 18V-85 C	GSB 18V-85 C
Комплектация: + GSB 18V-85 C + L-BOXX 136	Комплектация: + GSB 18V-85 C + 2 аккумулятора 5.0 А*ч + ЗУ AL 1880 CV + L-Boxx 136
SKU: 0.601.9G0.302	SKU: 0.601.9G0.300

Технические характеристики:	GSB 18V-85 C
Напряжение аккумулятора	18 В
Максимальный крутящий момент	85 / 47 Нм
Максимальное число ударов	31.500 уд/мин
Число оборотов на холостом ходу	0 – 480 / 2.100 об/мин
Патрон	1.5 – 13 мм
Максимальный крутящий момент в древесине/стали/кирпичной кладке	82 / 13 / 16 мм
Максимальный диаметр шурупов	12 мм
Вес	2,3 кг

GDR 18V-200 C Professional

Самый компактный ударный гайковерт в линейке Bosch 18 Вольт!

**HEAVY
DUTY**

Основные преимущества:

01

Мощный и компактный

Эффективная работа в труднодоступных местах благодаря малой длине инструмента и высокому крутящему моменту

02

Долговечный

Более долгое время работы & срок службы благодаря бесщёточному двигателю ЕС и системе Electronic Motor Protection (EMP)

03

Умное управление инструментом

Возможность связи через Bluetooth для отслеживания информации об инструменте, необходимости сервисного обслуживания и дополнительного контроля функций инструмента

Целевая аудитория:

- плотники
- электрики
- монтажники
- строители



*аккумулятор ProCORE18V 4.0 А*ч, указанный на изображении инструмента, не входит в стандартную комплектацию.



GDR 18V-200 C

Комплектация:
+ GDR 18V-200 C
+ картон

SKU: **0.601.9G4.104**

Технические характеристики:

GDR 18V-200 C

Напряжение аккумулятора	18 В
Максимальный крутящий момент	200 Нм
Число оборотов на холостом ходу	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 об/мин
Максимальное число ударов	0 – 2.300 / 3.400 / 4.000 уд/мин
Длина корпуса	126 мм
Держатель бит	¼" внутр. Hex
Вес	1,1 кг

GDX 18V-200 C Professional

Самый компактный ударный гайковёрт с двойным держателем бит в линейке Bosch 18 Вольт!

HEAVY DUTY

NEW!

Основные преимущества:

01

Мощный и компактный

Эффективная работа в труднодоступных местах благодаря малой длине инструмента и высокому крутящему моменту

02

Гибкость в работе

Подходит для широкого спектра применений благодаря держателю бит "2-в-1": ¼" внутр. HEX + квадрат 1/2"

03

Умное управление инструментом

Возможность связи через Bluetooth для отслеживания информации об инструменте, необходимости сервисного обслуживания и дополнительного контроля функций инструмента

Целевая аудитория:

- плотники
- электрики
- монтажники
- строители



Высокий крутящий момент
200 Нм

Держатель бит "2 в 1"
¼" внутр. шестигранный,
квадрат 1/2"

Небольшая длина корпуса
147 мм

Высокое число оборотов на холостом ходу для быстрого выполнения работы
0 – 3,400 об/мин

Регулировка скорости/крутящего момента (1-2-3)



Длительный срок службы
благодаря бесщеточному двигателю

Высокая частота ударов
0 – 4.200 ударов/мин



Новый модуль **Bosch Simply Connected GCY 30-4** легко подсоединяется к инструменту (не входит в стандартную комплектацию)

Модуль Connectivity
для персонализации инструмента, плавного пуска и сервиса

Кнопочная панель
Возможность выбора скорости

Подсветка LED
Включение/выключение подсветки, в том числе функция задержки отключения подсветки

*аккумулятор ProCORE18V 4.0 А*ч, указанный на изображении инструмента, не входит в стандартную комплектацию.



GDX 18V-200 C
Комплектация: + GDR 18V-200 C + 2 аккумулятора 5.0 А*ч + 3V AL 1880 CV + L-BOXX 136
SKU: 0.601.9G4.201

GDX 18V-200 C
Комплектация: + GDX 18V-200 C + картон
SKU: 0.601.9G4.204

Технические характеристики:	GDX 18V-200 C
Напряжение аккумулятора	18 В
Максимальный крутящий момент	200 Нм
Число оборотов на холостом ходу	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 об/мин
Максимальное число ударов	0 – 2.300 / 3.400 / 4.200 уд/мин
Длина корпуса	147 мм
Держатель бит	¼" внутр. шестигранный, квадрат 1/2"
Вес	1,2 кг

GWS 18V-10 C/SC Professional

Новый уровень мощности и контроля инструмента!

**HEAVY
DUTY**

Основные преимущества:

01

Мощность и долговечность на 30% больше мощности и на 125% дольше время работы на одной зарядке аккумулятора благодаря новому бесщеточному двигателю и при использовании нового аккумулятора ProCORE18V

02

Безопасность
новый уровень безопасности пользователя благодаря функциям Drop Control, Fast Brake и KickBack Control

03

Удобство работы
Новый уровень удобства благодаря наличию модуля Connectivity, удобному интерфейсу, безключевой замене оснастки и малому диаметру обхвата рукоятки

Целевая аудитория:

- рабочие, занимающиеся металлообработкой
- электрики
- монтажники систем вентиляции и кондиционирования



Модуль Bosch Simply Connected GCY 30-4

Новый уровень мощности и увеличенное время работы

- до 30% больше мощности и до 125% больше времени работы на одной зарядке аккумулятора при использовании ProCORE18V
- эквивалент сетевого инструмента мощностью 1.000 Вт

Новый уровень удобства

- Интерфейс для отслеживания состояния инструмента, выбора скорости и подсветки LED (только для GWS 18V-10SC)
- совместимость с Bluetooth модулем "Connectivity"
- Замена диска без ключа

Больше возможности для выбора оснастки

диск диаметром до 150 мм (только для GWS 18-10SC)



Высокая надежность
Съемный пылевой фильтр для более длительного срока службы двигателя

Новый уровень защиты пользователя
Drop Control, Fast brake, KickBack control, антивибрационная рукоятка, защита от непреднамеренного включения, плавный пуск

*аккумулятор ProCORE18V 4.0 А*ч, указанный на изображении инструмента, не входит в стандартную комплектацию.



Технические характеристики	GWS 18V-10 C	GWS 18V-10 SC
		18 B
Диаметр диска	115 / 125 мм	115 / 125 / 150 мм
Кол-во оборотов на х/ходу	9.000 об/мин	4.500-9.000 об/мин (115 / 125 мм) 4.000-7.500 об/мин (150 мм)
Резьба шпинделя		M14
Вес		2,8 кг

GWS 18V-10 C (125 MM)	GWS 18V-10 C (125 MM)	GWS 18V-10 SC (125 MM)
Комплектация: + GWS 18V-10 C + картон	Комплектация: + GWS 18V-10 C + 2 аккумулятора 5.0 А*ч + 3V GAL 1880 + L-Boxx 136	Комплектация: + GWS 18V-10 SC + 2 аккумулятора 5.0 А*ч + 3V GAL 1880 + L-BOXX 136
SKU: 0.601.9G3.10A	SKU: 0.601.9G3.10D	SKU: 0.601.9G3.40D

GAL 12V-40 Professional

Непревзойденная скорость зарядки:
новый флагман в сегменте зарядных устройств!

NEW!

Основные преимущества:

01

Быстрая зарядка

С зарядным устройством GAL 12V-40 аккумулятор 12 В 2,0 А*ч готов к использованию через 24 минуты!

02

Компактный размер

Благодаря современному дизайну

03

Flexible Power System

Зарядное устройство GAL 12V-40 на 100% совместимо со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 Вольт

Целевая аудитория:

- строительные предприятия
- производственные предприятия



Новый стандарт зарядных устройств
в классе 12 Вольт

Обновлённый дизайн
зарядного устройства

Индикатор ошибки
Для отслеживания температуры
и состояния батареи



Возможность крепления к стене
Отверстия на задней панели
зарядного устройства
для крепления к стене

Flexible Power System
Совместимость со всеми литий-ионными аккумуляторами Bosch Professional 12 Вольт

Индикатор заряда

- Мигает во время заряда аккумулятора, горит ровным светом, когда аккумулятор полностью заряжен
- Индикатор уровня зарядки (быстрое мигание – 0-80% зарядки, медленное мигание – 80-100% зарядки)



GAL 12V-40	GAL 12V-40 + 2 X GBA 12 В 2.0 А*Ч
Комплектация: + GAL 12V-40 + картон	Комплектация: + GAL 12V-40 + 2 аккумулятора GBA 12 В 2.0 А*ч + картон
12 V	12 V
SKU: 1.600.A01.9R3	SKU: 1.600.A01.9R8

Технические характеристики:	GAL 12V-40
Напряжение	10.8-12 В
Время зарядки до 80%/100% 12 В 2.0 А*ч	24/35 мин
Время зарядки до 80%/100% 12 В 4.0 А*ч	48/65 мин
Вес	0.45 кг

GDE 18V-16 Professional

Насадка для пылеудаления для аккумуляторного перфоратора GBH 18V-26 F

**HEAVY
DUTY**

Основные преимущества:

01

Защита пользователя от пыли во время работы инструментом

02

Удобство работы

благодаря функции автовключения при сверлении и функции автовыключения при переполнении пылесборника

03

Большой объем пылесборника

Объем пылесборника рассчитан на большое количество отверстий, а именно до 40

Целевая аудитория:

- сантехники
- монтажники систем вентиляции и кондиционирования
- электрики
- обслуживание зданий и внутренняя отделка



Пылевой экран

С битовой мишенью для фиксированного и быстрого изменения исполнения патрона

Регулировка бурового долота

Расположение пылевого экрана в зависимости от длины сверла до 165 мм (до диаметра 16 мм)

Автоотключение

Автоматическое включение при сверлении и автоматическое выключение при переполнении через 2 секунды после того, как кнопка запуска перфоратора отпущена

Алюминиевая направляющая рейка

С макс. глубиной сверления 100 мм

Съемный контейнер для пыли

С фильтром HEPA и пылеемкостью до 40 отверстий (6x40 мм)

Совместимость

Простое подключение и удаление пыли с новым GBH 18V-26 F

Окно проверки

Прозрачное окно для проверки фактического уровня пыли



GDE 18V-16

Комплектация:
+ GDE 18V-16
+ картон

SKU: 1.600.A00.51M



Технические характеристики:

GDE 18V-16

Максимальный диаметр бура	16 мм
Максимальная глубина сверления	100 мм
Фильтр	HEPA
Съемный контейнер для пыли	да
Вес	0.4 кг

GAS 12-25 PL Professional

Превосходная сила всасывания и инновационная технология самоочистки!

HEAVY
DUTY

NEW!

Основные преимущества:

01

Равномерное и мощное всасывание

Запатентованная система самоочистки очищает фильтр автоматически и обеспечивает постоянное и мощное всасывание

02

Экономичный основной фильтр с долгим сроком службы

Технология предфильтрации увеличивает срок службы основного фильтра в 3 раза с помощью фильтра H13 HEPA, который задерживает до 99.95%* мелкой пыли (>0.3 микрон)

*по результатам тестирования лаборатории IBR Laboratories

03

Удобство использования

Легкое подсоединение инструментов мощностью до 2.000 Вт к дополнительной розетке пылесоса

Целевая аудитория:

- ремонтные мастерские
- монтажники и строители
- столяры
- клининговые службы отелей и офисных зданий
- автомастерские



Превосходная сила всасывания: увеличение эффективности на 50%

- двигатель 1250Вт
- постоянный воздушный поток и разряжение

Простота использования: автоматическое включение и выключение

Дополнительная розетка ускоряет работу

Постоянное и мощное всасывание

Запатентованная система самоочистки очищает фильтр автоматически и обеспечивает равномерное и мощное всасывание

Уменьшенная стоимость владения

Технология предфильтрации увеличивает срок службы основного фильтра в 3 раза

Прост в транспортировке

благодаря специально разработанной петле "drag&go"

Работа без пыли

- поглощение 99.95% мелкой пыли (>0.3 микрон) фильтром H13 HEPA*
- совместимость с любой насадкой для пылеудаления

* по результатам тестирования лаборатории IBR Laboratories



1250
W



GAS 12-25 PL

Комплектация:

- + GAS 12-25 PS
- + шланг 3 метра
- + колено
- + щелевая насадка
- + комплект напольных насадок
- + адаптер
- + трубки (2 шт)
- + пластиковые мешки (5 шт)

SKU: 0.601.97C.100



Технические характеристики:

GAS 12-25 PL

Мощность	1.250 Вт
Сила всасывания	237 Вт
Разряжение	20 кПа
Воздушный поток	65 л/с
Емкость пылесборника брутто	25л
Ёмкость сухого/влажного пылесборника нетто	21 / 16 л
Штепсельная розетка	Да
Класс основного фильтра	H13 (HEPA)
Масса	9 кг

GSB 20-2 Professional

Универсальная 2-скоростная ударная дрель – теперь с функцией KickBack Control!

HEAVY DUTY

Основные преимущества:

01

Улучшенная защита пользователя благодаря встроенной функции KickBack Control

02

Высокая скорость работы благодаря надежному двигателю 850 Вт

03

Комплектация в L-case подходит для Bosch Mobility System

Целевая аудитория:

- сантехники
- монтажники систем вентиляции и кондиционирования
- электрики
- обслуживание зданий



Сверление отверстий благодаря высокопроизводительному двигателю 850 Вт и высокому крутящему моменту

Улучшенная защита пользователя благодаря встроенной функции KickBack Control

Высокая надежность благодаря прочному металлическому редуктору

Защита пользователя от перегрузок крутящего момента



Обновлённая упаковка инструмента
Современная версия инструмента в L-case



GSB 20-2

Комплектация:
+ GSB 20-2
+ L-Case

SKU: **0.601.17B.400**



Технические характеристики:

Технические характеристики:	GSB 20-2
Мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0 – 1.000 / 3.000 об/мин
"Мягкий" крутящий момент	36.0 / 15.5 Нм
Патрон	1.5 – 13 мм
Частота ударов на холостом ходу	0 – 17.000 / 0 – 51.000 уд/мин
Максимальный диаметр сверления в бетоне	18 / 13 мм
Максимальный диаметр сверления в кирпичной кладке	20 / 15 мм
Максимальный диаметр сверления в древесине	40 / 25 мм
Вес	2,6 кг

GSB 24-2 Professional

Мощность и безопасность в одной компактной дрели!

HEAVY DUTY

NEW!

Основные преимущества:

- 01 **Сверление отверстий больших диаметров** благодаря высокопроизводительному двигателю 1100 Вт и высокому крутящему моменту
- 02 **Улучшенная защита пользователя** благодаря встроенной функции KickBack Control
- 03 **Высокая надежность** благодаря прочному металлическому редуктору

Целевая аудитория:

- сантехники
- монтажники систем вентиляции и кондиционирования
- электрики
- обслуживание зданий



Сверление отверстий больших диаметров благодаря высокопроизводительному двигателю 1100 Вт и высокому крутящему моменту

Защита пользователя от перегрузок крутящего момента



Улучшенная защита пользователя благодаря встроенной функции KickBack Control

Высокая надежность благодаря прочному металлическому редуктору

Обновлённая упаковка инструмента
Современная версия инструмента в L-case



Технические характеристики:	GSB 24-2
Мощность	1.100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0 – 900 / 3.000 об/мин
"Мягкий" крутящий момент	40.0 / 14.5 Нм
Патрон	1.5 – 13 мм
Частота ударов на холостом ходу	0 – 15.300 / 0 – 51.000 уд/мин
Максимальный диаметр сверления в бетоне	22 / 13 мм
Максимальный диаметр сверления в кирпичной кладке	24 / 16 мм
Максимальный диаметр сверления в древесине	40 / 25 мм
Вес	2,90 кг

GSB 24-2
Комплектация: + GSB 24-2 + Быстрозажимной патрон + L-Case
SKU: 0.601.19C.801

GSB 24-2
Комплектация: + GSB 24-2 + Ключевой патрон + L-Case
SKU: 0.601.19C.900

GCO 14-24 J Professional

Выведение мощности на новый уровень в сегменте торцовочных пил 14”!

**HEAVY
DUTY**

Основные преимущества:

- 01 **Надежность даже при сложных применениях**
благодаря двигателю 2400 Вт
- 02 **Увеличение выработки диска на 20%**
- 03 **Устойчивость**
благодаря большой опорной базе

Целевая аудитория:

- мастерские по обработке металла
- строители
- корпоративные и промышленные подрядчики



Простота и безопасность в использовании
благодаря функции мягкого плавного пуска

Надежность даже при сложных применениях
благодаря мощному двигателю 2400 Вт

Увеличение выработки диска
Запатентованная конструкция муфты обеспечивает более эффективное использование диска на 20%

Поддержание равномерной работы с меньшими усилиями
благодаря пружинно-рычажному механизму

Устойчивость даже на неровных поверхностях:
благодаря большой опорной базе с прорезиненной платформой



GCO 14-24 J

Комплектация:
+ GCO 14-24 J
+ абразивный диск
+ торцовый ключ

SKU: **0.601.B37.200**

Технические характеристики:

GCO 14-24 J

Мощность	2.400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3.800 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Производительность резки (замкн.профиль)	119x119 мм
Производительность резки (кругл.труба)	129 мм
Вес	18 кг

Комби-лазер GCL 2-50 + LR6 Professional

Надежность и универсальность в одном инструменте!

NEW!

Основные преимущества:

01

Яркие линии и точки

превосходная видимость линий и точек при нивелировании, а также переносе точек отвеса

02

Гибкость в применении

благодаря ротационному держателю RM 1 Professional и приемнику лазерного излучения LR 6 Professional

03

Универсальность

для решения различных строительных задач

Целевая аудитория:

- установка гипсокартонных стен и перегородок
- разметка под освещение
- прокладка различных коммуникаций
- общестроительные работы



Верхняя и нижняя точки отвеса

Яркие лазерные линии

для горизонтального и вертикального нивелирования

Кнопка Вкл/Выкл

с блокировкой маятника для безопасной транспортировки и работы в режиме наклона

Легкое и быстрое крепление кронштейна без завинчивания


Очень компактный дизайн



Удлиненная проекция вертикальной линии для расширенных возможностей применения

Простая и понятная клавиатура для выбора режима работы для удобства эксплуатации

Съемный поворотный держатель RM 1 с потолочным зажимом для простого позиционирования лазерных линий вокруг точки отвеса и работы с каркасом подвесного потолка



Большая 5 см зона приема для быстрого обнаружения лазерной линии (только красный луч)

Светодиодная индикация спереди и сзади



GCL 2-50

Комплектация:

- + GCL 2-50 + LR 6
- + Держатель RM 1
- + Потолочный зажим BM 3
- + Мишень
- + 5 батареек
- + Приемник LR 6
- + Кейс

SKU: 0.601.066.F01

Технические характеристики:

Рабочий диапазон лазерных линий (с приемником)

GCL 2-50

50 м

Точность лазерных линий

± 0.3 мм/м

Защита от пыли и водяных брызг

IP54

Резьба штатива

1/4" и 5/8"

Технические характеристики:

LR 6

Размер приемной области

5 см

Обнаруживаемый луч

Красный

Лазерный нивелир GLL 2 Professional

Гибкое решение для внутренних работ!

Основные преимущества:

01

Компактность и надежность

Компактная, современная и надежная инструкция: для максимальной мобильности и долговечности

02

Легкость использования

при самых различных применениях

03

Гибкость в применении

благодаря универсальному держателю MM 2

Целевая аудитория:

- выравнивание внутри помещений
- отделка небольших помещений



Светодиодная индикация

Зеленая: самонивелирование
Красная: выход за границы нивелирования (режим наклона)

Проецирует две лазерные линии

независимо или совместно

1/4" резьба

позволяет использовать инструмент со всеми основными штативами и держателями



Кнопка Вкл/Выкл

со встроенным переключением между 3 рабочими режимами (вертикаль/горизонт/вертикаль + горизонт)

Блокировка маятника

Заблокировано: режим наклона
Разблокировано: самонивелирование

Многофункциональный держатель

Легко регулировать высоту и направление линий



GLL 2

Комплектация:

- + GLL 2
- + Держатель MM 2
- + Мишень
- + 2 батарейки

SKU: **0.601.063.A01**

Технические характеристики:

Технические характеристики:	GLL 2
Рабочий диапазон	10 м
Точность нивелирования	± 0.5 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Класс лазера	2/630 нм, < mW
Резьба штатива	1/4"
Источник питания	0 601 063 A01

Лазерный дальномер GLM 20 Professional

Самый простой и компактный профессиональный лазерный дальномер!

NEW!

Основные преимущества:

- 01 Простой в использовании**
Измерение с помощью всего лишь одной кнопки
- 02 Компактный и эргономичный**
Инструмент, помещающийся в любой карман
- 03 Доступный**
Лазерный дальномер по привлекательной цене

Целевая аудитория:

- отделка помещений
- укладка плитки и напольных покрытий
- монтаж коммуникаций



Непрерывное измерение

Показания автоматически меняются в зависимости от приближения/удаления от цели

Простейшее управление

Осуществляется всего лишь одной кнопкой

Внесен в государственный реестр средств измерений



Защита от пыли и влаги IP 54

Дисплей с подсветкой
Позволит легко считывать показания в условиях простой освещенности

Прорезиненный, прочный корпус



GLM 20
Комплектация: + GLM 20 + 2 батарейки + Блистер
SKU: 0.601.072.E00

Технические характеристики:	GLM 20
Рабочий диапазон	0,15-20 м
Точность измерений	± 3 мм
Класс лазера	Класс 2, 635 нм, <1мВт
Тип батареи	2 x 1,5 VLR03 (AAA)
Защита от пыли и влаги	IP 54
Рабочая температура	- 10 °C... + 45 °C
Температура хранения	- 20 °C... + 70 °C
Размеры	105 x 41 x 24 мм
Вес NETTO	0,1 кг

Буры SDS max-8х

Превосходная прочность в сложных условиях!



Превосходная прочность


Цельная твердосплавная голова – исключительная производительность и стойкость в армированном бетоне

Стабильное и глубокое засверливание

Центр головы в виде пирамиды с углами в 90°

Высокая устойчивость к перегреву

Прочное и долговечное соединение твердосплавной головы и тела бура



Артикул	Наименование	Цена с НДС*
2608578602	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 12 x 200 x 340 мм	
2608578603	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 12 x 400 x 540 мм	
2608578604	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 12 x 600 x 740 мм	
2608578605	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 12 x 800 x 940 мм	
2608578606	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 14 x 200 x 340 мм	
2608578607	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 14 x 400 x 540 мм	
2608578608	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 14 x 600 x 740 мм	
2608578609	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 14 x 800 x 940 мм	
2608578612	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 16 x 200 x 340 мм	
2608578613	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 16 x 400 x 540 мм	
2608578614	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 16 x 600 x 740 мм	
2608578615	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 16 x 800 x 940 мм	
2608578619	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 18 x 200 x 340 мм	
2608578620	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 18 x 400 x 540 мм	
2608578621	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 18 x 600 x 740 мм	
2608578622	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 18 x 800 x 940 мм	
2608578626	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 20 x 200 x 320 мм	
2608578627	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 20 x 400 x 520 мм	
2608578628	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 20 x 600 x 720 мм	
2608578629	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 20 x 800 x 920 мм	
2608578631	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 22 x 200 x 320 мм	
2608578632	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 22 x 400 x 520 мм	
2608578633	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 22 x 600 x 720 мм	
2608578634	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 22 x 800 x 920 мм	
2608578636	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 24 x 200 x 320 мм	
2608578637	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 24 x 400 x 520 мм	
2608578638	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 25 x 200 x 320 мм	
2608578639	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 25 x 400 x 520 мм	
2608578640	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 25 x 600 x 720 мм	
2608578641	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 25 x 800 x 920 мм	
2608578643	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 26 x 200 x 320 мм	
2608578644	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 26 x 400 x 520 мм	
2608578645	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 28 x 200 x 320 мм	
2608578646	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 28 x 400 x 520 мм	
2608578647	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 28 x 600 x 720 мм	
2608578648	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 28 x 800 x 920 мм	
2608578651	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 30 x 400 x 520 мм	
2608578652	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 32 x 200 x 320 мм	
2608578653	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 32 x 400 x 520 мм	
2608578654	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 32 x 600 x 720 мм	
2608578655	Бур по арм.бетону SDS-max-8X 32 x 800 x 920 мм	
2608578669	5 Бур SDS-max-8X 12 x 200 x 340 мм	
2608578679	5 Бур SDS-max-8X 16 x 200 x 340 мм	
2608578680	5 Бур SDS-max-8X 16 x 400 x 540 мм	
2608578686	5 Бур SDS-max-8X 18 x 200 x 340 мм	
2608578687	5 Бур SDS-max-8X 18 x 400 x 540 мм	
2608578693	5 Бур SDS-max-8X 20 x 200 x 320 мм	
2608578694	5 Бур SDS-max-8X 20 x 400 x 520 мм	
2608578699	5 Бур SDS-max-8X 22 x 400 x 520 мм	
2608578704	5 Бур SDS-max-8X 24 x 400 x 520 мм	
2608578706	5 Бур SDS-max-8X 25 x 400 x 520 мм	

Swiss Peak Multitool 13 функций в одном инструменте

Сделан из нержавеющей стали и алюминия



Аккумуляторный шуруповерт GSR 180-LI Professional +ПОДАРОК!



Комплект поставки:

- + GSR 180-LI
- + 2 аккумулятора 18 В 1.5 А*ч
- + 1 зарядное устройство AL 1814 CV
- + чемодан
- + Swiss Peak Multitool
в ПОДАРОК!



GSR 180-LI

SKU: 0.615.990.K9P

Технические характеристики:	GSR 180-LI
напряжение	18 В
число оборотов на х/ходу (1/2 скорость)	0-450/1700 об/мин
макс. крут. момент (жесткий/мягкий)	54/21 Нм
макс. диаметр сверления (древесина/сталь)	35/10 мм
вес	1.3 кг

Аккумуляторный шуруповерт GSR 18-2-LI Plus Professional +ПОДАРОК!



Комплект поставки:

- + GSR 18-2-LI Plus
- + 2 аккумулятора 18 В 2.0 А*ч
- + 1 зарядное устройство AL 1820 CV
- + чемодан
- + Swiss Peak Multitool
в ПОДАРОК!



GSR 18-2-LI PLUS

SKU: 0.615.990.K9S

Технические характеристики:	GSR 18-2-LI PLUS
напряжение	18 В
число оборотов на х/ходу (1/2 скорость)	0-500/1900 об/мин
макс. крут. момент (жесткий/мягкий)	63/24 Нм
макс. диаметр сверления (древесина/сталь)	30/13 мм
вес	1 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт GDХ 180-LI Professional +ПОДАРОК!



Комплект поставки:

- + GDХ 180-LI
- + 2 аккумулятора 18 В 3.0 А*ч
- + 1 зарядное устройство AL 1820 CV
- + чемодан
- + Swiss Peak Multitool
в ПОДАРОК!



GDХ 180-LI

SKU: 0.615.990.K9W

Технические характеристики:	GDХ 180-LI
напряжение	18 В
число оборотов на х/ходу	0-2800 об/мин
макс. число ударов	0-3600 уд/мин
макс. крут. момент	180 Нм
патрон	3/4" внутр. HEX + квадрат 1/2"
вес	1.3 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт GSB 180-LI Professional
+ПОДАРОК!



Комплект поставки:

- + GSB 180-LI
 - + 2 аккумулятора 18 В 2.0 А*ч
 - + 1 зарядное устройство AL 1814 CV
 - + чемодан
 - + Swiss Peak Multitool
- в ПОДАРОК!**

GSB 180-LI
SKU: 0.615.990.K9T

Технические характеристики:	GSB 180-LI
напряжение	18 В
число оборотов на х/ходу (1/2 скорость)	0-450/1700 об/мин
макс. крут. момент (жесткий/мягкий)	54/21 Нм
макс. число ударов	0-27000 уд/мин
макс. диаметр сверления (древесина/сталь/кирпичная кладка)	35/10/8 мм
вес	1.3 кг

Аккумуляторный перфоратор GBH 180-LI Professional
+ПОДАРОК!



Комплект поставки:

- + GBH 180-LI
 - + 2 аккумулятора 18 В 4.0 А*ч
 - + 1 зарядное устройство AL 1860 CV
 - + чемодан
 - + Swiss Peak Multitool
- в ПОДАРОК!**

GBH 180-LI
SKU: 0.615.990.L01

Технические характеристики:	GBH 180-LI
напряжение аккумулятора	18 В
энергия удара	1.7 Дж
число оборотов на холостом ходу	0-1800 об/мин
максимальное число ударов	0-4550 уд/мин
максимальный диаметр сверления в бетоне (бетон С30)	20 мм
вес	2.5 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт GDХ 18V-200 С Professional
+ПОДАРОК!



Комплект поставки:

- + GDХ 18V-200 С
 - + 2 аккумулятора 18 В 5.0 А*ч
 - + 1 зарядное устройство AL 1880 CV
 - + L-Boxx 136
 - + Swiss Peak Multitool
- в ПОДАРОК!**

GDХ 18V-200 С
SKU: 0.615.990.L00

Технические характеристики:	GDХ 18V-200 С
напряжение	18 В
число оборотов на х/ходу (1/2/3 скорость)	1-1.100/2.300/3.400 об/мин
макс. число ударов (1/2/3 скорость)	0-2.300/3.400/4.200 уд/мин
макс. крут. момент	200 Нм
патрон	¼" внутр. HEX + квадрат 1/2"
вес	1.2 кг




Электроинструменты

**Ремонт
с доставкой**

Работу можно продолжать

Самый удобный и простой
способ отремонтировать
Ваш инструмент



BOSCH онлайн сервисы

Продленная гарантия

Профессиональные электроинструменты Bosch, литий-ионные аккумуляторы и зарядные устройства отвечают высшим стандартам качества.

Именно поэтому мы предлагаем Вам специальный пакет услуг совершенно бесплатно:

- 3-летняя гарантия на электроинструменты: относится ко всем профессиональным электроинструментам синей серии и измерительным приборам;
- 2-летний Battery Premium Service: касается всех профессиональных литий-ионных аккумуляторов синей серии Bosch и соответствующих зарядных устройств.



Просканируйте QR код и зарегистрируйте свой профессиональный инструмент, зарядное устройство или аккумулятор для продления гарантии в течение 4 х недель после покупки!



Онлайн каталог запасных частей

Подберите нужную запасную часть!

Если Вы не знаете номенклатурный номер запасной части, то воспользуйтесь онлайн каталогами по номеру инструмента, который находится на фирменной табличке инструмента.

Просканируйте QR код для доступа к сервису



Ремонт с доставкой

Передайте Ваш инструмент в надежные руки!

Заполните форму для заказа доставки Вашего электроинструмента BOSCH в авторизованный сервисный центр. Доставка электроинструмента, подлежащего гарантийному ремонту, осуществляется бесплатно.

Просканируйте QR код для доступа к заказу доставки в ремонт



ИП «Роберт Бош» ООО

Отдел электроинструментов и оснастки:
220035, Минск, ул. Тимирязева, 67-700.
Тел. +375 17 396 34 10

Бесплатная демонстрация
электроинструментов: +375 29 333 99 88
Сервисный центр: +375 29 658 89 69

www.bosch-pt.by

3-х летняя гарантия на весь ряд профессионального инструмента синей серии. 2-х летний Premium service для всех литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств к профессиональным инструментам синей серии. Устройства должны быть зарегистрированы в течение 4-х недель после покупки на сайте www.bosch-professional.com/warranty

