

STARTUL[®]
THE MARK OF EXPERT TOOLS



STARFIX[®]



EXPERT
STARTUL[®]

ВОЛНАТ

КАТАЛОГ
настоящего инструмента

05/ 2019

Торговая марка «STARTUL» была создана в мае 2004 года, в сегменте среднеценового профессионального ручного инструмента и на данный момент занимает лидирующие положение на рынках стран Европейского Союза и тихоокеанского региона.

Инструменты под брендом «STARTUL» производятся по всему миру, с соблюдением всех соответствующих стандартов и под строгим контролем сотрудников технической лаборатории Skipfire Ltd.

Инструменты «STARTUL» были и остаются эталоном качества в своём сегменте рынка.

Тысячи потребителей, от покупателей в крупнейших европейских баумаркетах до сотрудников компаний, по достоинству оценили качество и надёжность инструментов «STARTUL».

В планах компании — увеличение присутствия на рынках Российской Федерации и стран СНГ.

Содержание:

Столярно-слесарный инструмент 03

Измерительный инструмент 21

Ножи и лезвия к ним 26

Малярный инструмент 28

Ленты клеящие и изоляционные 34

Инструмент для штукатурно-отделочных работ 38

Крепежный инструмент и крепежные изделия 48

Резьбонарезной инструмент 51

Пистолеты для монтажной пены и герметиков 53

Инструмент для работы с кафелем и стеклом 56

Лестницы и стремянки 59

Средства индивидуальной защиты и хозтовары 61

Снеговые лопаты и автомобильный инвентарь 72

Садовый инструмент 77

Гаражное оборудование 99

Автомобильный инструмент 103

Оснастка к электроинструменту 121

STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

03

Молоток слесарный, деревянная ручка
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| ST2001-02 | 200 | 6 | 96 |
| ST2001-04 | 400 | 6 | 48 |
| ST2001-06 | 600 | 6 | 36 |
| ST2001-08 | 800 | 6 | 24 |
| ST2001-10 | 1000 | 6 | 24 |

Молоток слесарный, деревянная ручка
ВОЛАТ


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|----------|----------|----------|---------|
| 10220-02 | 200 | 6 | 96 |
| 10220-04 | 400 | 6 | 48 |
| 10220-06 | 600 | 6 | 36 |
| 10220-08 | 800 | 6 | 24 |
| 10220-10 | 1000 | 6 | 24 |

Молоток слесарный, фибerglassовая ручка
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| ST2007-02 | 200 | 6 | 60 |
| ST2007-04 | 400 | 6 | 48 |
| ST2007-06 | 600 | 6 | 24 |
| ST2007-08 | 800 | 6 | 24 |
| ST2007-10 | 1000 | 6 | 24 |
| ST2007-15 | 1500 | 6 | 24 |
| ST2007-20 | 2000 | 6 | 24 |

Молоток слесарный, фибerglassовая ручка
ВОЛАТ


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|----------|----------|----------|---------|
| 10180-02 | 200 | 6 | 96 |
| 10180-04 | 400 | 6 | 48 |
| 10180-06 | 600 | 6 | 36 |
| 10180-08 | 800 | 6 | 24 |
| 10180-10 | 1000 | 6 | 24 |

Молоток-гвоздодер, деревянная ручка
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|---------|----------|----------|---------|
| ST2002 | 560 | 6 | 36 |

Молоток-гвоздодер, фибerglassовая ручка
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| ST2002-02 | 560 | 6 | 24 |



| Молоток-кирочка, деревянная ручка | | | | | STANDART |
|---|-----------|----------|----------|---------|----------|
|  | артикул | масса, г | упаковка | коробка | |
| | ST2003-04 | 400 | 6 | 24 | |
| | ST2003-06 | 600 | 6 | 24 | |

| Молоток кровельный, фиберглассовая ручка | | | | | PROFI |
|---|-----------|----------|----------|---------|-------|
|  | артикул | масса, г | упаковка | коробка | |
| | ST2009-05 | 470 | 6 | 24 | |

| Молоток кровельный, цельнокованный | | | | | PROFI |
|---|---------|----------|----------|---------|-------|
|  | артикул | масса, г | упаковка | коробка | |
| | ST2004 | 600 | 6 | 24 | |

| Молоток каменщика, широкий, цельнокованный | | | | | PROFI |
|---|---------|----------|----------|---------|-------|
|  | артикул | масса, г | упаковка | коробка | |
| | ST2008 | 600 | 6 | 24 | |

| Молоток слесарный, антивибрационный | | | | | EXPERT STARTUL® |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|
|  | артикул | масса, г | длина, мм | упаковка | коробка |
| | SE2001-01 | 820 | 320 | 1 | 20 |

Антивибрационная система не только поглощает вибрацию от удара, передаваемую от головы молотка к ручке, но и возвращает ударную силу к ударяемой поверхности. В результате увеличивается сила удара, а работа с молотком становится более комфортной.

| Кувалда, деревянная ручка | | | | | MASTER |
|---|-----------|-----------|----------|---------|--------|
|  | артикул | масса, кг | упаковка | коробка | |
| | ST2006-03 | 3 | 1 | 4 | |
| | ST2006-04 | 4 | 1 | 4 | |
| | ST2006-05 | 5 | 1 | 4 | |
| | ST2006-06 | 6 | 1 | 4 | |
| | ST2006-07 | 7 | 1 | 4 | |
| | ST2006-09 | 9 | 1 | 2 | |

| Кувалда, деревянная ручка | | | | | ВОЛНАТ |
|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
|  | артикул | масса, кг | упаковка | коробка | |
| | 10540-15 | 1,5 | 6 | 12 | |

Кувалда, деревянная ручка
ВОЛАТ


| артикул | масса, кг | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 10540-30 | 3 | 1 | 2 |
| 10540-50 | 5 | 1 | 2 |
| 10540-100 | 10 | 1 | 2 |

Кувалда, фиберглассовая ручка
ВОЛАТ


| артикул | масса, кг | упаковка | коробка |
|----------|-----------|----------|---------|
| 10530-15 | 1,5 | 6 | 12 |

Киянка резиновая, черная
MASTER


| артикул | масса, г | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|
| ST2010-65 | 450 | 65 | 6 | 36 |
| ST2010-75 | 680 | 75 | 6 | 24 |
| ST2010-90 | 900 | 90 | 6 | 12 |

Киянка резиновая, белая
MASTER


| артикул | масса, г | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------|-------------|----------|---------|
| ST2015-65 | 450 | 65 | 6 | 36 |
| ST2015-75 | 680 | 75 | 6 | 24 |
| ST2015-90 | 900 | 90 | 6 | 12 |

Киянка резиновая, черная, фиберглассовая ручка
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| ST2070-45 | 450 | 6 | 36 |
| ST2070-68 | 680 | 6 | 24 |

Киянка резиновая, белая, фиберглассовая ручка
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| ST2075-45 | 450 | 6 | 36 |
| ST2075-68 | 680 | 6 | 24 |

Топор кованый, деревянная ручка
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| ST2020-06 | 600 | 1 | 24 |
| ST2020-08 | 800 | 1 | 24 |
| ST2020-12 | 1250 | 1 | 12 |
| ST2020-14 | 1400 | 1 | 12 |

Топор кованый, деревянная ручка
ВОЛАТ


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|----------|----------|----------|---------|
| 10260-06 | 600 | 6 | 36 |
| 10260-08 | 800 | 6 | 24 |
| 10260-10 | 1000 | 4 | 12 |

| Топор кованый, фибerglassовая ручка | | | | | MASTER |
|---|-----------|----------|----------|---------|--------|
|  | артикул | масса, г | упаковка | коробка | |
| | ST2022-06 | 600 | 1 | 24 | |
| | ST2022-08 | 800 | 1 | 24 | |
| | ST2022-10 | 1000 | 1 | 24 | |
| | ST2022-12 | 1250 | 1 | 12 | |

| Топор кованый, фибerglassовая ручка | | | | | ВОЛНАТ |
|---|----------|----------|----------|---------|--------|
|  | артикул | масса, г | упаковка | коробка | |
| | 10360-06 | 600 | 6 | 24 | |
| | 10360-08 | 800 | 6 | 24 | |
| | 10360-10 | 1000 | 6 | 12 | |

| Топор-колун, деревянная ручка | | | | | MASTER |
|---|---------|-----------|----------|---------|--------|
|  | артикул | масса, кг | упаковка | коробка | |
| | ST2025 | 3 | 1 | 6 | |

| Топор-колун клиновой, деревянная ручка | | | | | MASTER |
|--|---------|-----------|----------|---------|--------|
|  | артикул | масса, кг | упаковка | коробка | |
| | ST2024 | 3 | 1 | 6 | |

| Топор-колун клиновой, фибerglassовая ручка | | | | | MASTER |
|---|-----------|-----------|----------|---------|--------|
|  | артикул | масса, кг | упаковка | коробка | |
| | ST2026-10 | 1 | 1 | 6 | |
| | ST2026-20 | 2 | 1 | 6 | |

| Отвертка | | | | | STANDART |
|---|---------|------------|----------|---------|----------|
|  | артикул | размер | упаковка | коробка | |
| | + | ST3041-180 | PH1x80 | 12 | 120 |
| | + | ST3041-210 | PH2x100 | 12 | 120 |
| | - | ST3042-380 | SL3x80 | 12 | 120 |
| | - | ST3042-410 | SL4x100 | 12 | 120 |

| Отвертка | | | | | MASTER |
|---|---------|------------|-----------|---------|--------|
|  | артикул | размер | упаковка | коробка | |
| | - | ST3043-310 | SL3x100 | 12 | 120 |
| | - | ST3043-410 | SL4x100 | 12 | 120 |
| | - | ST3043-415 | SL4x150 | 12 | 120 |
| | - | ST3043-515 | SL5x150 | 12 | 120 |
| | - | ST3043-615 | SL6.5x150 | 12 | 120 |
| | + | ST3044-110 | PZ1x100 | 12 | 120 |
| | + | ST3044-210 | PZ2x100 | 12 | 120 |
| | + | ST3045-010 | PH0x100 | 12 | 120 |
| | + | ST3045-110 | PH1x100 | 12 | 120 |
| | + | ST3045-210 | PH2x100 | 12 | 120 |
| | + | ST3045-215 | PH2x150 | 12 | 120 |
| | + | ST3045-315 | PH3x150 | 12 | 120 |



Отвертка
ВОЛАТ


| | артикул | размер | упаковка | коробка |
|---|-----------|---------|----------|---------|
| ⊖ | 17060-310 | SL3x100 | 12 | 120 |
| ⊖ | 17060-410 | SL4x100 | 12 | 120 |
| ⊖ | 17060-515 | SL5x150 | 12 | 120 |
| ⊕ | 17050-110 | PZ1x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 17050-210 | PZ2x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 17040-010 | PH0x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 17040-110 | PH1x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 17040-215 | PH2x150 | 12 | 120 |

Отвертка
ВОЛАТ


| | артикул | размер | упаковка | коробка |
|---|-----------|---------|----------|---------|
| ⊖ | 18060-375 | SL3x100 | 12 | 120 |
| ⊖ | 18060-410 | SL4x100 | 12 | 120 |
| ⊖ | 18060-510 | SL5x100 | 12 | 120 |
| ⊖ | 18060-615 | SL6x150 | 12 | 120 |
| ⊕ | 18050-110 | PZ1x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 18050-210 | PZ2x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 18040-080 | PH0x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 18040-110 | PH1x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 18040-210 | PH2x100 | 12 | 120 |
| ⊕ | 18040-315 | PH3x150 | 12 | 120 |

Отвертка «бочка»
ВОЛАТ


| | артикул | размер | упаковка | коробка |
|---|-----------|--------|----------|---------|
| ⊖ | 17095-430 | SL4x38 | 12 | 120 |
| ⊖ | 17095-530 | SL5x38 | 12 | 120 |
| ⊕ | 17090-130 | PH1x38 | 12 | 120 |
| ⊕ | 17090-230 | PH2x38 | 12 | 120 |

Отвертка 2-в-1
ВОЛАТ


| артикул | размер | упаковка | коробка |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| 17070-150 | SL2 / PH5 x 150 мм | 12 | 120 |

Набор отверток, 8 штук
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| ST3040-8 | 1 | 20 |
| PH000x50, PH0x50, PH2x38, PH2x100. SL2.0x50, SL3.0x50, SL6x38, SL6x100. | | |



Набор отверток, 6 штук **MASTER**



| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| ST3046-6 | 1 | 12 |
| SL3x100, SL5.5x150. PH0x75, PH1x100, PH2x125. PZ2x100. | | |

Набор отверток, 6 штук **PROFI**



| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| ST3047-6 | 1 | 20 |
| SL3x75, SL5x75, SL6x100. PH0x75, PH1x75, PH2x100. | | |

Отвертка реверсивная, с набором бит 12-в-1 **PROFI**



| артикул | упаковка | коробка |
|---|----------|---------|
| ST3049-12 | 10 | 40 |
| SL3, 4, 5, 6 PH0, 1, 2, 3. T10, 15, 20. Держатель 60 мм. | | |

Набор бит и головок с реверсивной отверткой **PROFI**



| артикул | упаковка | коробка |
|---------------|-----------------------------------|--|
| ST3049-29 | 10 | 40 |
| SL 4, 5, 6, 7 | HEX 4, 5, 6 | переходник 25 мм отвертка реверсивная |
| PH 1, 2, 3 | T 10, 15, 20, 25, 30, 40 | |
| PZ 1, 2, 3 | головки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |

Набор отверток, 6 штук **ВОЛАТ**



| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| 17080-06 | 6 | 24 |
| SL3x100, SL5.5x150. PH0x75, PH1x100, PH2x125. PZ2x100. | | |

Набор отверток, 4 штуки **ВОЛАТ**



| артикул | упаковка | коробка |
|---------------------------------------|----------|---------|
| 17085-04 | 4 | 36 |
| SL4x750, SL5x100. PH1x75, PH2x100. | | |

Набор отверток для точных работ, 8 штук **PROFI**



| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| ST3048-8 | 1 | 40 |
| SL2.5x50, SL3.0x50. PH00x50, PH00x50, PH0x50. T5x50, T6x50, T7x50. | | |

Набор бит 44 предмета
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST4037 | 6 | 24 |

Насадки-биты (30 мм):

SL3, 4, 4.5, 5, 6, 7.

PZ0(2 шт.), 1(2 шт.), 2(4 шт.), 3(2 шт.).

HEX2, 3, 4, 5, 6.

4, 6, 8, 10.

PH0(2 шт.), 1(2 шт.), 2(4 шт.), 3(2 шт.).

T8, 10, 15, 19, 25, 27, 30, 40.

универсальный магнитный держатель.

Отвертка диэлектрическая
MASTER


| | артикул | размер | упаковка | коробка |
|---|------------|---------------|----------|---------|
| ⊖ | ST3050-375 | SL3.0x0.5x75 | 12 | 120 |
| ⊖ | ST3050-410 | SL4.0x0.8x100 | 12 | 120 |
| ⊖ | ST3050-512 | SL5.5x1.0x125 | 12 | 120 |
| ⊕ | ST3050-075 | PH0x75 | 12 | 120 |
| ⊕ | ST3050-180 | PH1x80 | 12 | 120 |
| ⊕ | ST3050-210 | PH2x100 | 12 | 120 |

Пробник электрический
STANDART


| артикул | напряжение, В | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|---------------|-----------|----------|---------|
| ST4035-14 | 100–500 | 140 | 60 | 600 |

Пробник электрический
ВОЛАТ


| артикул | напряжение, В | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|---------------|-----------|----------|---------|
| 17010-13 | 100–500 | 130 | 60 | 600 |

Набор отверток диэлектрических, 6 предметов
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| ST3051-6 | 1 | 20 |

PH1x80, 2x100, 3x150.

SL4.0x0.8x100, 5.5x1.0x125, 6,5x1.2x100.

Пробник напряжения.

Набор отверток диэлектрических, 8 предметов
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| ST3051-8 | 1 | 12 |

PH1x100, 2x100.

PZ1x100, 2x100.

SL5x100, 6x100.

Ручка-держатель, пробник напряжения 140 мм.

Набор отверток диэлектрических, 12 предметов
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST4042-12 | 1 | 20 |

PH0x100, 1x100, 2x100.

SL2.0x0.4x100, 2.5x0.4x100, 3.0x0.5x100, 3.5x0.6x100,

4.0x0.8x100, 5.5x1.0x100, 6,5x1.2x100.

Ручка-держатель 31x100 мм, пробник напряжения 3x70 мм.

| Ножовка по металлу | | | | STANDART |
|---|---------|-------------------|----------|----------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4020 | 300 | 6 | 36 |

| Ножовка по металлу | | | | MASTER |
|---|----------|-------------------|----------|---------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4020-2 | 305 | 6 | 36 |

| Ножовка по металлу | | | | PROFI |
|---|---------|-------------------|----------|---------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4021 | 305 | 6 | 36 |

| Ножовка по металлу | | | | ВОЛАНТ |
|---|---------|-------------------|----------|---------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | 41017 | 300 | 6 | 48 |

| Полотно ножовочное по металлу | | | | STANDART |
|---|----------|-------------------|----------|----------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4020-S | 300 | 100 | 1000 |

| Полотно ножовочное по металлу, двухстороннее | | | | MASTER |
|---|----------|-------------------|----------|---------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4020-D | 300 | 100 | 1000 |

| Ножовка по дереву, крупный зуб, 3-4 Тpi | | | | STANDART |
|---|-----------|-------------------|----------|----------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4024-30 | 300 | 6 | 48 |
| | ST4024-40 | 400 | 6 | 48 |
| | ST4024-50 | 500 | 6 | 48 |
| | ST4024-60 | 600 | 6 | 48 |

| Ножовка по дереву, закаленный зуб, 11 Тpi | | | | STANDART |
|---|-----------|-------------------|----------|----------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4025-40 | 400 | 6 | 48 |
| | ST4025-45 | 450 | 6 | 48 |
| | ST4025-50 | 500 | 6 | 48 |

| Ножовка по дереву, 4 Тpi | | | | MASTER |
|---|-----------|-------------------|----------|---------|
|  | артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
| | ST4028-30 | 300 | 10 | 40 |
| | ST4028-40 | 400 | 10 | 40 |
| | ST4028-50 | 500 | 10 | 40 |



Ножовка по дереву, закаленный зуб, 7 Три
MASTER


| артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------------|----------|---------|
| ST4026-40 | 400 | 6 | 48 |
| ST4026-45 | 450 | 6 | 48 |
| ST4026-50 | 500 | 6 | 48 |
| ST4026-55 | 550 | 6 | 48 |

Ножовка по дереву, 7 Три
PROFI


| артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------------|----------|---------|
| ST4027-40 | 400 | 6 | 48 |
| ST4027-50 | 500 | 6 | 48 |
| ST4027-60 | 600 | 6 | 48 |

Ножовка по газобетону
MASTER


| артикул | длина полотна, мм | кол-во зубьев | упаковка | коробка |
|-----------|-------------------|---------------------|----------|---------|
| ST4084-17 | 700 | 34 (17 с напайками) | 6 | 24 |
| ST4084-34 | 700 | 34 (34 с напайками) | 6 | 24 |

Ножовка по газобетону
PROFI


| артикул | длина полотна, мм | кол-во зубьев | упаковка | коробка |
|-----------|-------------------|---------------------|----------|---------|
| ST4083-34 | 700 | 34 (34 с напайками) | 6 | 24 |

Пила лучковая
MASTER


| артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------------|----------|---------|
| ST4023-76 | 760 | 1 | 8 |

Полотно для лучковой пилы
MASTER


| артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------------|----------|---------|
| ST4023-01 | 760 | 1 | 250 |

Ножовка по гипсокартону
MASTER


| артикул | длина полотна, мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------------|----------|---------|
| ST4029-150 | 150 | 6 | 24 |

Лобзик ручной
ВОЛАТ


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 40340-25 | 250x135 | 1 | 50 |

Полотно для лобзика
ВОЛАТ


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 40345-01 | 125 | 20 | 120 |



Стусло пластмассовое **ВОЛАТ**



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 42020-01 | 300x65 | 1 | 60 |

Стусло пластмассовое **ВОЛАТ**



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 42020-02 | 300x90 | 1 | 30 |

Стусло пластмассовое **ВОЛАТ**



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 42020-03 | 300x100 | 1 | 30 |

Стусло пластмассовое + пила **ВОЛАТ**



| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| 42020-04 | 1 | 10 |

Стусло 300x65 мм, пила 300 мм.

Плоскогубцы комбинированные **MASTER**



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-------------|-----------|----------|---------|
| ST4002-1-15 | 160 | 6 | 60 |
| ST4002-1-18 | 180 | 6 | 60 |
| ST4002-1-20 | 200 | 6 | 60 |

Плоскогубцы комбинированные **ВОЛАТ**



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|-----------|----------|---------|
| 23010-16 | 160 | 6 | 60 |
| 23010-18 | 180 | 6 | 60 |
| 23010-20 | 200 | 6 | 60 |

Тонкогубцы **MASTER**



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-------------|-----------|----------|---------|
| ST4002-2-15 | 160 | 6 | 60 |
| ST4002-2-20 | 200 | 6 | 60 |

Тонкогубцы **ВОЛАТ**



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|-----------|----------|---------|
| 23030-16 | 160 | 6 | 60 |
| 23030-20 | 200 | 6 | 60 |

Бокорезы
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-------------|-----------|----------|---------|
| ST4002-3-15 | 160 | 6 | 60 |
| ST4002-3-20 | 200 | 6 | 60 |

Бокорезы
ВОЛАТ


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|-----------|----------|---------|
| 23020-16 | 160 | 6 | 60 |
| 23020-20 | 200 | 6 | 60 |

Клещи переставные
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST4006-20 | 200 | 6 | 60 |
| ST4006-25 | 250 | 6 | 60 |
| ST4006-30 | 300 | 6 | 60 |

Клещи переставные
EXPERT
STARTUL®


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| SE4216-25 | 200 | 6 | 60 |

Клещи-автомат для снятия изоляции
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST4009-01 | 12 | 48 |

Пассатижи многоцелевые
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST4009-02 | 225 | 24 | 72 |

Плоскогубцы диэлектрические
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST4011-15 | 150 | 6 | 36 |
| ST4011-18 | 180 | 6 | 36 |
| ST4011-20 | 200 | 6 | 36 |

Тонкогубцы диэлектрические
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST4012-15 | 150 | 6 | 36 |

| Бокорезы диэлектрические | | | | MASTER |
|---|-----------|-----------|----------|---------|
|  | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
| | ST4013-15 | 150 | 6 | 36 |
| | ST4013-20 | 180 | 6 | 36 |

| Плоскогубцы «MINI» | | | | MASTER |
|---|-----------|-----------|----------|---------|
|  | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
| | ST4007-01 | 130 | 12 | 240 |

| Бокорезы «MINI» | | | | MASTER |
|---|-----------|-----------|----------|---------|
|  | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
| | ST4007-02 | 130 | 12 | 240 |

| Тонкогубцы «MINI» | | | | MASTER |
|--|-----------|-----------|----------|---------|
|  | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
| | ST4007-03 | 130 | 12 | 240 |

| Тонкогубцы изогнутые «MINI» | | | | MASTER |
|---|-----------|-----------|----------|---------|
|  | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
| | ST4007-04 | 130 | 12 | 240 |

| Набор губцевого инструмента «MINI» | | | | STANDART |
|--|---------|-----------|----------|----------|
|  | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
| | ST4008 | 110 | 5 | 50 |
| В наборе: кусачки торцевые, бокорезы, плоскогубцы, тонкогубцы, тонкогубцы изогнутые. | | | | |

| Набор пинцетов 4 предмета | | | | STARTUL |
|---|-----------|----------|---------|---------|
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | ST9110-04 | 1 | 1 | |



Мультиинструмент, 15 функций
STANDART


| артикул | упаковка | коробка |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| ST9303-15 | 1 | 48 |
| 1) тонкогубцы | 6) отвертка PH | 11) напильник |
| 2) плоскогубцы | 7) нож для чистки рыбы | 12) отвертка SL2 |
| 3) кусачки для проводов | 8) крюкоудалитель | 13) отвертка SL4.5 |
| 4) нож 70 мм | 9) консервный нож | 14) отвертка SL6 |
| 5) открывалка для бутылок | 10) нож 42 мм | 15) линейка. |

Мультиинструмент, 15 функций
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| ST9304-15 | 1 | 48 |
| 1) тонкогубцы | 6) отвертка PH | 11) напильник |
| 2) плоскогубцы | 7) нож для чистки рыбы | 12) отвертка SL3 |
| 3) кусачки для проводов | 8) крюкоудалитель | 13) отвертка SL4.5 |
| 4) нож 70 мм | 9) консервный нож | 14) отвертка SL6 |
| 5) открывалка для бутылок | 10) пила | 15) линейка. |

Мультиинструмент, 13 функций
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| ST9305-13 | 1 | 48 |
| 1) тонкогубцы | 6) отвертка PH | 11) отвертка SL3 |
| 2) плоскогубцы | 7) пила | 12) отвертка SL4.5 |
| 3) кусачки для проводов | 8) ногтечистка | 13) отвертка SL6 |
| 4) нож 70 мм | 9) консервный нож | |
| 5) открывалка для бутылок | 10) напильник | |

Ножницы по металлу
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST4210-20 | 200 | 6 | 60 |
| ST4210-25 | 250 | 6 | 60 |

Ножницы по металлу
MASTER


| тип | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|--------|----------|-----------|----------|---------|
| левые | ST4010-L | 250 | 6 | 48 |
| правые | ST4010-R | 250 | 6 | 48 |
| прямые | ST4010-S | 250 | 6 | 48 |
| прямые | ST4015-S | 300 | 6 | 48 |

Ножницы по металлу
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST4010-25 | 250 | 6 | 36 |
| ST4010-30 | 300 | 6 | 36 |

Ножницы по металлу

ВОЛАНТ



| тип | артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|--------|----------|-----------|----------|---------|
| прямые | 18010-25 | 250 | 6 | 60 |

Болторез

MASTER



| артикул | длина, мм | диам. проволоки, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|---------------------|----------|---------|
| ST4115-45 | 450 | 6 | 1 | 20 |
| ST4115-60 | 600 | 8 | 1 | 10 |
| ST4115-76 | 760 | 8 | 1 | 10 |

Струбцина пистолетная

MASTER



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST9015-20 | 200x60 | 1 | 25 |
| ST9015-30 | 300x60 | 1 | 25 |

Струбцина пистолетная

PROFI



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST9015-25 | 250 | 6 | 24 |
| ST9015-35 | 350 | 6 | 24 |
| ST9015-45 | 450 | 6 | 24 |

Струбцина пружинная

PROFI



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST9017-15 | 150 | 20 | 120 |

Струбцина пружинная

ВОЛАНТ



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|-----------|----------|---------|
| 14010-15 | 150 | 20 | 200 |

Струбцина тип "F"

MASTER



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST9012-15 | 50x150 | 10 | 40 |
| ST9012-20 | 50x200 | 10 | 40 |
| ST9012-25 | 50x250 | 10 | 40 |
| ST9012-30 | 50x300 | 10 | 40 |
| ST9013-30 | 80x300 | 10 | 20 |
| ST9014-25 | 120x250 | 10 | 10 |
| ST9014-30 | 120x300 | 10 | 10 |
| ST9014-50 | 120x500 | 10 | 10 |



Струбцина тип "F"
ВОЛАТ


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 14020-15 | 50x150 | 1 | 50 |
| 14020-20 | 50x200 | 1 | 50 |
| 14020-30 | 50x300 | 1 | 40 |
| 14023-30 | 80x300 | 1 | 25 |

Набор струбцин тип "G"
MASTER


| артикул | струбцины в наборе | упаковка | коробка |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| ST9016-03 | 25, 50, 75 мм | 5 | 30 |

Струбцина тип "G"
ВОЛАТ


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| 14030-50 | 50 | 20 | 200 |
| 14030-75 | 75 | 20 | 200 |
| 14030-100 | 100 | 20 | 200 |

Угольник магнитный для сварки
PROFI


| артикул | макс. нагрузка, кг | упаковка | коробка |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| ST8500-11 | 11,5 | 10 | 100 |
| ST8500-23 | 23 | 10 | 100 |

Точные углы 45°, 90°, 135°. Диаметр отверстия в ST8500-23 — 28 мм.

Стамеска плоская, с пластмассовой ручкой
MASTER


| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST4034-10 | 10 | 12 | 72 |
| ST4034-12 | 12 | 12 | 72 |
| ST4034-16 | 16 | 12 | 72 |
| ST4034-20 | 20 | 12 | 72 |
| ST4034-25 | 25 | 12 | 72 |
| ST4034-32 | 32 | 12 | 72 |

Стамеска плоская, с пластмассовой ручкой
ВОЛАТ


| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 15020-10 | 10 | 12 | 72 |
| 15020-12 | 12 | 12 | 72 |
| 15020-14 | 14 | 12 | 72 |
| 15020-16 | 16 | 12 | 72 |
| 15020-18 | 18 | 12 | 72 |
| 15020-20 | 20 | 12 | 72 |
| 15020-24 | 24 | 12 | 72 |
| 15020-32 | 32 | 12 | 72 |

Набор резцов по дереву, 13 штук

ВОЛАТ



| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| 18030-13 | 10 | 80 |

Набор надфилей, 6 штук, 160x4 мм

MASTER



| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| ST4047-6 | 10 | 100 |

Напильник для заточки цепи

MASTER



| артикул | размер, мм | для цепи | упаковка | коробка | ящик |
|-----------|------------|--------------|----------|---------|------|
| ST5015-40 | 4,0x200 | 1/4", 3/8"LP | 6 | 60 | 600 |
| ST5015-45 | 4,5x200 | 3/8" | 6 | 60 | 600 |
| ST5015-48 | 4,8x200 | 0.325" | 6 | 60 | 600 |
| ST5015-52 | 5,2x200 | 3/8", 0.404" | 6 | 60 | 600 |
| ST5015-55 | 5,5x200 | 3/8", 0.404" | 6 | 60 | 600 |

Зубило с протектором

MASTER



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|---------|-----------|----------|---------|
| ST4092 | 300 | 6 | 48 |

Лом-гвоздодер шестигранный

MASTER



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------|------------|----------|---------|
| ST4090 | 16x600 | 1 | 10 |

Лом-гвоздодер усиленный

PROFI



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------|------------|----------|---------|
| ST4091 | 15x29x600 | 1 | 10 |
| ST4094 | 12x25x400 | 1 | 10 |

Ключ разводной

MASTER



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| ST4018-15 | 150 | 6 | 120 |
| ST4018-20 | 200 | 6 | 60 |
| ST4018-25 | 250 | 6 | 60 |
| ST4018-30 | 300 | 6 | 36 |

Ключ разводной

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|-----------|----------|---------|
| 12010-15 | 150 | 6 | 120 |
| 12010-20 | 200 | 6 | 60 |
| 12010-25 | 250 | 6 | 60 |
| 12010-30 | 300 | 6 | 36 |



Ключ трубный
MASTER


тип L

тип S

| артикул | длина, мм | тип | ширина захвата | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----|----------------|----------|---------|
| ST4016-10 | 310 | L | 1" | 1 | 36 |
| ST4016-15 | 415 | L | 1,5" | 1 | 24 |
| ST4016-20 | 560 | L | 2" | 1 | 12 |
| ST4016-30 | 660 | L | 3" | 1 | 8 |
| ST4017-10 | 310 | S | 1" | 1 | 36 |
| ST4017-15 | 415 | S | 1,5" | 1 | 24 |
| ST4017-20 | 560 | S | 2" | 1 | 12 |

Рубанок по гипсокартону
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|---------|-----------|----------|---------|
| ST1035 | 140 | 1 | 12 |
| ST1036 | 250 | 1 | 12 |

Сетка для рубанка по гипсокартону
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|------------------------|
| ST1035-14 | 140x40 | 20 | 200 для рубанка ST1035 |
| ST1036-15 | 250x40 | 20 | 200 для рубанка ST1036 |

Рубанок стальной
STANDART


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------|------------|----------|---------|
| ST4045 | 235x45 | 1 | 30 |

Трубрез для ПВХ труб
MASTER


| артикул | диам. труб, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------------|----------|---------|
| ST4019-01 | 3-42 | 6 | 36 |

Тиски поворотные
MASTER


| артикул | ширина губок, мм | раскрытие губок, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------------|---------------------|----------|---------|
| ST9450-100 | 100 | 72 | 1 | 2 |
| ST9450-125 | 125 | 72 | 1 | 2 |
| ST9450-150 | 150 | 125 | 1 | 2 |
| ST9450-200 | 200 | 160 | 1 | 1 |

STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



EXPERT
STARTUL®

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

21

Линейка измерительная стальная
MASTER

| арткул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3500-030 | 300 | 12 | 300 |
| ST3500-050 | 500 | 20 | 120 |
| ST3500-100 | 1000 | 20 | 60 |

Угольник столярный, стальное полотно
MASTER


| арткул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3510-025 | 250 | 12 | 120 |
| ST3510-030 | 300 | 12 | 120 |
| ST3510-035 | 350 | 12 | 120 |
| ST3510-050 | 500 | 12 | 120 |

Угольник столярный, стальной, цельнометаллический
MASTER


| арткул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST3515-060 | 600x400 | 10 | 40 |

Угольник столярный, стальной, цельнометаллический
PROFI


| арткул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST3516-060 | 600x400 | 10 | 40 |

Угольник столярный, сталь/алюминий
PROFI


| арткул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3518-025 | 250 | 10 | 60 |
| ST3518-030 | 300 | 10 | 60 |
| ST3518-035 | 350 | 10 | 60 |

Уровень брусковый, 3 ампулы
MASTER


| арткул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3580-040 | 400 | 1 | 50 |
| ST3580-060 | 600 | 1 | 50 |
| ST3580-080 | 800 | 1 | 50 |
| ST3580-100 | 1000 | 1 | 30 |
| ST3580-150 | 1500 | 1 | 20 |

Точность уровней 0,057° = 1 мм на 1 м.

Уровень-рельс, двутавровый 3 ампулы, линейка
MASTER


| арткул | длина, см | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3590-040 | 400 | 1 | 50 |
| ST3590-060 | 600 | 1 | 50 |
| ST3590-080 | 800 | 1 | 50 |
| ST3590-100 | 1000 | 1 | 30 |
| ST3590-120 | 1200 | 1 | 20 |
| ST3590-150 | 1500 | 1 | 20 |
| ST3590-200 | 2000 | 1 | 10 |

Точность уровней 0,057° = 1 мм на 1 м.

Уровень брусковый усиленный, 3 ампулы, с ручками
PROFI


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3540-040 | 400 | 1 | 50 |
| ST3540-060 | 600 | 1 | 50 |
| ST3540-080 | 800 | 1 | 30 |
| ST3540-100 | 1000 | 1 | 30 |
| ST3540-120 | 1200 | 1 | 20 |
| ST3540-150 | 1500 | 1 | 20 |
| ST3540-200 | 2000 | 1 | 10 |

 Точность уровней $0,057^\circ = 1$ мм на 1 м.

Уровень усиленный, 3 ампулы
EXPERT
 STARTUL®


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| SE3550-040 | 400 | 1 | 20 |
| SE3550-060 | 600 | 1 | 20 |
| SE3550-080 | 800 | 1 | 20 |
| SE3550-100 | 1000 | 1 | 20 |
| SE3550-120 | 1200 | 1 | 20 |
| SE3550-150 | 1500 | 1 | 20 |
| SE3550-200 | 2000 | 1 | 10 |

 Точность уровней $0,057^\circ = 1$ мм на 1 м.

Уровень бытовой, 3 ампулы
ВОЛАТ


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|-----------|----------|---------|
| 21015-25 | 235 | 12 | 120 |

 Точность уровней $0,057^\circ = 1$ мм на 1 м.

Уровень брусковый, 3 ампулы
ВОЛАТ


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 21025-040 | 400 | 12 | 120 |
| 21025-060 | 600 | 12 | 120 |
| 21025-080 | 800 | 12 | 120 |
| 21025-100 | 1000 | 12 | 120 |
| 21025-120 | 1200 | 12 | 120 |
| 21025-150 | 1500 | 12 | 120 |

 Точность уровней $0,057^\circ = 1$ мм на 1 м.

Уровень брусковый, 3 ампулы
ВОЛАТ


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 21035-040 | 400 | 12 | 120 |
| 21035-060 | 600 | 12 | 120 |
| 21035-080 | 800 | 12 | 120 |
| 21035-100 | 1000 | 12 | 120 |
| 21035-120 | 1200 | 12 | 120 |
| 21035-150 | 1500 | 12 | 120 |

 Точность уровней $0,057^\circ = 1$ мм на 1 м.


Рулетка измерительная, пластмассовый корпус

STANDART


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-------------|----------|------------|----------|---------|
| ST3007-0316 | 3 | 16 | 12 | 120 |
| ST3007-0519 | 5 | 19 | 12 | 120 |

Рулетка измерительная, обрезиненный корпус

MASTER


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка | |
|--------------|----------|------------|----------|---------|------------|
| ST3002-0216 | 2 | 16 | 12 | 120 | |
| ST3002-0316 | 3 | 16 | 12 | 120 | |
| ST3002-0316M | 3 | 16 | 12 | 120 | с магнитом |
| ST3002-0519 | 5 | 19 | 12 | 120 | |
| ST3002-0519M | 5 | 19 | 12 | 120 | с магнитом |
| ST3002-0525 | 5 | 25 | 6 | 72 | |
| ST3002-7525 | 7,5 | 25 | 6 | 60 | |
| ST3002-7525M | 7,5 | 25 | 6 | 60 | с магнитом |
| ST3002-7532 | 7,5 | 32 | 6 | 60 | |
| ST3002-0825 | 8 | 35 | 6 | 60 | |
| ST3002-0832 | 8 | 32 | 6 | 60 | |
| ST3002-1025 | 10 | 25 | 6 | 48 | |
| ST3002-1032 | 10 | 32 | 6 | 36 | |

Рулетка измерительная, обрезиненный корпус

EXPERT
STARTUL®


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-------------|----------|------------|----------|---------|
| SE3009-0316 | 3 | 16 | 12 | 120 |
| SE3009-0525 | 5 | 25 | 6 | 72 |
| SE3009-7525 | 7,5 | 25 | 6 | 60 |

Рулетка измерительная, обрезиненный корпус

PROFI


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-------------|----------|------------|----------|---------|
| ST3008-0316 | 3 | 16 | 12 | 120 |
| ST3008-0519 | 5 | 19 | 12 | 120 |
| ST3008-7525 | 7,5 | 25 | 6 | 60 |

Рулетка измерительная, пластмассовый корпус

ВОЛАТ


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------|------------|----------|---------|
| 20030-319 | 3 | 19 | 12 | 180 |
| 20030-519 | 5 | 19 | 12 | 120 |

Рулетка измерительная, обрезиненный корпус

ВОЛАТ


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка |
|------------|----------|------------|----------|---------|
| 20040-319 | 3 | 19 | 12 | 180 |
| 20040-519 | 5 | 19 | 12 | 120 |
| 20040-725 | 7,5 | 25 | 6 | 72 |
| 20040-1025 | 10 | 25 | 6 | 60 |

Рулетка измерительная, прозрачный корпус
ВОЛАТ


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------|------------|----------|---------|
| 20030-319 | 3 | 19 | 12 | 180 |
| 20030-519 | 5 | 19 | 12 | 120 |
| 20030-725 | 7,5 | 25 | 12 | 72 |

Мерная лента стальная, пластмассовый корпус
MASTER


| артикул | длина, м | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST3025-10 | 10 | 12,5 | 1 | 50 |
| ST3025-20 | 20 | 12,5 | 1 | 50 |
| ST3025-30 | 30 | 12,5 | 1 | 50 |
| ST3025-50 | 50 | 12,5 | 1 | 30 |

Мерная лента геодезическая
MASTER


| артикул | длина, м | упаковка | коробка |
|------------|----------|----------|---------|
| ST3022-100 | 100 | 1 | 10 |

Гидроуровень в сборе с измерительными колбами
ВОЛАТ


| артикул | длина, м | упаковка | коробка |
|----------|----------|----------|---------|
| 23050-05 | 5 | 1 | 18 |
| 23050-07 | 7 | 1 | 16 |
| 23050-10 | 10 | 1 | 14 |
| 23050-15 | 15 | 1 | 12 |
| 23050-20 | 20 | 1 | 16 |
| 23050-25 | 30 | 1 | 14 |

Штангенциркуль
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3505-150 | 150 | 1 | 50 |

Штангенциркуль электронный
PROFI


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST3507-150 | 150 | 1 | 50 |

Точность измерений 0,02 мм, батарея LR44 1,5 В (в комплекте), мм/дюймы.



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



26 НОЖИ
И ЛЕЗВИЯ К НИМ

| Нож пистолетный с выдвижным лезвием 9 мм | | | | | STANDART |
|--|----------|---------|-----------|--|----------|
| арткул | упаковка | коробка | лезвие | | |
| ST0937 | 48 | 480 | ST0940-09 | | |

| Нож пистолетный с выдвижным лезвием 18 мм | | | | | STANDART |
|---|----------|---------|-----------|--|----------|
| арткул | упаковка | коробка | лезвие | | |
| ST0930 | 48 | 480 | ST0940-18 | | |

| Нож пистолетный с выдвижным лезвием 18 мм | | | | | MASTER |
|---|----------|---------|-----------|--|--------|
| арткул | упаковка | коробка | лезвие | | |
| ST0931 | 24 | 288 | ST0940-18 | | |

| Нож пистолетный с выдвижным лезвием 18 мм | | | | | PROFI |
|---|----------|---------|-----------|--|-------|
| арткул | упаковка | коробка | лезвие | | |
| ST0932 | 12 | 144 | ST0940-18 | | |

| Нож пистолетный с выдвижным лезвием 18 мм | | | | | PROFI |
|---|----------|---------|-----------|--|-------|
| арткул | упаковка | коробка | лезвие | | |
| ST0933 | 12 | 144 | ST0940-18 | | |

| Нож пистолетный с выдвижным лезвием 25 мм | | | | | PROFI |
|---|----------|---------|-----------|--|-------|
| арткул | упаковка | коробка | лезвие | | |
| ST0934 | 12 | 144 | ST0940-25 | | |

| Нож пистолетный с выдвижным лезвием | | | | | MASTER |
|-------------------------------------|----------|---------|---------------------|--|--------|
| арткул | упаковка | коробка | лезвие | | |
| ST0935 | 12 | 144 | ST0920-10, ST0940-5 | | |

| Лезвия к ножам | | | | | MASTER |
|---------------------------------|-----------|----------|---------|--|--------|
| описание | арткул | упаковка | коробка | | |
| сегментированное 9 мм, 10 шт. | ST0940-09 | 20 | 200 | | |
| сегментированное 18 мм, 10 шт. | ST0940-18 | 20 | 200 | | |
| сегментированное 25 мм, 10 шт. | ST0940-25 | 10 | 100 | | |
| крюковое 48x19 мм, 5 шт. | ST0940-5 | 24 | 288 | | |
| трапециевидное 61x19 мм, 10 шт. | ST0920-10 | 24 | 288 | | |



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



28 МАЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка

STANDART+



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка | |
|------------|------------|----------|---------|-------------------|
| ST0100-25 | 25 | 12 | 1200 | удлиненная щетина |
| ST0100-38 | 38 | 12 | 600 | удлиненная щетина |
| ST0100-50 | 50 | 12 | 600 | удлиненная щетина |
| ST0100-63 | 63 | 12 | 480 | удлиненная щетина |
| ST0100-75 | 75 | 12 | 240 | удлиненная щетина |
| ST0100-100 | 100 | 12 | 120 | удлиненная щетина |

Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка

MASTER



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка | |
|------------|------------|----------|---------|--|
| ST0102-25 | 25 | 12 | 1200 | |
| ST0102-38 | 38 | 12 | 600 | |
| ST0102-50 | 50 | 12 | 300 | |
| ST0102-63 | 63 | 12 | 240 | |
| ST0102-75 | 75 | 12 | 120 | |
| ST0102-100 | 100 | 12 | 120 | |

Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка

PROFI



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка | |
|------------|------------|----------|---------|--|
| ST0103-25 | 25 | 12 | 600 | |
| ST0103-38 | 38 | 12 | 300 | |
| ST0103-50 | 50 | 12 | 240 | |
| ST0103-63 | 63 | 12 | 240 | |
| ST0103-75 | 75 | 12 | 120 | |
| ST0103-100 | 100 | 12 | 120 | |

Кисть плоская, искусственная щетина, деревянная ручка

MASTER



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка | |
|------------|------------|----------|---------|--|
| ST0105-25 | 25 | 12 | 600 | |
| ST0105-38 | 38 | 12 | 600 | |
| ST0105-50 | 50 | 12 | 300 | |
| ST0105-63 | 63 | 12 | 240 | |
| ST0105-75 | 75 | 12 | 120 | |
| ST0105-100 | 100 | 12 | 120 | |

Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка

ВОЛНАТ



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка | |
|-----------|------------|----------|---------|--|
| 10700-25 | 25 | 12 | 960 | |
| 10700-38 | 38 | 12 | 960 | |
| 10700-50 | 50 | 12 | 600 | |
| 10700-63 | 63 | 12 | 600 | |
| 10700-75 | 75 | 12 | 240 | |
| 10700-100 | 100 | 12 | 240 | |



Кисть круглая, натуральная щетина, деревянная ручка
STANDART


| | артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----|-----------|-------------|----------|---------|
| №6 | ST0111-30 | 30 | 12 | 360 |
| №10 | ST0111-40 | 40 | 12 | 240 |
| №14 | ST0111-50 | 50 | 12 | 240 |
| №17 | ST0111-60 | 60 | 12 | 120 |
| №20 | ST0111-65 | 65 | 12 | 120 |

Кисть круглая, натуральная щетина, деревянная ручка
MASTER


| | артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----|-----------|-------------|----------|---------|
| №8 | ST0112-35 | 35 | 12 | 240 |
| №12 | ST0112-45 | 45 | 12 | 240 |
| №16 | ST0112-55 | 55 | 12 | 120 |
| №20 | ST0112-65 | 65 | 12 | 96 |

Кисть радиаторная, натуральная щетина, деревянная ручка
STANDART


| | артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|--|-----------|------------|----------|---------|
| | ST0121-38 | 38 | 12 | 300 |
| | ST0121-50 | 50 | 12 | 300 |

Кисть-макловица, натуральная щетина
MASTER


| | артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|--|-----------|------------|----------|---------|
| | ST0132-10 | 30x100 | 12 | 144 |
| | ST0132-15 | 50x150 | 12 | 72 |

Кисть-макловица MAXI, искусственная щетина
PROFI


| | артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|--|------------|------------|----------|---------|
| | ST0133-140 | 50x140 | 1 | 48 |
| | ST0133-150 | 70x150 | 1 | 48 |
| | ST0133-170 | 70x170 | 1 | 48 |
| | ST0133-180 | 80x180 | 1 | 48 |

Кисть-макловица круглая, искусственная щетина
PROFI


| | артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|--|------------|-------------|----------|---------|
| | ST0134-110 | 110 | 1 | 48 |


POLYAMID ролики и валики
PROFI


| | ролик | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|--|--------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| | ST0206-18 | 180 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |
| | ST0206-25 | 250 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |
| | валик | | | | | | |
| | ST0206-18R | 180 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |
| | ST0206-25R | 250 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |

Для водорастворимых и органических ЛКМ, предпочтение — лаки и эмали. Для профессиональных работ.

ACRYL ролики и валики

PROFI



| ролик | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0207-10 | 100 | 6 | 12 | 30 | 1 | 200 |
| ST0207-18 | 180 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |
| ST0207-25 | 250 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |
| валик | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
| ST0207-18 | 180 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |
| ST0207-25 | 250 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |

Предпочтительное применение — водорастворимые лакокрасочные материалы. Для профессиональных работ.

POLYACRYL валик малярный

MASTER



| артикул | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0210-18 | 180 | 6 | 11 | 42 | 1 | 50 |
| ST0210-25 | 250 | 6 | 11 | 42 | 1 | 50 |

Предпочтительное применение — водорастворимые лакокрасочные материалы. Для профессиональных работ.

NYLON ролик малярный

PROFI



| артикул | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0208-18 | 180 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |
| ST0208-25 | 250 | 8 | 12 | 48 | 1 | 50 |

Для водорастворимых и органических ЛКМ, предпочтение — лаки и эмали. Превосходно подходят для окраски фасадов и стен со структурной поверхностью. Для профессиональных работ.

VESTAN ролики и валики

MASTER



| ролики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0201-18 | 180 | 6 | 18 | 48 | 1 | 100 |
| ST0201-25 | 250 | 6 | 18 | 48 | 1 | 100 |
| валики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
| ST0201-18R | 180 | 6 | 18 | 48 | 1 | 50 |
| ST0201-25R | 250 | 6 | 18 | 48 | 1 | 50 |

Для водорастворимых, лакокрасочных составов на основе органических растворителей, для нанесения дисперсионных красок, красок для стен и потолков, акриловых эмалей, грунтовок на основе акрила, лазурей, морилок.

VELOURS ролики и валики

MASTER



| ролики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0202-10 | 100 | 6 | 4 | 30 | 1 | 200 |
| ST0202-18 | 180 | 6 | 4 | 38 | 1 | 100 |
| ST0202-25 | 250 | 6 | 4 | 48 | 1 | 100 |
| валики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
| ST0202-18R | 180 | 6 | 4 | 38 | 1 | 50 |
| ST0202-25R | 250 | 6 | 4 | 48 | 1 | 50 |

Для работы со всеми видами лаков и эмалями, воднодисперсионными, водоземulsionными, алкидными, масляными красками, битумной мастикой. Подходят для всех вязких и содержащих сильные растворители материалов, таких как эпоксидный, двухкомпонентный лак и лак на основе синтетических смол, для водосодержащих лакокрасочных составов.



SYNTEX ролики и валики
MASTER


| ролики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0203-18 | 180 | 6 | 12 | 38 | 1 | 100 |
| ST0203-25 | 250 | 6 | 12 | 38 | 1 | 100 |
| валики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
| ST0203-18R | 180 | 6 | 12 | 38 | 1 | 100 |
| ST0203-25R | 250 | 6 | 12 | 38 | 1 | 100 |

Для ЛКМ на водной основе, воднодисперсионных ВД (водоэмульсионных) красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила.

SYNTEX ролики и валики
PROFI


| ролики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0204-10 | 100 | 6 | 12 | 30 | 1 | 200 |
| ST0204-15 | 150 | 6 | 12 | 30 | 1 | 200 |
| ST0204-18 | 180 | 8 | 18 | 48 | 1 | 50 |
| ST0204-25 | 250 | 8 | 18 | 48 | 1 | 50 |
| ST0205-18 | 180 | 8 | 18 | 70 | 1 | 50 |
| ST0205-25 | 250 | 8 | 18 | 70 | 1 | 50 |
| валики | длина, мм | ручка, мм | ворс, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
| ST0204-18R | 180 | 8 | 18 | 48 | 1 | 100 |
| ST0204-25R | 250 | 8 | 18 | 48 | 1 | 100 |
| ST0205-18R | 180 | 8 | 18 | 70 | 1 | 50 |
| ST0205-25R | 250 | 8 | 18 | 70 | 1 | 50 |

Для ЛКМ на водной основе, воднодисперсионных ВД (водоэмульсионных) красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила.

Ролик малярный, поролоновый, структурный
PROFI


| артикул | длина, мм | ручка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| ST0216-18 | 180 | 8 | 1 | 50 |
| ST0216-25 | 250 | 8 | 1 | 50 |

Бельгийский поролон. Для нанесения текстурных красок на водной основе (латексных, акриловых и силиконовых), а также для нанесения специальных герметизирующих покрытий во влажных помещениях. Дает мелкую структуру.

Ролик малярный поролоновый, горошек
PROFI


| артикул | длина, мм | ручка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| ST0217-18 | 180 | 8 | 1 | 50 |
| ST0217-25 | 250 | 8 | 1 | 50 |

Бельгийский поролон. Для нанесения текстурных красок на водной основе (латексных, акриловых и силиконовых), а также для нанесения специальных герметизирующих покрытий во влажных помещениях. Дает грубую структуру.

Валик игольчатый МАКСИ
MASTER


| артикул | длина, мм | ручка, мм | иглы, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0290-400 | 400 | 8 | 28 | 42 | 1 | 8 |

Валик игольчатый МАКСИ

MASTER



| артикул | длина, мм | ручка, мм | иглы, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0290-500 | 500 | 8 | 28 | 42 | 1 | 5 |
| ST0290-600 | 600 | 8 | 28 | 42 | 1 | 5 |

Валик игольчатый

MASTER



| артикул | длина, мм | ручка, мм | иглы, мм | основа, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
| ST0291-240 | 240 | 8 | 14 | 42 | 1 | 15 |

Ручка для ролика двухкомпонентная

PROFI



| артикул | для ролика, мм | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-------------|----------------|-------------|----------|---------|
| ST0200-6-10 | 100 | 6 | 1 | 100 |
| ST0200-6-15 | 150 | 6 | 1 | 100 |
| ST0200-6-18 | 180 | 6 | 1 | 75 |
| ST0200-6-25 | 250 | 6 | 1 | 75 |
| ST0200-8-18 | 180 | 8 | 1 | 50 |
| ST0200-8-25 | 250 | 8 | 1 | 50 |

Ручка для ролика

MASTER



| артикул | для ролика, мм | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------------|-------------|----------|---------|
| ST0223-10 | 100 | 6 | 1 | 100 |
| ST0223-18 | 180 | 6 | 1 | 50 |
| ST0223-25 | 250 | 6 | 1 | 40 |
| ST0224-18 | 180 | 8 | 1 | 40 |
| ST0224-25 | 250 | 8 | 1 | 30 |

Стержень телескопический

PROFI



| артикул | длина, м | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| ST0811-03 | 1,5-3 | 1 | 50 |

Для роликов ST0200, ST0221, ST0222, ST0223.
Для кистей-макловиц серии ST0132, ST0133, ST0134.

Стержень телескопический

ВОЛАТ



| артикул | длина, м | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|---------|
| 10800-200 | 1,2-2 | 1 | 24 |

Для роликов ST0200, ST0221, ST0222, ST0223.
Для кистей-макловиц серии ST0132, ST0133, ST0134.

Ванночка малярная пластмассовая

MASTER



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|--------------|------------|----------|---------|
| ST0801-27-29 | 270x290 | 1 | 75 |
| ST0801-33-25 | 330x350 | 1 | 50 |



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



34 ЛЕНТЫ КЛЕЯЩИЕ
И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Скотч упаковочный

PROFI



| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка | |
|----------------|------------|----------|----------|---------|------------|
| ST9042-1-48-50 | 48 | 50 | 1 | 72 | прозрачный |
| ST9042-2-48-50 | 48 | 50 | 1 | 72 | коричневый |

Возможно изготовление партии скотча с логотипом клиента.

Скотч упаковочный

ВОЛАНТ



| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка | |
|----------|------------|----------|----------|---------|------------|
| 63020-40 | 48 | 40 | 1 | 72 | прозрачный |
| 63030-40 | 48 | 40 | 1 | 72 | коричневый |

Лента малярная белая

PROFI



| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка | |
|--------------|------------|----------|----------|---------|--|
| ST9043-19-25 | 19 | 25 | 1 | 96 | |
| ST9043-19-45 | 19 | 45 | 1 | 96 | |
| ST9043-25-25 | 25 | 25 | 1 | 72 | |
| ST9043-25-45 | 25 | 45 | 1 | 72 | |
| ST9043-38-25 | 38 | 25 | 1 | 48 | |
| ST9043-38-45 | 38 | 45 | 1 | 48 | |
| ST9043-48-25 | 48 | 25 | 1 | 36 | |
| ST9043-48-45 | 48 | 45 | 1 | 36 | |

Лента оградительная красно-белая

PROFI



| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка | |
|---------------|------------|----------|----------|---------|--|
| ST9044-75-200 | 75 | 200 | 1 | 24 | |

Изолента ПВХ

PROFI



| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка | |
|----------|------------|----------|----------|---------|---------------|
| ST9046-1 | 18 | 20 | 10 | 250 | черная |
| ST9046-2 | 18 | 20 | 10 | 250 | синяя |
| ST9046-3 | 18 | 20 | 10 | 250 | красная |
| ST9046-4 | 18 | 20 | 10 | 250 | зеленая |
| ST9046-5 | 18 | 20 | 10 | 250 | желтая |
| ST9046-6 | 18 | 20 | 10 | 250 | белая |
| ST9046-7 | 18 | 20 | 10 | 250 | желто-зеленая |
| ST9047-1 | 18 | 10 | 250 | 500 | черная |
| ST9047-2 | 18 | 10 | 250 | 500 | синяя |

Лента алюминиевая клейкая

PROFI



| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка | |
|--------------|------------|----------|----------|---------|--|
| ST9047-50-10 | 50 | 10 | 1 | 72 | |
| ST9047-50-25 | 50 | 25 | 1 | 36 | |
| ST9047-50-50 | 50 | 50 | 1 | 36 | |



Лента двухсторонняя монтажная клейкая
PROFI


| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка |
|-------------|------------|----------|----------|---------|
| ST9048-19-5 | 19 | 5 | 1 | 72 |
| ST9048-25-5 | 25 | 5 | 1 | 72 |

Лента двухсторонняя монтажная клейкая
ВОЛАТ


| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|----------|---------|
| 69025-05 | 25 | 5 | 1 | 72 |

Лента двухсторонняя тканевая клейкая
PROFI


| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка |
|--------------|------------|----------|----------|---------|
| ST9049-48-10 | 48 | 10 | 1 | 72 |
| ST9049-48-25 | 48 | 25 | 1 | 36 |

Лента двухсторонняя тканевая клейкая
ВОЛАТ


| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|----------|---------|
| 65050-10 | 48 | 10 | 1 | 72 |

Лента армированная клейкая
PROFI


| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка |
|--------------|------------|----------|----------|---------|
| ST9039-50-25 | 25 | 50 | 1 | 72 |
| ST9039-50-50 | 50 | 50 | 1 | 24 |

Лента армированная клейкая
ВОЛАТ


| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|----------|---------|
| 67050-50 | 50 | 50 | 1 | 24 |

Фум-лента PTFE
MASTER


| артикул | ширина, мм | длина, м | толщина, мм | упаковка | коробка |
|--------------|------------|----------|-------------|----------|---------|
| ST9038-12-10 | 12 | 10 | 0,075 | 1 | 500 |
| ST9039-19-15 | 19 | 15 | 0,2 | 1 | 500 |

Лента стеклотканевая (серпянка)
PROFI


| артикул | ширина, мм | длина, м | упаковка | коробка |
|---------------|------------|----------|----------|---------|
| ST9051-45-20 | 45 | 20 | 1 | 36 |
| ST9051-45-45 | 45 | 45 | 1 | 36 |
| ST9051-45-90 | 45 | 90 | 1 | 24 |
| ST9051-100-45 | 100 | 45 | 1 | 18 |
| ST9051-150-20 | 150 | 20 | 1 | 72 |

Пистолет для скотча

PROFI



| артикул | ширина скотча, мм | упаковка | коробка |
|---------|-------------------|----------|---------|
| ST9040 | до 50 | 1 | 24 |

Уплотнитель самоклеящийся


STARFIX



| артикул | профиль | цвет | длина, м | упаковка |
|-----------|---------|------------|----------|----------|
| SF1010-01 | EE | белый | 6 | 120 |
| SF1011-01 | EE | белый | 150 | 8 |
| SF1010-02 | EE | коричневый | 6 | 120 |
| SF1011-02 | EE | коричневый | 150 | 8 |
| SF1011-03 | EE | черный | 150 | 8 |
| SF1012-01 | DD | белый | 6 | 120 |
| SF1013-01 | DD | белый | 100 | 8 |
| SF1012-02 | DD | коричневый | 6 | 120 |
| SF1013-02 | DD | коричневый | 100 | 8 |
| SF1013-03 | DD | черный | 100 | 8 |
| SF1014-01 | PP | белый | 6 | 120 |
| SF1015-01 | PP | белый | 100 | 8 |
| SF1014-02 | PP | коричневый | 6 | 120 |
| SF1015-02 | PP | коричневый | 100 | 8 |
| SF1015-03 | PP | черный | 100 | 8 |

Уплотнитель самоклеящийся гаражный

STARFIX



| артикул | профиль | цвет | длина, м | упаковка |
|-----------|------------|--------|----------|----------|
| SF1016-01 | D 14x12 мм | черный | 40 | 8 |
| SF1016-02 | D 12x10 мм | черный | 50 | 8 |



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



38 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТУКАТУРНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Шпатель фасадный нержавеющий с пластмассовой ручкой

MASTER



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1000-40 | 40 | 1 | 200 |
| ST1000-60 | 60 | 1 | 150 |
| ST1000-80 | 80 | 1 | 120 |
| ST1000-100 | 100 | 1 | 100 |
| ST1000-150 | 150 | 1 | 60 |
| ST1000-200 | 200 | 1 | 60 |
| ST1000-250 | 250 | 1 | 60 |
| ST1000-300 | 300 | 1 | 60 |
| ST1000-350 | 350 | 1 | 30 |
| ST1000-450 | 450 | 1 | 30 |
| ST1000-600 | 600 | 1 | 25 |

Шпатель фасадный зубчатый нержавеющий

MASTER



| артикул | ширина, мм | зуб, мм | упаковка | коробка |
|-------------|------------|---------|----------|---------|
| ST1004-2006 | 200 | 6 | 1 | 60 |
| ST1004-2506 | 250 | 6 | 1 | 60 |
| ST1004-3006 | 300 | 6 | 1 | 60 |
| ST1004-1508 | 150 | 8 | 1 | 60 |
| ST1004-2008 | 200 | 8 | 1 | 60 |
| ST1004-2508 | 250 | 8 | 1 | 60 |
| ST1004-3008 | 300 | 8 | 1 | 60 |
| ST1004-3508 | 350 | 8 | 1 | 30 |
| ST1004-1501 | 150 | 10 | 1 | 60 |
| ST1004-2001 | 200 | 10 | 1 | 60 |
| ST1004-2501 | 250 | 10 | 1 | 60 |
| ST1004-3001 | 300 | 10 | 1 | 60 |

Шпатель фасадный нержавеющий с пластмассовой ручкой

ВОЛНАТ



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| 34040-40 | 40 | 1 | 400 |
| 34040-60 | 60 | 1 | 300 |
| 34040-80 | 80 | 1 | 300 |
| 34040-100 | 100 | 1 | 250 |
| 34040-150 | 150 | 1 | 125 |
| 34040-200 | 200 | 1 | 125 |
| 34040-250 | 250 | 1 | 100 |
| 34040-300 | 300 | 1 | 70 |
| 34040-350 | 350 | 1 | 70 |
| 34040-450 | 450 | 1 | 50 |

Шпатель нержавеющий фасадный

MASTER



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1015-250 | 250 | 10 | 100 |
| ST1015-300 | 300 | 10 | 60 |
| ST1015-350 | 350 | 10 | 60 |



Шпатель нержавеющий фасадный с двухкомпонентной ручкой
PROFI



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1013-150 | 150 | 10 | 50 |
| ST1013-300 | 300 | 10 | 50 |
| ST1013-400 | 400 | 10 | 50 |
| ST1013-500 | 500 | 10 | 50 |
| ST1013-600 | 600 | 10 | 50 |

Шпательная лопатка
MASTER


| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1014-30 | 30 | 1 | 10 |
| ST1014-40 | 40 | 1 | 10 |
| ST1014-50 | 50 | 1 | 10 |
| ST1014-60 | 60 | 1 | 10 |
| ST1014-80 | 80 | 1 | 10 |
| ST1014-100 | 100 | 1 | 10 |

Шпатель для обоев
STANDART



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST1010-01 | 280 | 1 | 50 |

Шпатель для силикона
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------|------------|----------|---------|
| ST1069 | 105x75 | 1 | 50 |

Шпатель пластмассовый зубчатый
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------|------------|----------|---------|
| ST1141 | 101x202 | 1 | 100 |

Набор шпателей резиновых, 3 штуки
ВОЛАТ


| артикул | ширина шпателей, мм | упаковка | коробка |
|---------|---------------------|----------|---------|
| 33080-6 | 40, 60, 80 | 1 | 100 |

Фуговка резиновая белая
MASTER


| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1023-150 | 150 | 1 | 150 |
| ST1023-200 | 200 | 1 | 100 |
| ST1023-250 | 250 | 1 | 90 |
| ST1023-300 | 300 | 1 | 80 |

Фуговка резиновая черная

STANDART



| артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1024-150 | 150 | 1 | 150 |
| ST1024-200 | 200 | 1 | 100 |

Терка пластмассовая

MASTER



| артикул | размер, мм | войлок, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|------------|----------|---------|
| ST1045-01 | 120x260x5 | 3 | 1 | 30 |

Терка пластмассовая с войлоком

MASTER



| артикул | размер, мм | войлок, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|------------|----------|---------|
| ST1061-01 | 130x270 | 3 | 1 | 30 |
| ST1061-02 | 130x270 | 6,5 | 1 | 30 |

Терка пластмассовая с резиновым покрытием

MASTER



| артикул | размер, мм | покрытие, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|--------------|----------|---------|
| ST1062-01 | 120x260 | 4 | 1 | 30 |
| ST1062-02 | 120x260 | 7 | 1 | 30 |

Терка пластмассовая с резиновой губкой

MASTER



| артикул | размер, мм | губка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| ST1063-01 | 130x270 | 8 | 1 | 30 |
| ST1063-02 | 130x270 | 16 | 1 | 20 |

Терка пластмассовая с твердой губкой

MASTER



| артикул | размер, мм | губка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| ST1064-01 | 120x260 | 18 | 1 | 20 |
| ST1064-02 | 120x240 | 18 | 1 | 20 |

Терка пластмассовая с пустой губкой

MASTER



| артикул | размер, мм | губка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| ST1065-01 | 120x260 | 20 | 1 | 20 |

Терка пластмассовая с мягкой губкой

MASTER



| артикул | размер, мм | губка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| ST1066-01 | 120x260 | 22 | 1 | 20 |



Терка пластмассовая с гидрогубкой
MASTER


| артикул | размер, мм | губка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-----------------|----------|---------|
| ST1067-01 | 130x270 | 22 | 1 | 20 |
| ST1067-02 | 130x270 | 22, надрезанная | 1 | 20 |

Терка пенопластовая
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------------|------------|----------|---------|
| ST1018-14-28 | 140x280 | 1 | 10 |
| ST1018-14-40 | 140x400 | 1 | 10 |
| ST1018-14-60 | 140x600 | 1 | 10 |
| ST1018-14-75 | 140x750 | 1 | 10 |
| ST1018-14-100 | 140x1000 | 1 | 5 |

Терка полиуретановая
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------------|------------|----------|---------|
| ST1018-11-60 | 110x600 | 1 | 25 |
| ST1018-12-24 | 120x240 | 1 | 30 |
| ST1018-12-80 | 120x800 | 1 | 12 |
| ST1018-12-100 | 120x1000 | 1 | 12 |
| ST1018-12-120 | 120x1200 | 1 | 12 |
| ST1018-14-28 | 140x280 | 1 | 25 |

Терка полиуретановая облегченная
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|--------------|------------|----------|---------|
| ST1019-11-60 | 110x600 | 1 | 25 |
| ST1019-12-24 | 120x240 | 1 | 30 |
| ST1019-12-80 | 120x800 | 1 | 12 |
| ST1019-14-28 | 140x280 | 1 | 25 |

Терка для шлифования с металлическим фиксатором
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1042-080 | 80x230 | 1 | 10 |
| ST1042-120 | 120x230 | 1 | 10 |

Терка для пенопласта
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1042-080 | 120x260 | 1 | 25 |

Брусок для шлифования
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| ST1040-085 | 165x85 | 10 | 60 |
| ST1042-105 | 210x105 | 10 | 60 |

Гладилка нержавеющая с деревянной ручкой
MASTER


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST1055-48 | 130x480 | 1 | 25 |
| ST1055-58 | 130x580 | 1 | 25 |

Гладилка нержавеющая зубчатая
MASTER


| артикул | размер, мм | зуб, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|---------|----------|---------|
| ST1050-21 | 130x270 | 10 | 1 | 30 |
| ST1050-26 | 130x270 | 6 | 1 | 30 |
| ST1050-28 | 130x270 | 8 | 1 | 30 |

Гладилка нержавеющая зубчатая с деревянной ручкой
MASTER


| артикул | размер, мм | зуб, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|---------|----------|---------|
| ST1056-06 | 126x480 | 6 | 1 | 30 |
| ST1056-08 | 126x480 | 8 | 1 | 30 |
| ST1056-10 | 126x480 | 10 | 1 | 30 |

Гладилка пластмассовая
PROFI


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|---------|------------|----------|---------|
| ST1053 | 140x280 | 1 | 30 |

Рубанок по газобетону
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST1037 | 1 | 15 |

Губка крупнопористая
MASTER


| артикул | размер | упаковка | коробка |
|---------|------------|----------|---------|
| ST1068 | 140x110x70 | 1 | 15 |

Валик прижимной резиновый
STANDART


| артикул | ширина, мм | ручка, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|-----------|----------|---------|
| ST0252-050 | 50 | 6 | 1 | 50 |
| ST0252-150 | 150 | 6 | 1 | 50 |
| ST0252-180 | 180 | 6 | 1 | 25 |
| ST0252-240 | 240 | 8 | 1 | 25 |

| Правило «трапеция» нержавеющее, с ребром жесткости | | | | | MASTER |
|---|------------|----------|----------|---------|--------|
| | артикул | длина, м | упаковка | коробка | |
|  | ST3561-100 | 1,0 | 1 | 10 | |
| | ST3561-150 | 1,5 | 1 | 10 | |
| | ST3561-200 | 2,0 | 1 | 10 | |
| | ST3561-250 | 2,5 | 1 | 10 | |
| | ST3561-300 | 3,0 | 1 | 10 | |

| Правило-уровень, 2 ампулы | | | | | MASTER |
|---|------------|----------|----------|---------|--------|
| | артикул | длина, м | упаковка | коробка | |
|  | ST3571-150 | 1,5 | 1 | 5 | |
| | ST3571-200 | 2,0 | 1 | 5 | |
| | ST3571-250 | 2,5 | 1 | 5 | |
| | ST3571-300 | 3,0 | 1 | 5 | |

| Правило «трапеция» алюминиевое, с ребром жесткости | | | | | ВОЛАТ |
|---|-----------|----------|----------|---------|-------|
| | артикул | длина, м | упаковка | коробка | |
|  | 21115-100 | 1,0 | 1 | 10 | |
| | 21115-150 | 1,5 | 1 | 10 | |
| | 21115-200 | 2,0 | 1 | 10 | |
| | 21115-250 | 2,5 | 1 | 10 | |

| Ведро строительное пластмассовое круглое | | | | | MASTER |
|---|-----------|----------|----------|---------|--------|
| | артикул | объем, л | упаковка | коробка | |
|  | ST0803-12 | 12 | 1 | 1 | |
| | ST0803-16 | 16 | 1 | 1 | |
| | ST0803-20 | 20 | 1 | 1 | |

| Контейнер строительный круглый | | | | | MASTER |
|---|-----------|----------|----------|---------|--------|
| | артикул | объем, л | упаковка | коробка | |
|  | ST1903-40 | 40 | 1 | 1 | |
| | ST1903-60 | 60 | 1 | 1 | |
| | ST1903-90 | 90 | 1 | 1 | |

| Контейнер строительный прямоугольный | | | | | MASTER |
|---|-----------|----------|----------|---------|--------|
| | артикул | объем, л | упаковка | коробка | |
|  | ST1904-40 | 40 | 1 | 1 | |
| | ST1904-60 | 60 | 1 | 1 | |
| | ST1904-90 | 90 | 1 | 1 | |

| Миксер для смесей и растворов | | | | | | | MASTER |
|---|--------------|-------------|-----------|-----|--------------|-----|--------|
| | артикул | диаметр, см | длина, см | вид | хвостовик | уп. | кор. |
| A  | ST0601-08-40 | 8 | 40 | A | шестигранный | 24 | 48 |
| | ST0601-10-50 | 10 | 50 | B | шестигранный | 12 | 24 |
| B  | ST0601-10-60 | 10 | 60 | C | шестигранный | 12 | 24 |
| | ST0602-08-40 | 8 | 40 | C | SDS-plus | 24 | 48 |
| C  | ST0602-12-60 | 10 | 60 | C | SDS-plus | 1 | 24 |



Ковш штукатурный
PROFI


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST1039 | 1 | 5 |

Отвес строительный со шнуром
MASTER


| артикул | вес, г | длина, м | упаковка | коробка |
|---------|--------|----------|----------|---------|
| ST4103 | 300 | 5 | 1 | 60 |

Шнур нейлоновый на катушке
MASTER


| артикул | длина, м | упаковка | коробка |
|------------|----------|----------|---------|
| ST1200-30 | 30 | 1 | 24 |
| ST1200-50 | 50 | 1 | 24 |
| ST1200-100 | 100 | 1 | 24 |

Шнур разметочный
MASTER


| артикул | длина, м | упаковка | коробка |
|---------|----------|----------|---------|
| ST1211 | 30 | 12 | 72 |

Шнур разметочный с мелом и уровнем
MASTER


| артикул | длина, м | упаковка | коробка |
|---------|----------|----------|---------|
| ST1210 | 30 | 6 | 36 |

Мел разметочный
MASTER


| артикул | масса, г | упаковка | коробка |
|-----------|----------|----------|-------------|
| ST1215-01 | 115 | 10 | 100 красный |
| ST1215-02 | 115 | 10 | 100 синий |

Карандаш разметочный
MASTER


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------|----------|---------|
| ST4300-180 | 180 | 12 | 240 |

12 штук в пачке. Прямоугольный грифель.

Карандаш разметочный по дереву
STANDART


| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|---------|-----------|----------|---------|
| ST4303 | 180 | 50 | 2000 |

| Карандаш разметочный по стеклу и керамике | | | | | MASTER |
|--|-----------|----------|---------|--|--------|
| арткул | длина, мм | упаковка | коробка | | |
|  ST4310 | 240 | 50 | 1000 | | |

| Карандаш разметочный по камню и бетону | | | | | MASTER |
|--|-----------|----------|---------|--|--------|
| арткул | длина, мм | упаковка | коробка | | |
|  ST4311 | 240 | 50 | 1000 | | |

| Карандаш разметочный металлический | | | | | ВОЛАТ |
|--|-----------|----------|---------|--|-------|
| арткул | длина, мм | упаковка | коробка | | |
|  11570-15 | 240 | 50 | 1000 | | |

| Маркер перманентный фетровый | | | | | |
|---|---------|----------|---------|----------------------|--|
| арткул | цвет | упаковка | коробка | | |
|  ST4350-01 | черный | 12 | 1200 | толщина линии 1,5 мм | |
| ST4350-02 | синий | 12 | 1200 | толщина линии 1,5 мм | |
| ST4350-03 | красный | 12 | 1200 | толщина линии 1,5 мм | |

| Пленка укрывная | | | | | | MASTER |
|---|-----------|--------------|----------|---------|--|--------|
| арткул | размер, м | толщина, мкм | упаковка | коробка | | |
|  ST9035-01 | 4x5 | 7 | 1 | 120 | | |
| ST9035-02 | 4x12,5 | 7 | 1 | 48 | | |
| ST9035-03 | 4x5 | 12 | 1 | 60 | | |

| Пленка укрывная | | | | | | ВОЛАТ |
|--|-----------|--------------|----------|---------|--|-------|
| арткул | размер, м | толщина, мкм | упаковка | коробка | | |
|  39010-01 | 4x5 | 6 | 1 | 120 | | |
| 39010-02 | 4x12,5 | 6 | 1 | 48 | | |

| Крюк для вязки арматуры, деревянная рукоятка | | | | | ВОЛАТ |
|--|-----------|----------|---------|--|-------|
| арткул | длина, мм | упаковка | коробка | | |
|  12020-01 | 210 | 50 | 100 | | |

| Просекатель металлического профиля | | | | | ВОЛАТ |
|--|-------------------|----------|---------|--|-------|
| арткул | толщ. профиля, мм | упаковка | коробка | | |
|  12040-01 | 0,5-0,8 | 6 | 24 | | |



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



48 КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Пистолет скобозабивной пластмассовый **STANDART**



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------------------|----------|---------|
| ST4500 | 20 | 80 |
| Скобы тип 53 4–10 мм. | | |

Пистолет скобозабивной металлический **MASTER**



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------------------|----------|---------|
| ST4502 | 20 | 40 |
| Скобы тип 53 4–10 мм. | | |

Пистолет скобозабивной металлический **MASTER**



| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| ST4504 | 20 | 40 |
| Механизм для регуляции силы удара. Скобы тип 53 4–14 мм. | | |

Пистолет скобозабивной металлический 4 в 1 **PROFI**



| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| ST4506 | 12 | 24 |
| Механизм для регуляции силы удара. Скобы тип 53 4–14 мм, скобы тип 28 10–12 мм, гвозди 10–14 мм, штифты 14 мм. | | |

Пистолет скобозабивной металлический усиленный **EXPERT**



| артикул | упаковка | коробка |
|---|----------|---------|
| ST4508 | 10 | 40 |
| Запатентованная система блокировки ручки без фиксаторов. Все виды скоб шириной 10,6–13 мм и длиной 6–12 мм. | | |

Пистолет скобозабивной пластмассовый **ВОЛАТ**



| артикул | упаковка | коробка |
|----------------------|----------|---------|
| 38010-08 | 10 | 40 |
| Скобы тип 53 4–8 мм. | | |

Заклепочник усиленный с поворотной головкой **EXPERT**



| артикул | упаковка | коробка |
|--|----------|---------|
| SE4067 | 1 | 30 |
| Универсальная поворотная головка для быстрой смены заклепок. Длина — 253 мм. Диаметры используемых заклепок: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 мм. | | |

Заклепочник силовой двуручный **EXPERT**



| артикул | упаковка | коробка |
|---|----------|---------|
| SE4068 | 1 | 30 |
| Длина — 400 мм. Диаметры используемых заклепок: 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 мм. | | |



Заклепочник
ВОЛАТ


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| 34012-10 | 6 | 24 |

Длина — 260 мм. Диаметры используемых заклепок: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 мм.

Заклепочник поворотный
ВОЛАТ


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| 34015-12 | 6 | 24 |

Универсальная поворотная головка для быстрой смены заклепок. Длина — 290 мм. Диаметры используемых заклепок: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 мм.

Скобы тип 53, 1000 штук
STANDART


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST4502-06 | 6 | 1 | 200 |
| ST4502-08 | 8 | 1 | 200 |
| ST4502-10 | 10 | 1 | 200 |
| ST4502-12 | 12 | 1 | 200 |
| ST4502-14 | 14 | 1 | 200 |

Скобы тип 53, закаленные, 1000 штук
PROFI


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| ST4507-06 | 6 | 50 | 200 |
| ST4507-08 | 8 | 50 | 200 |
| ST4507-10 | 10 | 50 | 200 |
| ST4507-12 | 12 | 50 | 200 |
| ST4507-14 | 14 | 50 | 200 |

STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ
ИНСТРУМЕНТ

51

Клупп трубный
PROFI


| артикул | размер, дюймы | упаковка | коробка |
|--------------|---------------|----------|---------|
| ST9320-1/2 | 1/2 | 1 | 20 |
| ST9320-3/4 | 3/4 | 1 | 20 |
| ST9320-1 | 1 | 1 | 20 |
| ST9320-1-1/4 | 1¼ | 1 | 20 |

Набор резцов для клуппа трубного
PROFI


| артикул | клупп, дюймы | упаковка | коробка |
|--------------|--------------|----------|---------|
| ST9325-1/2 | 1/2 | 4 | 20 |
| ST9325-3/4 | 3/4 | 4 | 20 |
| ST9325-1 | 1 | 4 | 20 |
| ST9325-1-1/4 | 1¼ | 4 | 20 |

Трещотка с удлинителем к клуппам
PROFI


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST9321 | 1 | 10 |

Резьбонарезной набор трубный
PROFI


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST9322 | 1 | 4 |

Для труб 1/2", 3/4", 1".

Набор метчиков и плашек, 20 предметов
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST9301 | 6 | 24 |

Комплектация:

плашки: M3x0,5 / M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1,0 / M7x1,0 / M8x1,25 / M9x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75;

метчики 7 комплектов: №1, №2, №3 с размерами M3x0,5 / M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1,0 / M7x1,0 / M8x1,25 / M9x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75;

Метчикодержатель — 1 шт.; Плашкодержатель — 1 шт.

Набор метчиков и плашек, 32 предмета
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST9302 | 1 | 10 |

Комплектация:

плашки: M3x0,5 / M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1,0 / M8x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75;

метчики 7 комплектов: №1, №2, №3 с размерами M3x0,5 / M4x0,7 / M5x0,8 / M6x1,0 / M8x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75;

Метчикодержатель — 1 шт.; плашкодержатель - 1 шт.; резьбомер — 1 шт.; отвертка — 1шт.



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКОВ

53

Пистолет для монтажной пены
STANDART


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST4055 | 1 | 20 |

Пистолет для монтажной пены
MASTER


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST4056 | 1 | 20 |

Никелированный курок и ствол пистолета. Латунный игольчатый клапан.

Пистолет для монтажной пены
PROFI


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| ST4057-1 | 1 | 20 |

Никелированный курок и ствол пистолета. Латунный игольчатый клапан с тефлоновым покрытием. Никелированный алюминиевый корпус. Тефлоновый шарик.

Пистолет для монтажной пены
PROFI


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| ST4057-2 | 1 | 20 |

Курок и ствол пистолета с тефлоновым покрытием. Латунный игольчатый клапан с тефлоновым покрытием. Алюминиевый корпус с тефлоновым покрытием. Тефлоновый шарик и тефлоновый держатель баллонов.

Пистолет для монтажной пены
EXPERT


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST4059 | 1 | 20 |

Никелированный латунный ствол пистолета. Латунный игольчатый клапан с тефлоновым покрытием. Цельнометаллический алюминиевый корпус. Тефлоновый шарик и тефлоновый держатель баллонов. Принципиально новый механизм регулировки подачи пены и хода игольчатого клапана.

Пистолет для монтажной пены
ВОЛАТ


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| 36020-01 | 6 | 24 |

Пистолет для монтажной пены облегченный
ВОЛАТ


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| 36020-02 | 6 | 24 |

Пистолет для монтажной пены облегченный
ВОЛАТ


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| 36020-03 | 1 | 20 |

Корпус и адаптер из алюминиевого сплава, тефлоновое покрытие. Никелированный металлический курок.

Пистолет для монтажной пены облегченный

ВОЛАТ

артикул упаковка коробка

36020-04 1 20

Корпус и адаптер из алюминиевого сплава, тефлоновое покрытие. Никелированный металлический курок.

Пистолет для монтажной пены

STARFIX



артикул упаковка коробка

SM-63252-1 1 20

Никелированный курок и ствол пистолета. Латунный игольчатый клапан.

Пистолет для герметиков скелетный

STANDART



артикул объем герметика, мл упаковка коробка

ST4050 310 1 24

Металлический скелетный корпус, подвижный шестигранный шток.

Пистолет для герметиков полукорпусной

MASTER



артикул объем герметика, мл упаковка коробка

ST4051 310 12 24

Металлический корпус полужакрытого типа.

Пистолет для герметиков усиленный

MASTER



артикул объем герметика, мл упаковка коробка

ST4052 310 1 12

Усиленный металлический корпус.

Пистолет для герметиков закрытый

MASTER



артикул объем герметика, мл упаковка коробка

ST4053 310 1 12

ST4053-2 600 1 12

Алюминиевый корпус с металлическим цоколем, гладкий шток круглого сечения.

Пистолет для герметиков полукорпусной

ВОЛАТ



артикул объем герметика, мл упаковка коробка

36040-01 310 1 24

Металлический корпус полужакрытого типа.



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



56 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ
С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

Плиткорез с круговым резаком

STANDART



| артикул | толщина реза, мм | длина реза, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------------|----------------|----------|---------|
| ST4911-40 | 12 | 400 | 1 | 4 |

- Градуированная выносная линейка-угольник
- Специальная конструкция для прорезания круговых отверстий 30–80 мм
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм

Плиткорез на подшипниках

MASTER



| артикул | толщина реза, мм | длина реза, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------------|----------------|----------|---------|
| ST4912-60 | 12 | 600 | 1 | 2 |

- Градуированная выносная линейка-угольник
- Каретка на подшипниках для плавного и точного реза
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм

Плиткорез на подшипниках

PROFI



| артикул | толщина реза, мм | длина реза, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------------|----------------|----------|---------|
| ST4913-60 | 12 | 600 | 1 | 2 |

- Градуированная выносная линейка-угольник
- Каретка на подшипниках для плавного и точного реза
- Усиленная рукоятка
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм

Плиткорез на подшипниках

PROFI



| артикул | толщина реза, мм | длина реза, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------------|----------------|----------|---------|
| ST4914-60 | 12 | 600 | 1 | 2 |

- Градуированная выносная линейка-угольник
- Каретка на подшипниках для плавного и точного реза
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм
- Пластиковый кейс в комплекте

Плиткорез на подшипниках

EXPERT



| артикул | толщина реза, мм | длина реза, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------------|----------------|----------|---------|
| ST4915-90 | 20 | 900 | 1 | 1 |

- Градуированная шкала с лазерным нанесением для разметки продольных линий
- Каретка на подшипниках для плавного и точного реза
- Рабочая поверхность на пружинах
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм с повышенным ресурсом работы (гарантия на 5000 метров прореза)
- Удобная ручка и колеса для быстрой переноски плиткореза

Плиткорез

ВОЛАТ



| артикул | толщина реза, мм | длина реза, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------------|----------------|----------|---------|
| 33010-40 | 10 | 400 | 1 | 9 |

- Усиленная платформа и ручка-рычаг
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм

Плиткорез с раздвижной платформой

ВОЛАТ



| артикул | толщина реза, мм | длина реза, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------------|----------------|----------|---------|
| 33030-40 | 10 | 400 | 1 | 6 |

- Раздвижная усиленная платформа и ручка-рычаг
- Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм



Режущий элемент для плиткореза
MASTER

артикул размер, мм упаковка коробка

ST4900-22 22x6x2 50 200

 Высокий ресурс работы — 700 метров реза.
 Для плиткорезов ST4911-40, ST4912-60, ST 49136-60, ST4914-60.

Режущий элемент для плиткореза
EXPERT

артикул размер, мм упаковка коробка

ST4900-47 22x6x4,7 50 200

 Повышенный ресурс работы — 5000 метров реза.
 Для плиткореза ST4915-90.

Режущий элемент для плиткореза
ВОЛАТ

артикул размер, мм упаковка коробка

33020-15 15x6x1,5 50 200

Для плиткорезов ВОЛАТ 33010-40 и 33030-40.

Стеклодомкрат
MASTER

артикул макс. нагрузка, кг упаковка коробка

ST4110-01 40 1 48 одинарный

ST4110-02 40 1 24 двойной

Стеклорез шестироликовый
MASTER

артикул упаковка коробка

ST4950-06 12 240

Для стекла или зеркал толщиной 3–6 мм.

Крестики для кафеля
MASTER

артикул ширина, мм упаковка коробка

ST4302-15 1,5 200 100 уп.

ST4302-20 2,0 200 100 уп.

ST4302-25 2,5 200 100 уп.

ST4302-30 3,0 200 100 уп.

ST4302-40 4,0 200 100 уп.

ST4302-50 5,0 200 100 уп.

Клинья для плитки
STANDART

артикул размер, мм упаковка коробка

ST4304-27 27x6x6 100 100 уп.

ST4304-32 32x8x9 50 100 уп.

ОСТОРОЖНО!



ЭТА ЛЕСТНИЦА
ПРОВОДИТ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!

STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS
www.startul.com


Особенности безопасности

Эта лестница предназначена для использования в помещениях и на открытом воздухе. Не используйте ее вблизи высоковольтных линий электропередачи. Не используйте ее вблизи источников огня. Не используйте ее вблизи источников электричества. Не используйте ее вблизи источников воды. Не используйте ее вблизи источников газа. Не используйте ее вблизи источников пара. Не используйте ее вблизи источников шума. Не используйте ее вблизи источников вибрации. Не используйте ее вблизи источников радиации. Не используйте ее вблизи источников магнитного поля. Не используйте ее вблизи источников электромагнитных полей. Не используйте ее вблизи источников радиочастотного излучения. Не используйте ее вблизи источников инфракрасного излучения. Не используйте ее вблизи источников ультрафиолетового излучения. Не используйте ее вблизи источников ионизирующего излучения. Не используйте ее вблизи источников космического излучения. Не используйте ее вблизи источников гравитационного излучения. Не используйте ее вблизи источников акустического излучения. Не используйте ее вблизи источников механического излучения. Не используйте ее вблизи источников тепловой энергии. Не используйте ее вблизи источников химической энергии. Не используйте ее вблизи источников ядерной энергии. Не используйте ее вблизи источников биологической энергии. Не используйте ее вблизи источников космической энергии. Не используйте ее вблизи источников энергии вакуума. Не используйте ее вблизи источников энергии антиматерии. Не используйте ее вблизи источников энергии темной материи. Не используйте ее вблизи источников энергии темной энергии. Не используйте ее вблизи источников энергии гравитации. Не используйте ее вблизи источников энергии инерции. Не используйте ее вблизи источников энергии вращения. Не используйте ее вблизи источников энергии колебания. Не используйте ее вблизи источников энергии волнения. Не используйте ее вблизи источников энергии диффузии. Не используйте ее вблизи источников энергии осмоса. Не используйте ее вблизи источников энергии диализа. Не используйте ее вблизи источников энергии осмоса. Не используйте ее вблизи источников энергии диализа. Не используйте ее вблизи источников энергии осмоса. Не используйте ее вблизи источников энергии диализа.

Правила хранения

Храните лестницу в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Не храните ее вблизи источников огня и источников электричества. Не храните ее вблизи источников воды и источников газа. Не храните ее вблизи источников пара и источников шума. Не храните ее вблизи источников вибрации и источников радиации. Не храните ее вблизи источников магнитного поля и источников электромагнитных полей. Не храните ее вблизи источников радиочастотного излучения и источников инфракрасного излучения. Не храните ее вблизи источников ультрафиолетового излучения и источников ионизирующего излучения. Не храните ее вблизи источников космического излучения и источников гравитационного излучения. Не храните ее вблизи источников акустического излучения и источников механического излучения. Не храните ее вблизи источников тепловой энергии и источников химической энергии. Не храните ее вблизи источников ядерной энергии и источников биологической энергии. Не храните ее вблизи источников космической энергии и источников энергии вакуума. Не храните ее вблизи источников энергии антиматерии и источников энергии темной материи. Не храните ее вблизи источников энергии темной энергии и источников энергии гравитации. Не храните ее вблизи источников энергии инерции и источников энергии вращения. Не храните ее вблизи источников энергии колебания и источников энергии волнения. Не храните ее вблизи источников энергии диффузии и источников энергии осмоса. Не храните ее вблизи источников энергии диализа и источников энергии осмоса. Не храните ее вблизи источников энергии диализа и источников энергии осмоса.


Лестница многофункциональная



| Артикул | ступени | A, см | B, см | C, см | D, см | масса, кг |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ST9722-03 | 4x3 | 360 | 175 | 92 | 94 | 10,5 |
| ST9722-04* | 4x4 | 456 | 228 | 122 | 122 | 13,2 |
| ST9722-05* | 4x5 | 570 | 280 | 150 | 150 | 15,2 |
| ST9722-06* | 4x6 | 670 | 330 | 178 | 180 | 17,0 |

Максимальная нагрузка — 150 кг. * — увеличенное колено (см. фото слева)


Лестница телескопическая двухсекционная



| Артикул | ступени | A, см | B, см | C, см | D, см | E, см | F, см | масса, кг |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ST9723-032 | 2x5 | 156 | 80 | 320 | 160 | 52 | 88 | 12,5 |
| ST9723-044 | 2x7 | 210 | 110 | 440 | 220 | 52 | 94 | 16,5 |

Максимальная нагрузка — 150 кг.

Лестница телескопическая односекционная



| Артикул | ступени | A, см | B, см | C, см | масса, кг |
|------------|---------|-------|-------|-------|-----------|
| ST9724-026 | 9 | 260 | 47 | 75 | 6,1 |
| ST9724-032 | 11 | 320 | 48 | 81 | 8,0 |
| ST9724-038 | 13 | 380 | 48 | 87 | 10,2 |

Максимальная нагрузка — 150 кг.

STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И ХОЗТОВАРЫ

61

Краги спилковые пятипалые, тип 1


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|------------------------|
| ST7148 | 14 | 268 | 12 / 60 | Ми, Тр, класс защиты 2 |

Материал: спилок. Цельная ладонь, хлопчатобумажная подкладка.

Краги спилковые пятипалые усиленные


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|------------------------|
| ST7150 | 14 | 340 | 12 / 60 | Ми, Тр, класс защиты 2 |

Материал: спилок. Цельная ладонь, хлопчатобумажная подкладка.

Перчатки нитриловые, полное покрытие


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|-----------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7103-10 | 10 | 110 | 12 / 120 | Ми, Нс, Нм |

Материал покрытия: нитрил. Тип покрытия: полное. Цвет покрытия: синий. Материал основы: синтетический трикотаж (бесшовная). Манжета: эластичная трикотажная.

Перчатки нитриловые, полное покрытие


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|-----------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7101-10 | 10 | 120 | 12 / 120 | Ми, Нс, Нм |

Материал покрытия: нитрил. Тип покрытия: полное. Цвет покрытия: синий. Материал основы: синтетический трикотаж (бесшовная). Манжета: крага.

Перчатки нитриловые (нейлон/полиэстер), неполное покрытие


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|-----------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7104-9 | 9 | 40 | 12 / 120 | Минимальные риски |
| ST7104-10 | 10 | 45 | 12 / 120 | Минимальные риски |

Класс вязки: 13. Материал покрытия: нитрил. Тип покрытия: частичное (ладони, фаланги пальцев). Цвет покрытия: черный. Материал основы: синтетический трикотаж (бесшовная). Манжета: трикотажная с окантовкой.

Перчатки нейлоновые (вспененный латекс)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|-----------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7124-9 | 9 | 50 | 12 / 120 | Минимальные риски |
| ST7124-10 | 10 | 55 | 12 / 120 | Минимальные риски |

Класс вязки: 13. Материал покрытия: латекс. Тип покрытия: частичное (ладонь, фаланги пальцев). Вид покрытия: рельефное. Цвет покрытия: черный. Материал основы: нейлон (бесшовная). Манжета: трикотажная с окантовкой.

Перчатки нейлоновые (полиуретан)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|-----------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7128-10 | 10 | 26 | 12 / 120 | Минимальные риски |

Цвет: серый. Класс вязки: 10. Материал покрытия: полиуретан. Тип покрытия: частичное (ладонь, фаланги пальцев). Материал основы: нейлон. Манжета: трикотажная с окантовкой.

Перчатки х/б усиленные (обливная ладонь) с латексным покрытием


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|-----------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7120-9 | 9 | 95 | 12 / 120 | Минимальные риски |
| ST7120-10 | 10 | 100 | 12 / 120 | Минимальные риски |

Класс вязки: 10. Материал покрытия: латекс. Тип покрытия: частичное (ладонь). Цвет покрытия: оранжевый. Материал основы: хлопчатобумажный трикотаж (бесшовная). Манжета: трикотажная с окантовкой.

Перчатки х/б трикотажные


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7160 | 9 | 268 | 12 / 120 | Минимальные риски |

Класс вязки 7,5. Состав: хлопок 75 %, п/эф 25 %.

Перчатки х/б с ПВХ «Точка»


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7161 | 9 | 44 | 12 / 120 | Минимальные риски |

ПВХ покрытие. Класс вязки 7,5. Состав: хлопок 75 %, п/эф 25 %.

Перчатки х/б с ПВХ «Волна»


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7162 | 9 | 50 | 12 / 120 | Минимальные риски |

ПВХ покрытие. Класс вязки 10. Состав: хлопок 85 %, п/эф 15 %.

Перчатки х/б с ПВХ «Точка»


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7163 | 9 | 58 | 12 / 120 | Минимальные риски |

ПВХ покрытие. Класс вязки 13. Состав: хлопок 85 %, п/эф 15 %.

Перчатки х/б с ПВХ покрытием (обливная ладонь)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7164 | 9 | 51 | 12 / 120 | Минимальные риски |

ПВХ покрытие. Класс вязки 7,5. Состав: хлопок 75 %, п/эф 25 %.

Перчатки х/б с латексным покрытием (одинарный облив)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7165 | 9 | 50 | 12 / 120 | Минимальные риски |

Латексное покрытие ладони и пальцев. Класс вязки: 13. Состав: хлопок 100 %.

Перчатки х/б с латексным покрытием (двойной облив)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|-------------------|
| ST7166 | 9 | 56 | 12 / 120 | Минимальные риски |

Двойное латексное покрытие ладони и пальцев. Класс вязки: 13. Состав: хлопок 100 %.



Перчатки х/б с ПВХ «Протектор»


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|--|
| ST7167 | 9 | 51 | 12 / 120 | Минимальные риски ПВХ покрытие. Класс вязки: 7,5. Состав: хлопок 75 %, п/эф 25 %. |

Перчатки х/б латексным покрытием ЛЮКС


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|---|
| ST7169 | 9 | 66–68 | 12 / 120 | Минимальные риски ПВХ покрытие. Двойной облив. Класс вязки: 13. Состав: хлопок 100%. |

Перчатки утепленные акриловые, ПВХ «Точка» (с ворсом, зимние)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|---|
| ST7173 | 9 | 55 | 12 / 120 | Минимальные риски ПВХ покрытие. Класс вязки: 10. Состав: полиакрилонитрил 100 %. |

Перчатки утепленные акриловые, вспененный латекс (с ворсом, зимние)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|--|
| ST7174 | 9 | 112 | 12 / 120 | Минимальные риски Покрытие из вспененного латекса. Класс вязки: 10. Состав: полиакрилонитрил 100 %. |

Перчатки утепленные х/б, ПВХ «Точка» (с ворсом, осенние)


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|---|
| ST7175 | 9 | 70 | 12 / 120 | Минимальные риски ПВХ покрытие. Двойной облив. Класс вязки: 10. Состав: хлопок 50%, п/эф 50 %. |

Перчатки садовые


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|---|
| ST7180 | 8–9 | 34 | 12 / 120 | Минимальные риски Цвет: голубой. Класс вязки: 13. Материал покрытия: прозрачный нитрил. Тип покрытия: частичное (ладонь, фаланги пальцев). Материал основы: синтетический трикотаж. Манжета: трикотажная с окантовкой. |

Перчатки садовые


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|--|
| ST7181 | 8–9 | 34 | 12 / 120 | Минимальные риски Цвет: желтый. Класс вязки: 13. Материал покрытия: прозрачный нитрил. Тип покрытия: частичное (ладонь, фаланги пальцев). Материал основы: синтетический трикотаж. Манжета: трикотажная с окантовкой. |

Перчатки садовые


| артикул | размер | масса, г | уп. / кор. | защитные свойства |
|---------|--------|----------|------------|---|
| ST7182 | 8–9 | 34 | 12 / 120 | Минимальные риски Цвет: розовый. Класс вязки: 13. Материал покрытия: прозрачный нитрил. Тип покрытия: частичное (ладонь, фаланги пальцев). Материал основы: синтетический трикотаж. Манжета: трикотажная с окантовкой. |

Перчатки латексные хозяйственные



| артикул | размер | масса, г | коробка | защитные свойства |
|-----------|--------|----------|---------|-----------------------|
| ST7121-8 | 8 | 36 | 240 | Минимальные риски, Вн |
| ST7121-9 | 9 | 38 | 240 | Минимальные риски, Вн |
| ST7121-10 | 10 | 40 | 240 | Минимальные риски, Вн |

Очки защитные закрытые ЗН-1



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7212-01 | 1 | 200 |

Материал линзы: поликарбонат. Оптический класс стекла: 1. Непрямая вентиляция. Устойчивы к истиранию и царапанию.

Очки защитные закрытые ЗН-2



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7212-02 | 1 | 200 |

Материал линзы: поликарбонат. Оптический класс стекла: 1. Непрямая вентиляция. Устойчивы к истиранию и царапанию.

Очки защитные закрытые ЗП-1



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7211-01 | 1 | 200 |

Материал линзы: ПВХ. Оптический класс стекла: 1. Прямая вентиляция.

Очки защитные открытые О-1



| артикул | упаковка | коробка | |
|-------------|----------|---------|----------------------|
| ST7220-01 | 12 | 300 | упаковка с подвесом |
| ST7220-01-S | 12 | 300 | упаковка без подвеса |

Материал линзы: поликарбонат. Оптический класс стекла: 1.

Очки защитные открытые О-2



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7220-02 | 1 | 100 |

Материал линзы: поликарбонат. Оптический класс стекла: 1. Регулируемый угол наклона защитного панорамного стекла и регулируемая длина заушников.

Очки защитные открытые О-3



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7220-03 | 12 | 300 |

Материал линзы: поликарбонат. Оптический класс стекла: 1.

Очки защитные открытые О-4



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7220-04 | 12 | 300 |

Материал линзы: поликарбонат. Оптический класс стекла: 1. Устойчивы к истиранию, царапанию и запотеванию. Регулируемая длина заушников. Отверстия для шнура.



Очки защитные открытые О-5


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7220-05 | 12 | 300 |

Материал линзы: поликарбонат. Оптический класс стекла: 1. Устойчивы к истиранию и царапанию. Отверстия для шнура.

Респиратор формованный


| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|-----------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7312-01 | FFP1 | до 4 ПДК | 1 | 400 |

Без клапана выдоха.

Респиратор формованный


| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|-----------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7311-01 | FFP1 | до 4 ПДК | 1 | 400 |

С клапаном выдоха.

Респиратор формованный


| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|-----------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7312-02 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 250 |

Без клапана выдоха.

Респиратор формованный


| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|-----------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7311-02 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 150 |
| ST7311-06 | FFP3 | до 50 ПДК | 1 | 150 |

С клапаном выдоха.

Респиратор неформованный


| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|-----------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7322-01 | FFP1 | до 4 ПДК | 1 | 400 |

Без клапана выдоха.

Респиратор неформованный


| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|-----------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7321-01 | FFP1 | до 4 ПДК | 1 | 400 |

С клапаном выдоха.

Респиратор неформованный


| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|-----------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7322-06 | FFP1 | до 4 ПДК | 1 | 500 |

Без клапана выдоха.

Респиратор неформованный



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|--------------------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7321-02 | FFP1 | до 4 ПДК | 1 | 400 |
| С клапаном выдоха. | | | | |

Респиратор неформованный



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|--------------------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7321-04 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 300 |
| С клапаном выдоха. | | | | |

Респиратор для дополнительной защиты



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|---|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7311-03 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 150 |
| С клапаном выдоха. Степень защиты: высоко- и средне дисперсные аэрозоли концентрацией до 12 ПДК. Пары и газы органического и неорганического происхождения концентрацией до 10 ПДК. | | | | |

Респиратор для дополнительной защиты



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|---|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7311-04 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 150 |
| С клапаном выдоха. Степень защиты: высоко- и средне дисперсные аэрозоли концентрацией до 12 ПДК. Пары и газы органического происхождения концентрацией до 10 ПДК. | | | | |

Респиратор для дополнительной защиты



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|---|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7311-05 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 150 |
| С клапаном выдоха. Степень защиты: высоко- и средне дисперсные аэрозоли концентрацией до 12 ПДК. Основные пары и газы (аммиак, амины, гидразин и т.п.) концентрацией до 10 ПДК. | | | | |

Респиратор неформованный



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|---------------------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7322-04 | FFP1 | до 4 ПДК | 1 | 500 |
| ST7322-05 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 500 |
| Без клапана выдоха. | | | | |

Респиратор (аналог «Лепесток»)



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|---------------------|--------------|----------------|----------|---------|
| ST7322-03 | FFP2 | до 12 ПДК | 1 | 400 |
| Без клапана выдоха. | | | | |

Респиратор (полумаска)



| артикул | класс защиты | степень защиты | упаковка | коробка |
|---------------------|--------------|----------------|----------|-------------|
| ST7322-02 | FFP1 | до 4 ПДК | 50 | 40 упаковок |
| Без клапана выдоха. | | | | |



Жилет сигнальный


| артикул | размер | цвет | упаковка | коробка |
|-----------|--------|-----------|----------|---------|
| ST7510-03 | 52–54 | лимон | 1 | 100 |
| ST7510-04 | 52–54 | оранжевый | 1 | 100 |
| ST7510-05 | 56–58 | лимон | 1 | 100 |
| ST7510-06 | 56–58 | оранжевый | 1 | 100 |

Ткань — оксфорд

Беруши без шнурка


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7410-01 | 1 | 3000 |

Материал: вспененный полиуретан. Шумоподавление: 35 Дб.

Беруши со шнурком


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7410-02 | 1 | 3000 |

Материал: вспененный полиуретан. Шумоподавление: 35 Дб.

Наушники защитные


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7420-01 | 1 | 50 |

Шумоподавление: 20 Дб.

Щиток защитный лицевой


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7341-02 | 10 | 40 |

без индивидуальной упаковки

Материал защитного экрана: поликарбонат толщиной 1 мм. Крепление: наголовное регулируемое с мягким обтюратором.

Щиток защитный лицевой


| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| ST7342-02 | 10 | 40 |

без индивидуальной упаковки

Материал защитного экрана: мелкаячеистая стальная, нержавеющей, термообработанная сетка с покрытием из гигиенической нестирающейся краски. Крепление: наголовное регулируемое с мягким обтюратором.


Наколенники универсальные


| артикул | упаковка | коробка |
|---------|----------|---------|
| ST7002 | 1 | 10 |

STANDART

| Наколенники универсальные | | | | MASTER |
|---|------------|------------|----------|----------|
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | ST7001 | 1 | 10 | |
| Наколенники универсальные | | | | PROFI |
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | ST7003 | 1 | 10 | |
| Брусок абразивный «лодочка» | | | | STANDART |
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | ST5010 | 1 | 100 | |
| Щетка проволочная шестирядная | | | | STANDART |
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | ST5029-6 | 12 | 120 | |
| Щетка латунная | | | | STANDART |
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | ST5025 | 10 | 120 | |
| Щетка проволочная стальная 6-рядная | | | | ВОЛАТ |
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | 81110 | 1 | 120 | |
| Щетка латунная | | | | ВОЛАТ |
|  | артикул | упаковка | коробка | |
| | 81120 | 12 | 120 | |
| Щетка для подметания пола | | | | STANDART |
|  | артикул | ширина, мм | упаковка | коробка |
| | ST9800-600 | 600 | 1 | 12 |
| Лампа паяльная | | | | |
|  | артикул | емкость, л | упаковка | коробка |
| | ST8800-10 | 1 | 1 | 8 |
| | ST8800-15 | 1,5 | 1 | 8 |




Замок навесной, 4 ключа
MASTER


| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9081-40 | 40 | 33 | 21 | 6,3 | 19 | 15 | 1 | 12 |
| ST9081-50 | 50 | 40 | 25 | 8 | 26 | 17 | 1 | 6 |
| ST9081-60 | 60 | 46 | 32 | 10 | 32 | 19 | 1 | 6 |
| ST9081-70 | 70 | 52 | 41 | 11 | 39,5 | 22 | 1 | 6 |

Замок навесной, 4 ключа, 2 брелока
PROFI


| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9082-40 | 40 | 53 | 22 | 7,2 | 20 | 20 | 1 | 12 |

Замок навесной, 4 ключа, 2 брелока
STANDART


| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9084-38 | 38 | 33 | 21 | 6,3 | 19,7 | 16 | 1 | 12 |
| ST9084-50 | 50 | 40 | 27 | 8 | 26 | 20 | 1 | 6 |
| ST9084-63 | 63 | 49 | 35 | 9 | 32 | 23 | 1 | 6 |
| ST9084-75 | 75 | 58 | 39 | 10 | 41 | 24 | 1 | 6 |

Замок навесной, 2 ключа
PROFI



| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9085-50 | 50 | 40 | 28,5 | 8,8 | 24,5 | 26 | 1 | 12 |

Замок навесной, 2 ключа
PROFI


| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9086-50 | 53 | 44 | 55 | 9,5 | 23,7 | 31,7 | 1 | 12 |
| ST9087-50 | 53 | 44 | 39 | 9,5 | 23,7 | 31,7 | 1 | 12 |

Замок навесной, 3 ключа финского типа
MASTER


| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9090-80 | 78 | 51,6 | 40,3 | 13,3 | 41 | 34 | 1 | 12 |



Замок навесной, 3 ключа финского типа

MASTER



| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9091-55 | 55 | 43 | 36 | 9,5 | 25,2 | 42 | 1 | 12 |
| ST9092-55 | 55 | 43 | 80 | 9,5 | 25,2 | 42 | 1 | 6 |

Замок навесной, 3 ключа финского типа

MASTER



| артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| ST9093-70 | 68 | 53 | 36 | 13,3 | 30,3 | 33 | 1 | 12 |
| ST9094-70 | 68 | 53 | 81 | 13,3 | 30,3 | 33 | 1 | 6 |



STARTUL®
THE MARK OF EXPERT TOOLS



72 СНЕГОВЫЕ ЛОПАТЫ
И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

| Лопата снеговая автомобильная телескопическая | | | | | MASTER |
|---|---------|----------|-----------|----------|---------|
|  | артикул | ковш, см | длина, см | упаковка | коробка |
| | ST9057 | 24x32 | 79-99 | 1 | 12 |

| Лопата снеговая | | | | | STANDART |
|---|----------|----------|----------|---------|-----------------------------|
|  | артикул | ковш, мм | упаковка | коробка | |
| | ST9062-1 | 385x360 | 1 | 1 | тулейка 32 мм |
| | ST9062-2 | 385x360 | 1 | 1 | алюминиевый черенок в сборе |
| | ST9062-3 | 385x360 | 1 | 1 | деревянный черенок в сборе |

| Лопата снеговая | | | | | PROFI |
|---|----------|----------|----------|---------|-----------------------------|
|  | артикул | ковш, мм | упаковка | коробка | |
| | ST9060-1 | 395x520 | 1 | 1 | тулейка 32 мм |
| | ST9060-2 | 395x520 | 1 | 1 | алюминиевый черенок в сборе |
| | ST9060-3 | 395x520 | 1 | 1 | деревянный черенок в сборе |

| Лопата снеговая | | | | | PROFI |
|--|----------|----------|----------|---------|-----------------------------|
|  | артикул | ковш, мм | упаковка | коробка | |
| | ST9061-1 | 500x375 | 1 | 1 | тулейка 32 мм |
| | ST9061-2 | 500x375 | 1 | 1 | алюминиевый черенок в сборе |
| | ST9061-3 | 500x375 | 1 | 1 | деревянный черенок в сборе |

| Лопата снеговая | | | | | MASTER |
|---|----------|----------|----------|---------|-----------------------------|
|  | артикул | ковш, мм | упаковка | коробка | |
| | ST9067-1 | 410x420 | 1 | 1 | тулейка 32 мм |
| | ST9067-2 | 410x420 | 1 | 1 | алюминиевый черенок в сборе |
| | ST9067-3 | 410x420 | 1 | 1 | деревянный черенок в сборе |

| Лопата снеговая | | | | | PROFI |
|---|---------|----------|-----------|----------|---------|
|  | артикул | ковш, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
| | ST9065 | 400x340 | 1330 | 1 | 1 |

| Лопата снеговая | | | | | AUTO |
|---|----------|----------|----------|---------|------|
|  | артикул | ковш, мм | упаковка | коробка | |
| | ST9066-1 | 290x365 | 1 | 1 | |

| Лопата снеговая | | | | | STANDART |
|---|----------|----------|----------|---------|----------------------------|
|  | артикул | ковш, мм | упаковка | коробка | |
| | ST9073-1 | 430x435 | 1 | 1 | тулейка 32 мм |
| | ST9073-3 | 430x435 | 1 | 1 | деревянный черенок в сборе |



Лопата снеговая
STANDART


| артикул | ковш, мм | упаковка | коробка | |
|----------|----------|----------|---------|----------------------------|
| ST9074-1 | 500x390 | 1 | 1 | тулейка 32 мм |
| ST9074-3 | 500x390 | 1 | 1 | деревянный черенок в сборе |

Лопата снеговая трехбортная с планкой


| артикул | ковш, мм | лист, мм | тулейка, мм | упаковка | коробка | |
|----------|----------|----------|-------------|----------|---------|--------------|
| ST9068-1 | 560x300 | 1,5 | 40 | 1 | 1 | алюминиевая |
| ST9068-2 | 560x300 | 0,8 | 40 | 1 | 1 | оцинкованная |

Лопата снеговая тротуарная алюминиевая с деревянным черенком


| артикул | ковш, мм | лист, мм | тулейка, мм | упаковка | коробка |
|----------|----------|----------|-------------|----------|---------|
| ST9069 | 350x470 | 1,5 | 40 | 1 | 1 |
| ST9069-1 | 350x370 | 1,5 | 40 | 1 | 1 |
| ST9069-2 | 350x570 | 1,5 | 40 | 1 | 1 |

Движок для снега пластмассовый


| артикул | ковш, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|----------|-----------|----------|---------|
| ST9070-2 | 750x560 | 1300 | 1 | 1 |

Движок для снега пластмассовый


| артикул | ковш, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|----------|----------|-----------|----------|---------|
| ST9070-3 | 750x430 | 1300 | 1 | 1 |

Ледоруб


| артикул | размер, мм | металл, мм | уп. / кор. | |
|----------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| ST9071-1 | 110x100 | 6 | 1 / 1 | тулейка с деревянным черенком |
| ST9071-2 | 200x100 | 6 | 1 / 1 | металлическая ручка |

Скребок


| артикул | размер, мм | металл, мм | уп. / кор. | |
|----------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| ST9072-1 | 200x100 | 3 | 1 / 1 | тулейка с деревянным черенком |
| ST9072-2 | 200x100 | 3 | 1 / 1 | металлическая ручка |

Щетка для снега со скребком
STANDART


| артикул | длина, см | щетка, см | скребок, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| ST9079-06 | 52 | 16x1,5 | 11 | 1 | 60 |

Щетка для снега со скребком

STANDART



| артикул | длина, см | щетка, см | скребок, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| ST9079-01 | 55 | 17,5x1,5 | 9,5 | 1 | 100 |

Щетка для снега со скребком

MASTER



| артикул | длина, см | щетка, см | скребок, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| ST9079-02 | 44 | 15,5x3 | 9,5 | 1 | 36 |

Щетка для снега со скребком

MASTER



| артикул | длина, см | щетка, см | скребок, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| ST9079-03 | 55 | 19x2 | 10 | 1 | 12 |

Щетка для снега со скребком

PROFI



| артикул | длина, см | щетка, см | скребок, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| ST9079-04 | 63 | 19x3 | 10 | 1 | 12 |

Щетка для снега со скребком, телескопическая

PROFI



| артикул | длина, см | щетка, см | скребок, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| ST9079-05 | 82-100 | 21x4 | 11 | 1 | 12 |

Скребок для льда

STANDART



| артикул | длина, см | ширина, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| ST9075-01 | 18 | 8 | 1 | 200 |

Скребок для льда

MASTER



| артикул | длина, см | ширина, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| ST9075-04 | 18 | 7 | 1 | 250 |

Скребок для льда с водосгоном

MASTER



| артикул | длина, см | ширина, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| ST9075-05 | 21 | 9 | 1 | 100 |



Скребок для льда с водосгоном
MASTER


| артикул | длина, см | ширина, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| ST9075-06 | 11 | 12 | 1 | 100 |

Водосгон с силиконовым лезвием
MASTER


| артикул | длина, см | ширина, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| ST9075-05 | 20 | 28 | 1 | 100 |

Щетка для мытья с водосгоном, телескопическая ручка
MASTER


| артикул | длина, см | ширина, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| ST9077-01 | 58-96 | 24 | 1 | 50 |

Щетка для мытья с водосгоном, телескопическая ручка
EXPERT
STARTUL®






| артикул | длина, см | ширина, см | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| SE9081-01 | 125-207 | 26 | 1 | 12 |



САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

77

Леска



| артикул | профиль | цвет | диаметр, мм | длина, м | уп. / кор. |
|-----------|---------|--------------|-------------|----------|------------|
| ST6053-16 | ● | синий | 1,65 | 15 | 20 / 240 |
| ST6053-20 | ● | зеленый | 2,00 | 15 | 20 / 240 |
| ST6053-24 | ● | оранжевый | 2,40 | 15 | 10 / 120 |
| ST6053-27 | ● | красный | 2,70 | 15 | 10 / 120 |
| ST6053-30 | ● | желтый | 3,00 | 15 | 10 / 120 |
| ST6056-16 | ■ | синий | 1,65 | 15 | 20 / 240 |
| ST6056-20 | ■ | зеленый | 2,00 | 15 | 20 / 240 |
| ST6056-24 | ■ | оранжевый | 2,40 | 15 | 10 / 120 |
| ST6056-27 | ■ | красный | 2,70 | 15 | 10 / 120 |
| ST6056-30 | ■ | желтый | 3,00 | 15 | 10 / 120 |
| ST6050-16 | ⬡ | синий | 1,65 | 15 | 20 / 240 |
| ST6050-20 | ⬡ | зеленый | 2,00 | 15 | 20 / 240 |
| ST6050-24 | ⬡ | оранжевый | 2,40 | 15 | 10 / 120 |
| ST6050-27 | ⬡ | красный | 2,70 | 15 | 10 / 120 |
| ST6050-30 | ⬡ | желтый | 3,00 | 15 | 10 / 120 |
| ST6059-20 | ★ | зеленый | 2,00 | 15 | 20 / 240 |
| ST6059-24 | ★ | оранжевый | 2,40 | 15 | 10 / 120 |
| ST6059-27 | ★ | красный | 2,70 | 15 | 10 / 120 |
| ST6059-30 | ★ | желтый | 3,00 | 15 | 10 / 120 |
| ST6062-20 | ⬤ | голубой | 2,00 | 15 | 20 / 240 |
| ST6062-24 | ⬤ | голубой | 2,40 | 15 | 10 / 120 |
| ST6047-20 | ▲ | темно-оранж. | 2,00 | 15 | 20 / 240 |
| ST6047-24 | ▲ | темно-оранж. | 2,40 | 15 | 10 / 120 |
| ST6047-27 | ▲ | темно-оранж. | 2,70 | 15 | 10 / 120 |
| ST6054-24 | ● | оранжевый | 2,40 | 44 | 10 / 40 |
| ST6054-30 | ● | желтый | 3,00 | 28 | 10 / 40 |
| ST6057-24 | ■ | оранжевый | 2,40 | 40 | 10 / 40 |
| ST6057-30 | ■ | желтый | 3,00 | 26 | 10 / 40 |
| ST6051-24 | ⬡ | оранжевый | 2,40 | 44 | 10 / 40 |
| ST6051-30 | ⬡ | желтый | 3,00 | 28 | 10 / 40 |
| ST6060-24 | ★ | оранжевый | 2,40 | 52 | 10 / 40 |
| ST6060-30 | ★ | желтый | 3,00 | 33 | 10 / 40 |
| ST6063-24 | ⬤ | голубой | 2,00 | 44 | 10 / 40 |
| ST6063-27 | ⬤ | голубой | 2,40 | 36 | 10 / 40 |
| ST6065-20 | ■ | металлик | 2,00 | 15 | 10 / 40 |
| ST6065-24 | ■ | металлик | 2,40 | 15 | 10 / 40 |
| ST6065-27 | ■ | металлик | 2,70 | 15 | 10 / 40 |
| ST6066-20 | ■ | металлик | 2,00 | 116 | 10 / 40 |
| ST6066-24 | ■ | металлик | 2,40 | 80 | 10 / 40 |
| ST6066-27 | ■ | металлик | 2,70 | 66 | 10 / 40 |
| ST6067-20 | ⦿ | двухцветная | 2,00 | 15 | 10 / 40 |
| ST6067-24 | ⦿ | двухцветная | 2,40 | 15 | 10 / 40 |
| ST6067-27 | ⦿ | двухцветная | 2,70 | 15 | 10 / 40 |
| ST6068-20 | ⦿ | двухцветная | 2,00 | 126 | 10 / 40 |
| ST6068-24 | ⦿ | двухцветная | 2,40 | 87 | 10 / 40 |
| ST6068-27 | ⦿ | двухцветная | 2,70 | 72 | 10 / 40 |
| ST6048-20 | ▲ | темно-оранж. | 2,00 | 65 | 10 / 40 |
| ST6048-24 | ▲ | темно-оранж. | 2,40 | 45 | 10 / 40 |
| ST6048-27 | ▲ | темно-оранж. | 2,70 | 35 | 10 / 40 |

Леска



| артикул | профиль | цвет | диаметр, мм | длина, м | уп. / кор. |
|------------|---------|--------------|-------------|----------|------------|
| ST6055-20 | ● | зеленый | 2,00 | 378 | 1 / 8 |
| ST6055-24 | ● | оранжевый | 2,40 | 262 | 1 / 8 |
| ST6055-27 | ● | красный | 2,70 | 216 | 1 / 8 |
| ST6055-30 | ● | желтый | 3,00 | 168 | 1 / 8 |
| ST6055-301 | ● | желтый | 3,00 | 280 | 1 / 4 |
| ST6055-33 | ● | черный | 3,30 | 139 | 1 / 8 |
| ST6058-20 | ■ | зеленый | 2,00 | 349 | 1 / 8 |
| ST6058-24 | ■ | оранжевый | 2,40 | 239 | 1 / 8 |
| ST6058-27 | ■ | красный | 2,70 | 197 | 1 / 8 |
| ST6058-30 | ■ | желтый | 3,00 | 153 | 1 / 8 |
| ST6058-301 | ■ | желтый | 3,00 | 255 | 1 / 4 |
| ST6058-33 | ■ | черный | 3,30 | 212 | 1 / 4 |
| ST6052-20 | ◆ | зеленый | 2,00 | 378 | 1 / 8 |
| ST6052-24 | ◆ | оранжевый | 2,40 | 262 | 1 / 8 |
| ST6052-27 | ◆ | красный | 2,70 | 216 | 1 / 8 |
| ST6052-30 | ◆ | желтый | 3,00 | 168 | 1 / 8 |
| ST6061-20 | ★ | зеленый | 2,00 | 454 | 1 / 8 |
| ST6061-24 | ★ | оранжевый | 2,40 | 309 | 1 / 8 |
| ST6061-27 | ★ | красный | 2,70 | 257 | 1 / 8 |
| ST6061-30 | ★ | желтый | 3,00 | 200 | 1 / 8 |
| ST6064-20 | ◆ | голубой | 2,00 | 378 | 1 / 8 |
| ST6064-24 | ◆ | голубой | 2,40 | 262 | 1 / 8 |
| ST6064-27 | ◆ | голубой | 2,70 | 216 | 1 / 8 |
| ST6049-20 | ▲ | темно-оранж. | 2,00 | 390 | 1 / 8 |
| ST6049-24 | ▲ | темно-оранж. | 2,40 | 270 | 1 / 8 |
| ST6049-27 | ▲ | темно-оранж. | 2,70 | 215 | 1 / 8 |

Леска **ВОЛНАТ**



| артикул | профиль | диаметр, мм | длина, м | уп. / кор. |
|----------|---------|-------------|----------|------------|
| 51010-01 | ● | 2,0 | 15 | 1 / 65 |
| 51020-01 | ● | 2,4 | 15 | 1 / 60 |
| 51030-01 | ● | 2,7 | 15 | 1 / 50 |
| 51040-01 | ● | 3,0 | 15 | 1 / 40 |
| 51010-02 | ■ | 2,0 | 15 | 1 / 60 |
| 51020-02 | ■ | 2,4 | 15 | 1 / 50 |
| 51030-02 | ■ | 2,7 | 15 | 1 / 45 |
| 51040-02 | ■ | 3,0 | 15 | 1 / 35 |
| 51010-03 | ◆ | 2,0 | 15 | 1 / 65 |
| 51020-03 | ◆ | 2,4 | 15 | 1 / 60 |
| 51030-03 | ◆ | 2,7 | 15 | 1 / 50 |
| 51040-03 | ◆ | 3,0 | 15 | 1 / 40 |
| 51010-04 | ★ | 2,0 | 15 | 1 / 65 |
| 51020-04 | ★ | 2,4 | 15 | 1 / 60 |
| 51030-04 | ★ | 2,7 | 15 | 1 / 50 |
| 51040-04 | ★ | 3,0 | 15 | 1 / 40 |



Секатор плоскостной



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------------------|------------|
| ST6093-06 | 210 | 18 | 1 / 50 |

Секатор плоскостной



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------------------|------------|
| ST6093-08 | 200 | 17 | 1 / 50 |

Секатор контактный



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------------------|------------|
| ST6093-09 | 200 | 17 | 6 / 60 |

Секатор контактный с храповым механизмом



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------------------|------------|
| ST6093-07 | 205 | 25 | 6 / 60 |

Секатор многофункциональный



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------------------|------------|
| ST6093-03 | 190 | 14 | 6 / 60 |

Секатор плоскостной

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|----------|-----------|------------------------|------------|
| 59030-03 | 190 | 12 | 1 / 50 |

Секатор плоскостной

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|----------|-----------|------------------------|------------|
| 59030-01 | 220 | 15 | 1 / 50 |

Секатор плоскостной зубчатый

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|----------|-----------|------------------------|------------|
| 59030-02 | 220 | 15 | 1 / 50 |

Рыхлитель садовый 28см пластмассовый



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6091-05 | 48 / 96 |

Совок посадочный широкий 33 см с деревянной ручкой



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6094-01 | 1 / 10 |

Совок посадочный 39 см с деревянной ручкой



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6094-02 | 1 / 10 |

Мотыжка комбинированная 35 см с деревянной ручкой



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6094-03 | 1 / 10 |

Мотыжка комбинированная 30 см с деревянной ручкой



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6094-04 | 1 / 10 |

Бороздовочек 47 см с деревянной ручкой



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 14192-47 | 1 / 10 |

ВОЛАТ

Рыхлитель садовый 37 см 3 зуба, с деревянной ручкой



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 14193-37 | 1 / 10 |

ВОЛАТ

Рыхлитель садовый лепестковый 53 см с деревянной ручкой



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 14193-53 | 1 / 10 |

ВОЛАТ

Секатор плоскостной

ВОЛАТ

| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|----------|-----------|------------------------|------------|
| 59060-01 | 210 | 16 | 1 / 50 |

Секатор плоскостной

ВОЛАТ

| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|----------|-----------|------------------------|------------|
| 59060-02 | 200 | 16 | 1 / 50 |

Ножницы для травы поворотные



| артикул | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------|
| ST6093-05 | 360 | 6 / 60 |

Сучкорез плоскостной



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------------------|------------|
| ST6096-01 | 680 | 30 | 1 / 24 |

Кусторез с волнистыми лезвиями



| артикул | длина, мм | макс. диам. сучьев, мм | уп. / кор. |
|-----------|-----------|------------------------|------------|
| ST6096-02 | 580 | 10 | 1 / 12 |

Совок посадочный широкий 28 см пластмассовый



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6091-01 | 48 / 96 |

Совок посадочный 20 см пластмассовый



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6091-02 | 48 / 96 |

Вилка посадочная пластмассовая 27 см



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6091-04 | 6 / 60 |



Совок посадочный широкий 29,5 см цельнометаллический

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 59010-01 | 48 / 96 |

Совок посадочный 26 см цельнометаллический

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 59010-02 | 48 / 96 |

Совок посадочный широкий 25 см

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 59020-01 | 48 / 96 |

Совок посадочный 25 см

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 59020-02 | 48 / 96 |

Рыхлитель садовый 24 см

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 59020-03 | 48 / 96 |

Мотыжка комбинированная 23 см

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 59020-04 | 48 / 96 |

Вилка посадочная 22,5 см

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 59020-05 | 48 / 96 |

Грабли веерные пластинчатые, 22 зубца



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6082-22 | 1 / 50 |



Грабли веерные проволочные, 22 зубца



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6099-22 | 1 / 50 |

Грабли витые, 12 зубьев, с черенком 1200 мм



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6089-01 | 1 / 1 |

Грабли витые, 12 зубьев



| артикул | уп. / кор. | |
|-----------|------------|--------------------|
| ST6095-01 | 1 / 1 | с черенком 1200 мм |
| ST6089-02 | 1 / 25 | без черенка |

Грабли прямые штампованные, 12 зубьев



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6095-02 | 1 / 10 |

Грабли сенные, пластмассовые, 11 зубьев



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6095-02 | 1 / 10 |

Вилы садовые четырехрогие



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6081-04 | 1 / 10 |

Вилы садовые четырехрогие



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6083-04 | 1 / 10 |

Вилы садовые четырехрогие, фиброгласовый черенок



| артикул | черенок, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|------------|
| ST6088-01 | 1100 | 1 / 6 |

Лопата совковая, деревянный черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6097-02 | 220x350 | 1400 | 1 / 5 |

Лопата совковая, фиброгласовый черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6086-01 | 235x550 | 1480 | 1 / 6 |

Лопата совковая, фиброгласовый черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6086-02 | 235x550 | 1020 | 1 / 6 |

Лопата совковая цельнометаллическая



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6087-02 | 240x295 | 1150 | 1 / 6 |

Лопата штыковая, деревянный черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6097-01 | 230x415 | 1480 | 1 / 6 |

Лопата штыковая подборочная, фиброгласовый черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6085-01 | 220x525 | 1480 | 1 / 6 |

Лопата штыковая подборочная, фиброгласовый черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6085-02 | 220x525 | 1020 | 1 / 6 |

Лопата штыковая с ребрами жесткости, фиброгласовый черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6085-03 | 207x402 | 1480 | 1 / 6 |



Лопата штыковая с ребрами жесткости, металлический черенок



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| ST6087-03 | 207x225 | 1150 | 1 / 6 |

Лопата штыковая цельнометаллическая

EXPERT STARTUL



| артикул | полотно, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|--|-------------|-----------|------------|
| SE6087-04 | 199x288 | 1150 | 1 / 6 |
| Угол подъема в 26° минимизирует нагрузку на спину и плечи. | | | |

Лопата штыковая без черенка



| артикул | полотно, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|------------|
| ST6084-01 | 210x400 | 1 / 6 |

Лопата штыковая с ребрами жесткости, без черенка, рессорная сталь



| артикул | полотно, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|------------|
| ST6084-02 | 205x400 | 1 / 6 |

Плоскорез большой с деревянным черенком 1200 мм



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6090-01 | 1 / 5 |

Плоскорез малый с деревянным черенком 1200 мм



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6090-02 | 1 / 5 |

Ручка V-образная для лопат



| артикул | диам. черенка, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------------|------------|
| ST6098-36 | 36 | 1 / 60 |

Черенок деревянный



| артикул | диаметр, мм | длина, мм | уп. / кор. | |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| ST6100-01 | 40 | 1200 | 1 / 20 | для лопат |
| ST6101-02 | 30 | 1200 | 1 / 20 | для граблей |

Шланг поливочный



| артикул | диаметр | длина, м | уп. / кор. |
|---------------|---------|----------|------------|
| ST6001-1/2-20 | 1/2" | 20 | 1 / 1 |
| ST6001-1/2-30 | 1/2" | 30 | 1 / 1 |
| ST6001-1/2-50 | 1/2" | 50 | 1 / 1 |
| ST6001-3/4-20 | 3/4" | 20 | 1 / 1 |
| ST6001-3/4-30 | 3/4" | 30 | 1 / 1 |
| ST6001-3/4-50 | 3/4" | 50 | 1 / 1 |
| ST6001-5/8-20 | 5/8" | 20 | 1 / 1 |
| ST6001-5/8-30 | 5/8" | 30 | 1 / 1 |
| ST6001-5/8-50 | 5/8" | 50 | 1 / 1 |
| ST6001-1-25 | 1" | 25 | 1 / 1 |

Трехслойный, полиэстровая крестовая оплетка, невосприимчив к ультрафиолету, не содержит кадмия и бария, пределы температуры: -10...+50 °С.

Шланг поливочный



| артикул | диаметр | длина, м | уп. / кор. |
|---------------|---------|----------|------------|
| ST6008-1/2-20 | 1/2" | 20 | 1 / 1 |
| ST6008-1/2-30 | 1/2" | 30 | 1 / 1 |
| ST6008-1/2-50 | 1/2" | 50 | 1 / 1 |
| ST6008-3/4-20 | 3/4" | 20 | 1 / 1 |
| ST6008-3/4-30 | 3/4" | 30 | 1 / 1 |
| ST6008-3/4-50 | 3/4" | 50 | 1 / 1 |
| ST6008-5/8-30 | 5/8" | 30 | 1 / 1 |
| ST6008-5/8-50 | 5/8" | 50 | 1 / 1 |
| ST6008-1-25 | 1" | 25 | 1 / 1 |

Трехслойный, полиэстровая крестовая оплетка, невосприимчив к ультрафиолету, не содержит кадмия и бария, пределы температуры: -10...+50 °С.

Шланг с комплектом для орошения



| артикул | диаметр | длина, м | уп. / кор. |
|---------------|---------|----------|------------|
| ST6002-3/4-20 | 3/4" | 20 | 1 / 1 |
| ST6002-5/8-20 | 5/8" | 20 | 1 / 1 |

Трехслойный шланг, полиэстровая крестовая оплетка, невосприимчив к УФ, не содержит кадмия и бария, пределы температуры: -10...+50 °С, критическое давление: 20 бар.

Комплект: наконечник поливочный регулируемый, быстросъемная муфта с автостопом, быстросъемная муфта, адаптер внешний.

Шланг перфорированный



| артикул | длина, м | уп. / кор. |
|-----------|----------|------------|
| ST6004-15 | 15 | 1 / 1 |

Трехканальный перфорированный шланг с ниппелями, гарантирует равномерное орошение поверхности по всей длине шланга, невосприимчив к УФ, не содержит кадмия и бария, рекомендуемое давление 4 бара.



Шланг сочащийся



| артикул | диаметр | длина, м | уп. / кор. |
|---------------|---------|----------|------------|
| ST6005-1/2-15 | 1/2" | 15 | 1 / 1 |

Для экономного и аккуратного полива растений, экономит до 70 % воды из-за исключения эффекта испарения. Шланг может находиться на или под поверхностью почвы (рекомендуемая глубина 15–20 см), потребление воды зависит от рабочего давления с 1 до 10 л/ч на 1 м, может действовать даже при очень низком давлении воды. Ниппели служат для быстрого соединения шлангов, идеально подходит для полива растений, которые растут кучами (живые изгороди, цветочные грядки и т. п.)

Шланг поливочный PROFİ



| артикул | диаметр | длина, м | уп. / кор. |
|---------------|---------|----------|------------|
| ST6006-1/2-25 | 1/2" | 25 | 1 / 1 |
| ST6006-1/2-50 | 1/2" | 50 | 1 / 1 |
| ST6006-3/4-25 | 3/4" | 25 | 1 / 1 |
| ST6006-3/4-50 | 3/4" | 50 | 1 / 1 |
| ST6006-5/8-25 | 5/8" | 25 | 1 / 1 |
| ST6006-5/8-50 | 5/8" | 50 | 1 / 1 |
| ST6006-1-25 | 1" | 25 | 1 / 1 |

Трехслойный, невосприимчив к УФ. Усиленная полиэстеровая оплетка. Пределы температуры: -10...+50 °С.

Шланг поливочный PROFİ



| артикул | диаметр | длина, м | уп. / кор. |
|---------------|---------|----------|------------|
| ST6009-3/4-25 | 3/4" | 25 | 1 / 1 |
| ST6009-5/8-25 | 5/8" | 25 | 1 / 1 |
| ST6009-1-25 | 1" | 25 | 1 / 1 |

Трехслойный, невосприимчив к УФ. Усиленная полиэстеровая оплетка. Пределы температуры: -10...+50 °С.

Шланг поливочный EXPERT



| артикул | диаметр | длина, м | уп. / кор. |
|---------------|---------|----------|------------|
| ST6007-3/4-25 | 3/4" | 25 | 1 / 1 |
| ST6007-3/4-50 | 3/4" | 50 | 1 / 1 |
| ST6007-5/8-25 | 5/8" | 25 | 1 / 1 |
| ST6007-5/8-50 | 5/8" | 50 | 1 / 1 |

Пятислойный армированный шланг. Покрытие SLIP TECH предотвращает перекручивание и перегиб шланга. Два армирующих слоя. Невосприимчив к ультрафиолету. Пределы температуры: -20...+50 °С (перед хранением необходимо слить воду).

Витой шланг 15 м + поливочный набор



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6015-03 | 1 / 9 |

Идеален для полива растений на террасах, а также для полива небольших площадей, например, палисадников. Отпадает необходимость в обременительном разматывании и сматывании, как в случае с обычными шлангами.

Складная тележка для шланга



артикул **уп. / кор.**

ST6015-01 1 / 5

Для шланга (1/2" / 60 м или 5/8" / 45 м). Устойчивая конструкция с ручьятойкой и колесиками. При сборке не требует использования инструментов.

Складная катушка для шланга



артикул **уп. / кор.**

ST6015-02 1 / 5

Для шланга (1/2" / 60 м или 5/8" / 45 м). Устойчивая конструкция с ручьятойкой. При сборке не требует использования инструментов.

Пистолет-распылитель регулируемый



артикул **уп. / кор.**

ST6010-01 1 / 48

Плавный переход режимов орошения от жесткой струи до распыления. Удобный фиксатор продолжительного полива в виде курка.

Пистолет-распылитель 7-позиционный



артикул **уп. / кор.**

ST6010-02 1 / 48

7 режимов полива: 1. center (центр), 2. mist (водяная пыль), 3. shower (душ), 4. angle (орошение под углом), 5. full (сильная струя), 6. flat (плоская струя), 7. cone (конусное распыление).

Пистолет-распылитель с мягкой ручкой, регулируемый



артикул **уп. / кор.**

ST6010-05 1 / 48

Противоскользящее покрытие ручки. Фиксирующий курок для длительного полива. Виды струи: прямая, веерная большого диаметра, веерная малого диаметра.

Пистолет-распылитель 8-позиционный, с мягкой ручкой



артикул **уп. / кор.**

ST6010-04 1 / 48

Противоскользящее покрытие ручки. Фиксирующий курок для длительного полива. 8 видов струи с регулировкой напора: 1. center (центр), 2. mist (водяная пыль), 3. shower (душ), 4. angle (под углом), 5. full (сильная струя), 6. soaker (прямая струя), 7. cone (конусное распыление), 8. flat (плоская струя).

Пистолет-распылитель металлический регулируемый



артикул **уп. / кор.**

ST6010-26 1 / 48

Надежный металлический каркас, предусмотрен механизм плавной регулировки расхода воды до полного перекрытия. Виды струи — прямая, веерная большого диаметра, веерная малого диаметра.



Пистолет-распылитель металлический 7-позиционный



артикул уп. / кор.

ST6010-27 1 / 48

7 режимов полива: 1. center (центр), 2. mist (водяная пыль), 3. shower (душ), 4. angle (орошение под углом), 5. full (сильная струя), 6. flat (плоская струя), 7. cone (конусное распыление).

Пистолет-распылитель 8-позиционный, с мягкой ручкой

ВОЛАТ



артикул уп. / кор.

55050-01 1 / 48

Противоскользящее покрытие ручки. Фиксирующий курок для длительного полива. 8 видов струи с регулировкой напора: 1. center (центр), 2. mist (водяная пыль), 3. shower (душ), 4. vertical (прямая струя), 5. full (сильная струя), 6. stream (широкая струя), 7. cone (конусное распыление), 8. flat (плоская струя).

Пистолет-распылитель 7-позиционный

ВОЛАТ



артикул уп. / кор.

55050-02 1 / 48

7 режимов полива: 1. center (центр), 2. mist (водяная пыль), 3. shower (душ), 4. soaker (проливной дождь), 5. jet (веерная струя), 6. flat (плоская струя), 7. cone (конусное распыление).

Пистолет-распылитель 9-позиционный, на штанге



артикул уп. / кор.

ST6010-09 1 / 48

Головка распылителя поворачивается на 180° в вертикальной плоскости. Фиксирующий курок для длительного полива. 8 видов струи с регулировкой напора: 1. center (центр), 2. mist (водяная пыль), 3. shower (душ), 4. angle (под углом), 5. full (сильная струя), 6. soaker (прямая струя), 7. jet (прямая струя малого диаметра), 8. circle (круговая струя), 9. flat (плоская струя).

Наконечник поливочный, регулируемый



артикул уп. / кор.

ST6010-17 1 / 48

Напор струи регулируется от сильной до распыления.

Наконечник поливочный, регулируемый, с мягкой ручкой



артикул уп. / кор.

ST6010-08 1 / 48

Напор струи регулируется от сильной до распыления. Противоскользящее покрытие ручки.

Наконечник поливочный, регулируемый

ВОЛАТ



артикул уп. / кор.

55050-03 1 / 48

Напор струи регулируется от сильной до распыления.

Пистолет-распылитель 8-позиционный + набор наконечников



артикул уп. / кор.

ST6010-10 1 / 48

Набор наконечников: быстросъемная муфта 1/2" (5/8"), быстросъемная муфта 1/2" (5/8") с автостопом, адаптер внешний 1/2" и 3/4". 8 видов струи с регулировкой напора: 1. center (центр), 2. mist (водяная пыль), 3. shower (душ), 4. angle (под углом), 5. full (сильная струя), 6. soaker (прямая струя), 7. cone (конусное распыление), 8. flat (плоская струя).

Набор поливочный пластмассовый



артикул уп. / кор.

ST6010-18 1 / 48

Наконечник поливочный регулируемый, быстросъемная муфта 1/2" (5/8"), быстросъемная муфта 1/2" (5/8") с автостопом, адаптер внешний 1/2" и 3/4".

Набор поливочный пластмассовый

ВОЛАТ


артикул уп. / кор.

55050-04 1 / 48

Наконечник поливочный регулируемый, быстросъемная муфта 1/2" (5/8"), быстросъемная муфта 1/2" (5/8") с автостопом, адаптер внешний 1/2" и 3/4".

Распылитель круговой на пластмассовой пике



артикул уп. / кор.

ST6010-11 1 / 48

Применяется для стационарного полива, с помощью соединителя подключается к шлангу. Возможность регулировать площадь полива поворотом сопел, а также последовательно подключать дополнительные распылители.

Распылитель круговой на металлической пике



артикул уп. / кор.

ST6010-12 1 / 48

Применяется для стационарного полива, с помощью соединителя подключается к шлангу. Возможность регулировать площадь полива поворотом сопел, а также последовательно подключать дополнительные распылители.

Распылитель импульсный на пластмассовой пике



артикул уп. / кор.

ST6010-15 1 / 48

Применяется для стационарного полива, с помощью соединителя подключается к шлангу. Возможность регулировать площадь полива, а также последовательно подключать дополнительные распылители. Дальность полива — до 24 м. Головка установлена на пике со штуцером и заглушкой и надежно фиксирует распылитель в земле.

Распылитель импульсный на металлической пике



артикул уп. / кор.

ST6010-16 1 / 48

Применяется для стационарного полива, с помощью соединителя подключается к шлангу. Возможность регулировать площадь полива, а также последовательно подключать дополнительные распылители. Дальность полива — до 24 м. Головка установлена на пике со штуцером и заглушкой и надежно фиксирует распылитель в земле.



Распылитель круглый на пластмассовой пике



артикул уп. / кор.

ST6010-29 1 / 48

Применяется для стационарного полива, с помощью быстросъемной муфты подключается к шлангу. Возможность последовательно подключать дополнительные распылители.

Распылитель круговой «Бабочка»



артикул уп. / кор.

ST6010-13 1 / 48

Применяется для стационарного полива растений. С помощью соединителя подключается к шлангу. Площадь полива регулируется поворотом сопел.

Распылитель круговой 8-позиционный «Цветок»



артикул уп. / кор.

ST6010-14 1 / 48

Применяется для стационарного полива растений. С помощью соединителя подключается к шлангу. 8 режимов позволяют поливать участки различной формы и размеров.

Распылитель осциллирующий



артикул уп. / кор.

ST6011-12 1 / 6

Применяются для стационарного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя. Регулировка поворота осциллирующего блока обеспечивает равномерный полив прямоугольного участка заданной площади.

Соединительная муфта для шлангов



артикул диаметр шланга уп. / кор.

ST6011-1-1/2-3/4 1/2" (5/8") и 3/4" 1 / 240

ST6011-6-3/4 3/4" 1 / 240

ST6011-7-1/2 1/2" (5/8") 1 / 240

Соединительная муфта для шлангов SOFT TOUCH



артикул диаметр шланга уп. / кор.

ST6016-5-3/4 3/4" 1 / 240

ST6016-6-1/2 1/2" (5/8") 1 / 240

Соединительная муфта для шлангов

ВОЛАТ



артикул диаметр шланга уп. / кор.

55030-05 1/2" (5/8") 70 / 420

55030-06 3/4" 44 / 264

Быстросъемная муфта



артикул диаметр шланга уп. / кор.

ST6011-2-1/2 1/2" (5/8") 1 / 240

ST6011-4-3/4 3/4" 1 / 240

Быстроразъемная муфта SOFT TOUCH



| артикул | диаметр шланга | уп. / кор. |
|--------------|----------------|------------|
| ST6016-1-1/2 | 1/2" (5/8") | 1 / 240 |
| ST6016-3-3/4 | 3/4" | 1 / 240 |

Быстроразъемная муфта

ВОЛАТ



| артикул | диаметр шланга | уп. / кор. |
|----------|----------------|------------|
| 55030-02 | 1/2" (5/8") | 48 / 288 |
| 55030-04 | 3/4" | 44 / 264 |

Быстроразъемная муфта с автостопом



| артикул | диаметр шланга | уп. / кор. |
|--------------|----------------|------------|
| ST6011-3-1/2 | 1/2" (5/8") | 1 / 240 |
| ST6011-5-3/4 | 3/4" | 1 / 240 |

Наличие автостопа обеспечивает удобство при частой сборке/разборке поливочной системы без перекрытия подачи воды.

Быстроразъемная муфта с автостопом SOFT TOUCH



| артикул | диаметр шланга | уп. / кор. |
|--------------|----------------|------------|
| ST6016-2-1/2 | 1/2" (5/8") | 1 / 240 |
| ST6016-4-3/4 | 3/4" | 1 / 240 |

Наличие автостопа обеспечивает удобство при частой сборке/разборке поливочной системы без перекрытия подачи воды.

Быстроразъемная муфта с автостопом

ВОЛАТ



| артикул | диаметр шланга | уп. / кор. |
|----------|----------------|------------|
| 55030-01 | 1/2" (5/8") | 48 / 288 |
| 55030-03 | 3/4" | 44 / 264 |

Наличие автостопа обеспечивает удобство при частой сборке/разборке поливочной системы без перекрытия подачи воды.

Адаптер внешний



| артикул | уп. / кор. | |
|------------------|------------|-------------|
| ST6011-8-1/2-3/4 | 1 / 240 | 1/2" и 3/4" |
| ST6011-8-3/4-1 | 1 / 240 | 3/4" и 1" |

Универсальный адаптер применяется как переходник между быстроразъемной муфтой и краном для подключения шланга к водопроводу.

Адаптер внешний

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. | |
|----------|------------|-------------|
| 55040-01 | 1 / 240 | 1/2" и 3/4" |

Универсальный адаптер применяется как переходник между быстроразъемной муфтой и краном для подключения шланга к водопроводу.



Адаптер внешний с хомутом



артикул **уп. / кор.**

ST6010-19 1 / 140

Универсальный адаптер применяется как переходник между быстросъемной муфтой и краном для подключения шланга к водопроводу. Укомплектован червячным хомутом. Подходит для безрезьбовых труб и кранов диаметром не более 20 мм.

Адаптер внешний с хомутом

ВОЛАТ



артикул **уп. / кор.**

55040-02 1 / 140

Универсальный адаптер применяется как переходник между быстросъемной муфтой и краном для подключения шланга к водопроводу. Укомплектован червячным хомутом. Подходит для безрезьбовых труб и кранов диаметром не более 20 мм.

Адаптер внутренний



артикул **уп. / кор.**

ST6010-22 1 / 240 1/2"

ST6010-23 1 / 240 3/4"

Адаптер применяется как переходник между соединительной муфтой и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой.

Адаптер внутренний



артикул **уп. / кор.**

55040-03 20 / 1200 3/4"

Адаптер применяется как переходник между соединительной муфтой и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой.

Переходник-соединитель 1/2"



артикул **уп. / кор.**

ST6011-10 1 / 240

Применяется для быстрого монтажа участков шланга, на концах которого закреплены быстросъемные муфты.

Переходник-соединитель 1/2"

ВОЛАТ



артикул **уп. / кор.**

55040-04 160 / 960

Применяется для быстрого монтажа участков шланга, на концах которого закреплены быстросъемные муфты.

Тройник-соединитель 1/2"



артикул **уп. / кор.**

ST6011-11 1 / 240

Применяется для быстрого монтажа участков шланга, на концах которого закреплены быстросъемные муфты.

Тройник-соединитель 1/2"

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 55040-05 | 140 / 840 |

Применяется для быстрого монтажа участков шланга, на концах которого закреплены быстросъемные муфты.

Тройник-распределитель 1/2" и 3/4"



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6010-20 | 1 / 240 |

Тройник-распределитель применяется при подключении шлангов к водопроводной трубе или крану с внешней резьбой 1/2" или 3/4". Разделяет входящий поток воды на 2 выхода с возможностью перекрытия каждого потока.

Направляющая для шланга на металлической пике



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6010-25 | 1 / 240 |

Направляющая применяется для укладки шланга на садовом участке, фиксации отдельных участков шланга и его защиты от перегибов. Максимальный диаметр шланга — 30 мм.

Таймер для полива



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6011-13 | 1 / 240 |

Позволяет устанавливать время полива в диапазоне от 0 до 120 минут. Для непрерывной подачи воды установите таймер в положение «manual on». Внешний адаптер позволяет присоединять таймер к водопроводной трубе или крану с внешней резьбой 3/4" (19 мм) или 1" (25 мм). Сетчатый фильтр предохраняет изделие от засорения.

Опрыскиватель компрессионный ручной



| артикул | объем, л | уп. / кор. |
|-----------|----------|------------|
| ST6550-10 | 1 | 1 / 240 |
| ST6550-15 | 1,5 | 1 / 240 |
| ST6550-20 | 2 | 1 / 240 |

Опрыскиватель компрессионный



| артикул | объем, л | уп. / кор. |
|-----------|----------|------------|
| ST6560-40 | 4 | 1 / 240 |
| ST6560-50 | 5 | 1 / 240 |
| ST6560-60 | 6 | 1 / 240 |
| ST6560-80 | 8 | 1 / 240 |

Опрыскиватель ранцевый



| артикул | объем, л | уп. / кор. |
|-----------|----------|------------|
| ST6570-12 | 12 | 1 / 240 |
| ST6570-16 | 16 | 1 / 240 |



Опрыскиватель ручной с пульверизатором

ВОЛАТ



| артикул | объем, л | уп. / кор. |
|----------|----------|------------|
| 57010-05 | 0,5 | 1 / 240 |

Опрыскиватель компрессионный ручной

ВОЛАТ



| артикул | объем, л | уп. / кор. |
|----------|----------|------------|
| 57020-10 | 1 | 1 / 240 |
| 57020-15 | 1,5 | 1 / 240 |
| 57020-20 | 2 | 1 / 240 |

Опрыскиватель компрессионный

ВОЛАТ



| артикул | объем, л | уп. / кор. |
|----------|----------|------------|
| 57060-40 | 4 | 1 / 240 |
| 57060-50 | 5 | 1 / 240 |

Ремкомплект для опрыскивателей ST6560



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6561-01 | 1 / 240 |

Ремкомплект для опрыскивателей ST6570-12, ST6570-16



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6571-01 | 1 / 240 |

Ремкомплект для опрыскивателей 57060

ВОЛАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 57070-01 | 1 / 240 |

Ручка опрыскивателя с нержавеющей трубкой для ST6560



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6561-02 | 1 / 240 |

Ручка опрыскивателя с фиброгласовой трубкой для ST6570-12, ST6570-16



| артикул | уп. / кор. |
|-----------|------------|
| ST6571-02 | 1 / 240 |

Ручка опрыскивателя с фиброгласовой трубкой для 57060

ВОЛНАТ



| артикул | уп. / кор. |
|----------|------------|
| 57070-02 | 1 / 240 |



Кран с внешней резьбой Кран с внутренней резьбой Кран без резьбы




Схема соединения насадок для полива

- A** Шланг поливочный
- B** Шланг поливочный сочащийся
- C** Шланг поливочный перфорированный
- D** Муфта быстросъемная
- E** Муфта быстросъемная с автостопом
- F** Муфта соединительная
- G** Пистолет-распылитель
- H** Наконечник поливочный
- I** Распылитель круговой
- J** Распылитель осциллирующий
- K** Распылитель на пике
- L** Переходник-соединитель
- M** Тройник-соединитель
- N** Адаптер внешний
- O** Адаптер внутренний
- P** Адаптер с хомутом
- Q** Тройник-распределитель
- R** Таймер для полива



Домкрат гидравлический бутылочный



| артикул | грузоподъемн., т | высота подхвата / подъема, мм |
|-----------|------------------|-------------------------------|
| ST8011-02 | 2 | 148 / 278 |
| ST8011-04 | 4 | 180 / 340 |
| ST8011-06 | 6 | 185 / 355 |
| ST8011-10 | 10 | 200 / 385 |
| ST8011-12 | 12 | 210 / 395 |
| ST8011-20 | 20 | 235 / 440 |

Может использоваться в качестве рабочего элемента в более сложных устройствах, таких как прессы, трубогибы, подъемники. Домкраты оснащены специальным клапаном, обеспечивающим защиту от перегрузки.

Домкрат гидравлический бутылочный



| артикул | грузоподъемн., т | высота подхвата / подъема, мм |
|-----------|------------------|-------------------------------|
| ST8011-02 | 2 | 181 / 345 |
| ST8011-04 | 4 | 194 / 372 |
| ST8011-06 | 6 | 216 / 413 |
| ST8011-10 | 10 | 230 / 460 |

Может использоваться в качестве рабочего элемента в более сложных устройствах, таких как прессы, трубогибы, подъемники. Домкраты оснащены специальным клапаном, обеспечивающим защиту от перегрузки.

Домкрат гидравлический подкатной



| артикул | грузоподъемн., т | высота подхвата / подъема, мм | масса, кг |
|---------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| ST8015-02-8,5 | 2 | 135 / 335 | 7,5 |

Домкрат гидравлический подкатной



| артикул | грузоподъемн., т | высота подхвата / подъема, мм | масса, кг |
|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| ST8015-03-30 | 3 | 135 / 495 | 32 |

Домкрат гидравлический подкатной, с педалью быстрого подъема



| артикул | грузоподъемн., т | высота подхвата / подъема, мм | масса, кг |
|----------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| ST8015-03-32-1 | 3,5 | 135 / 525 | 36,5 |

Домкрат механический, ромб



| артикул | грузоподъемн., т | высота подхвата / подъема, мм | масса, кг |
|-----------|------------------|-------------------------------|-----------|
| ST8020-02 | 2 | 105 / 385 | 3,3 |



Стойка-поддомкратник



| артикул | грузоподъемность, т | высота минимальная / максимальная, мм |
|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| ST8025-03 | 3 | 285 / 428 |

Подставка предназначена для удержания автомобиля или груза в поднятом состоянии в процессе ремонтных работ. Изготовлена из закаленной углеродистой стали.

Опора к домкрату



| артикул | грузоподъемность, т | рабочая ширина / высота, мм |
|-----------|---------------------|-----------------------------|
| ST8040-02 | 2 | 590–930 / 0–55 |

Прочная стальная конструкция. Регулируемые подставки. Резиновые подставки. Удобно для подъема переднеприводных автомобилей.

Кантователь двигателя



| артикул | грузоподъемность, кг | высота подхвата, мм | масса, кг |
|------------|----------------------|---------------------|-----------|
| ST8025-675 | 675 | 830 | 31 |

Для вывешивания двигателя с целью проведения работ по его диагностике и ремонту, а также транспортировки внутри помещения. Специальный механизм вращения обеспечивает изменение угла вывешенного двигателя в диапазоне от 0° до 360° для более удобного доступа к нему. Конструкция кронштейнов допускает использование стэнда практически со всеми существующими типами двигателей.

Стойка гидравлическая трансмиссионная



| артикул | грузоподъемн., т | высота подхвата / подъема, мм | масса, кг |
|-------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| ST8025-1900 | 0,5 | 1000 / 1900 | 30 |

Трансмиссионная стойка предназначена для монтажа и демонтажа коробки передач и других узлов и агрегатов автомобилей, установленных на смотровой яме, эстакаде или подъемнике при их ремонте или техническом обслуживании. Позволяет поднять узел на необходимую высоту, за счет чего практически незаменима в любом автосервисе.

Кран гидравлический



| артикул | грузоподъемн., т | раб. длина стрелы, мм | высота подъема, мм | масса, кг |
|-----------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| ST8030-01 | 1 | 1050–1950 | 0–2150 | 65 |
| ST8030-02 | 2 | 1260–1950 | 0–2380 | 80 |

Кран гидравлический предназначен для подъема грузов. Применяется на станциях технического обслуживания для монтажа-демонтажа автомобильных двигателей. Устройство полностью автономно, не требует ни электричества, ни верхних опор (балок, перекрытий и т.п.) 1- и 2-тонная модель способны складываться для компактного хранения.

Пресс гидравлический, привод — ручной насос



| артикул | грузоподъемн., т | раб. диапазон, мм | ход штока, мм | масса, кг |
|-----------|------------------|-------------------|---------------|-----------|
| ST8035-10 | 10 | 358 | 135 | 53 |
| ST8035-12 | 12 | 700 | 175 | 44 |

Предназначен для любых ремонтно-монтажных работ: выпрессовки подшипников, болтов и втулок; правки валов, осей и профилей; прессования; контроля допустимой нагрузки и надежности сварочных швов; установки оборудования; контроля прочности материалов. Пресс ST8035-10 оснащен манометром.

Трубогиб гидравлический, рабочий элемент — бутылочный домкрат


| артикул | развиваемое усилие, т | размеры насадок | масса, кг |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| ST8045-12 | 12 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 38 |

Позволяет гнуть стальные трубы в холодном состоянии. Данная модель не требует от пользователя больших усилий, так как станок имеет гидравлический привод.

Тележка гидравлическая


| артикул | грузоподъемность, т | вилы, м | высота подхвата / подъема, мм |
|-----------|---------------------|---------|-------------------------------|
| ST8047-03 | 3 | 1,1x0,5 | 85 / 200 |


Тележка гидравлическая предназначена для перемещения грузов на стандартных европоддонах на небольшие расстояния. Тележка имеет стандартную длину вилок.

Таль ручная цепная PRO STARTUL



| артикул | грузоподъемность, т | высота подъема, м |
|----------|---------------------|-------------------|
| PRO-9030 | 0,5 | 2,5 |
| PRO-9031 | 1 | 2,5 |
| PRO-9032 | 2 | 2,5 |
| PRO-9033 | 3 | 3 |




PRO-032 Набор головок 1/2", 32 предмета




PRO-035 Набор головок и бит 1/4", 35 предметов



PRO-046 Набор головок и бит 1/4", 46 предметов



PRO-072 Набор головок и бит 1/4", 72 предмета



PRO-080 Набор слесарного инструмента, 80 предметов



| | | |
|--|--|---|
| <p>1/2"</p> <p>14 15 17 18 19 21 22 24 27 30 32</p> <p>14 17 19</p> <p>16 21</p> <p>125 250</p> | <p>1/4"</p> <p>4 5 6 7 8 9 10 11 12 13</p> <p>8 10 12</p> <p>100</p> <p>1/4"x1/4"</p> | <p>2 2.5 3 4 5 6 8 4 5.5 6.5 1 2 1 2 10 15 20 25 27 30 40</p> |
| | | |
| <p>PH: 1x80 / 2x100 / 3x150 SL: 5.5x100 / 6.5x100</p> | | |

PRO-094 Набор головок и бит 1/2" и 1/4", 94 предмета



| | | |
|--|---|---|
| <p>1/2"</p> <p>10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32</p> <p>14 15 17 19</p> <p>125 250</p> <p>16 21</p> <p>8 10 12 14 8 10 12 3 4 3 4 40 45 50 55 1,5 2 2,5</p> | <p>1/4"</p> <p>4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p> <p>6 7 8 9 10 11 12 13</p> <p>50 100</p> | <p>3 4 5 6 4 5,5 7 1 2 1 2 8 10 15 20 25 30</p> |
|--|---|---|

PRO-094D Набор головок и бит 1/2" и 1/4", DAKAR EDITION, 94 предмета




| | | |
|--|---|---|
| <p>1/2"</p> <p>10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32</p> <p>14 15 17 19</p> <p>125 250</p> <p>16 21</p> <p>8 10 12 14 8 10 12 3 4 3 4 40 45 50 55 1,5 2 2,5</p> | <p>1/4"</p> <p>4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p> <p>6 7 8 9 10 11 12 13</p> <p>50 100</p> <p>1/4" x HEX</p> | <p>3 4 5 6 4 5,5 7 1 2 1 2 8 10 15 20 25 30</p> |
|--|---|---|







PRO-099 Набор слесарного инструмента, 99 предметов



1/2"



1/4"




SL6x40mm SL6x100mm
PH2x40mm PH2x100mm
PZ2x150mm


PRO-106 Набор ключей и головок 1/4" и 1/2", 106 предметов




1/2"



1/4"




5/16"




PRO-110 Набор головок и бит 1/4" и 1/2", DAKAR EDITION, 110 предметов



1/2"



1/4"



PRO-111 Набор головок и бит 1/4" и 1/2", 111 предметов



- 1/2"**
- 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 27 30 32
 - 10 11 12 14
16 18 20 24
 - 14 15 17 19 22
 - 125 250
 - 125 250
 - 16 21
 - 7 8 10 12 14
 - 8 10 12
 - 3 4
 - 3 4
 - 40 45 50 55
 - 1,27 1,5 2 2,5

- 1/4"**
- 4 4,5 5 5,5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
 - 4 5 6 7 8
 - 6 7 8 9 10 11 12 13
 - 50 100
 - 50 100
 - 3 4 5 6
 - 4 5,5 7
 - 1 2
 - 1 2
 - 8 10 15 20 25 30

PRO-172 Набор головок и бит 1/4", 3/8" и 1/2", 172 предмета



- 1/2"**
- 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22 24 27 30 32
 - 20 24
 - 16 17 18 19 22
 - 5" 10"
 - 16 21
 - 16 21

- 3/8"**
- 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
 - 10 11 12 14 16 18
 - 10 11 12
13 14 15
 - 21
 - 6"
 - 1,27 1,5 2
2,5 3 4 5

- 1/4"**
- 4 4,5 5 5,5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
 - 4 5 6 7 8
 - 4 5 6 7 8 9 10
 - 2" 4"
 - 2" 4"
 - 115

- 5/16"**
- 3 4
 - 3 4
 - 40 45 50 55 60 70
 - 40 45 50 55 60 70
 - 8 10 12
 - 7 8 10 12 14

- 1/4"**
- 0 1 2
 - 0 1 2
 - 8 9 10 15 20 25 27 30
 - 8 9 10 15 20 25 27 30
 - 4 5,5 6,5 7
 - 3 4 5 6

- 1 2 3
- 0 1 2 3
- 10 15 20 25 27 30
- 1 2 3
- 6-8 8-10 8-10 10-12

19050-46 Набор головок и бит 1/4", 46 предметов



- 4 4,5 5 5,5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
- 3 4 5 6 7 8
- 4 5,5 7
- 1 2 3
- 1 2 3
- 10 15 20 25 30 40
- 30

- 1,27 1,5 2 2,5
- 50 100
- 50 100
- 115





19030-72 Набор слесарного инструмента, 1/2" и 1/4", 72 предмета

ВОЛНАТ




1/2"

- 10 11 12 13 14 15 17
19 22 24 27 30 32
- 16 21
- 125



1/4"

- 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
- 5 6 7 8 9
- 1/4"x1/4"
- 75



- T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- SL 3, 4, 5, 6
- PH 1, 2, 3



- 10 11 12 13 14 15 17 19
- 1,5 2 3
- SL 6x38, 6x100, 8x200 MM
- PH 2x38, 2x100 MM


19040-82 Набор головок и ключей, 1/2" и 1/4", 82 предмета

ВОЛНАТ



1/2"

- 14 15 16 17 18 19 20
22 24 27 30 32




- 125 250
- 250




- 8 10 11 12 13 14 17 19 22

1/4"

- 4 4,5 5 5,5 6 7
8 9 10 11 12 13 14



- 50 100



- 115
- 150



- 5/16" (HEX) x 1/2"

- 1/4" SL 4; 5; 7
- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- HEX 3, 4, 5, 6
- T 8, 10, 15, 20, 25, 30

- SL 7, 8, 10, 12
- PH 3, 4
- PZ 3, 4
- HEX 8, 10, 12
- T 30, 40, 45, 50

19010-94 Набор головок и бит 1/2" и 1/4", 94 предмета

ВОЛНАТ



1/2"

- 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 27 30 32



- 125 250



- 16 21



- 3/8" x 1/2"

- 8 10 12 14

- 8 10 12

- 3 4

- 3 4

- 40 45 50 55

- 1,5 2 2,5

1/4"

- 4 4,5 5 5,5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
- 6 7 8 9 10 11 12 13



- 50 100



- 3 4 5 6
- 4 5,5 7
- 1 2
- 1 2
- 8 10 15
20 25 30

19020-108 Набор головок и бит 1/4" и 1/2", 108 предметов **ВОЛНАТ**




1/2"

10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 27 30 32

10 11 12 14
16 18 20 24

14 15 17 19 22



125 250

16 21 3/8" x 1/2"

7 8 10 12 14

8 10 12

3 4

3 4

40 45 50 55 60


1/4"

4 4,5 5 5,5 6 7 8


9 10 11 12 13 14

4 5 6 7 8

6 7 8 9 10 11 12 13



50 75



3 4 5 6

4 5,5 7

1 2

1 2

8 10 15 20 25 27 30




1,5 2 2,5

PRO-012 Набор головок 1/2", 12 предметов



10 11 12 13 14 15 17 19 22 24

125




PRO-01238 Набор головок 3/8", 12 предметов



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

150




PRO-01214 Набор головок 1/4", 12 предметов



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

150




PRO-020 Набор головок 1/2", 20 предметов



8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 24 27 30 32

150



PRO-028 Набор головок 1/4", 28 предметов



4 4,5 5 5,5 6 7 8
9 10 11 12 13 14


100

1 2


5,5 7

10 15 20 25 30

3 4 5 6



PRO-010 Набор головок 1/2" с сумкой, 10 предметов



Головка торцевая 1/4"



| артикул | размер | упаковка | |
|-----------|--------|----------|-----------------------|
| PRO-54004 | 4 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54005 | 5 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54006 | 6 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54007 | 7 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54008 | 8 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54009 | 9 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54010 | 10 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54011 | 11 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54012 | 12 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54013 | 13 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54014 | 14 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-54106 | 6 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54107 | 7 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54108 | 8 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54110 | 10 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54111 | 11 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54112 | 12 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54113 | 13 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54114 | 14 мм | 10 | шестигранная глубокая |
| PRO-54207 | 7 мм | 10 | «звездочка» |
| PRO-54208 | 8 мм | 10 | «звездочка» |

Головка торцевая 1/2"



| артикул | размер | упаковка | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| PRO-52008 | 8 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52009 | 9 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52012 | 12 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52013 | 13 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52014 | 14 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52015 | 15 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52016 | 16 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52017 | 17 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52018 | 18 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52019 | 19 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52021 | 21 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52022 | 22 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52023 | 23 мм | 10 | шестигранная |
| PRO-52024 | 24 мм | 10 | шестигранная |

Трещотка, 45 зубьев

ВОЛАТ



| артикул | размер | длина, мм | уп. / кор. |
|----------|--------|-----------|------------|
| 19075-01 | 1/2" | 250 | 1 / 25 |
| 19075-02 | 1/4" | 150 | 1 / 50 |

Ключ рожковый, Cr-V



| артикул | размер | упаковка |
|-----------|--------|----------|
| PRO-10607 | 6x7 | 25 |
| PRO-10809 | 8x9 | 25 |
| PRO-10810 | 8x10 | 25 |
| PRO-11011 | 10x11 | 25 |
| PRO-11012 | 10x12 | 25 |
| PRO-11213 | 12x13 | 25 |
| PRO-11214 | 12x14 | 25 |
| PRO-11415 | 14x15 | 25 |
| PRO-11417 | 14x17 | 25 |
| PRO-11617 | 16x17 | 10 |
| PRO-11719 | 17x19 | 10 |
| PRO-11819 | 18x19 | 10 |
| PRO-11921 | 19x21 | 10 |
| PRO-11922 | 19x22 | 10 |
| PRO-12123 | 21x23 | 10 |
| PRO-12224 | 22x24 | 10 |
| PRO-12426 | 24x26 | 10 |
| PRO-12528 | 25x28 | 10 |
| PRO-13032 | 30x32 | 10 |

Ключ накидной, Cr-V



| артикул | размер | упаковка |
|-----------|--------|----------|
| PRO-30607 | 6x7 | 10 |
| PRO-30809 | 8x9 | 10 |
| PRO-30810 | 8x10 | 10 |
| PRO-31011 | 10x11 | 10 |
| PRO-31012 | 10x12 | 10 |
| PRO-31213 | 12x13 | 10 |
| PRO-31214 | 12x14 | 10 |
| PRO-31415 | 14x15 | 10 |
| PRO-31617 | 16x17 | 10 |
| PRO-31719 | 17x19 | 10 |
| PRO-31819 | 18x19 | 10 |
| PRO-31922 | 19x22 | 10 |
| PRO-32022 | 20x22 | 10 |
| PRO-32123 | 21x23 | 10 |
| PRO-32224 | 22x24 | 10 |
| PRO-32426 | 24x26 | 10 |
| PRO-32427 | 24x27 | 10 |
| PRO-33032 | 30x32 | 10 |

Ключ комбинированный, Cr-V



| артикул | размер | упаковка |
|---------|--------|----------|
| PRO-206 | 6 мм | 25 |
| PRO-207 | 7 мм | 25 |
| PRO-208 | 8 мм | 25 |
| PRO-209 | 9 мм | 25 |
| PRO-210 | 10 мм | 25 |
| PRO-211 | 11 мм | 25 |
| PRO-212 | 12 мм | 20 |
| PRO-213 | 13 мм | 20 |
| PRO-214 | 14 мм | 20 |
| PRO-215 | 15 мм | 10 |
| PRO-216 | 16 мм | 10 |
| PRO-217 | 17 мм | 10 |
| PRO-218 | 18 мм | 10 |
| PRO-219 | 19 мм | 10 |
| PRO-221 | 21 мм | 10 |
| PRO-222 | 22 мм | 10 |
| PRO-223 | 23 мм | 10 |
| PRO-224 | 24 мм | 10 |
| PRO-225 | 25 мм | 10 |
| PRO-226 | 26 мм | 10 |
| PRO-227 | 27 мм | 10 |
| PRO-230 | 30 мм | 10 |

Набор ключей рожковых, 8 предметов, Cr-V



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| PRO-1008 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22.

Набор ключей накидных, 8 предметов, Cr-V



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| PRO-3008 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22.

Набор ключей комбинированных, 12 предметов, Cr-V



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| PRO-2012 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров:
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм.

Набор ключей комбинированных, 12 предметов, Cr-V



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| PRO-2112 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм.



Набор ключей комбинированных, 18 предметов, Cr-V



артикул упаковка

PRO-2018 5

В набор входят ключи следующих размеров: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.

Набор ключей комбинированных, 25 предметов, Cr-V



артикул упаковка

PRO-2525 5

В набор входят ключи следующих размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 мм.

Набор ключей комбинированных, 26 предметов, Cr-V



артикул упаковка

PRO-2026 5

В набор входят ключи следующих размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм.

Набор ключей шестигранных, 9 штук



артикул упаковка

PRO-4090 60

Размеры ключей в комплекте: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.

Набор ключей шестигранных с шариком, 9 штук



артикул упаковка

PRO-4091 60

Размеры ключей в комплекте: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.

Набор ключей TORX, 9 штук



артикул упаковка

PRO-4095 60

Размеры ключей в комплекте: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

Ключ комбинированный, Cr-V

ВОЛАТ



артикул размер упаковка

16030-06 6 мм 25

16030-07 7 мм 25

16030-08 8 мм 25

16030-10 10 мм 20

16030-11 11 мм 20

16030-12 12 мм 20

16030-13 13 мм 20

16030-15 15 мм 10

16030-17 17 мм 10

16030-19 19 мм 10

16030-22 22 мм 10

16030-24 24 мм 10

Ключ комбинированный в прорезиненной оплетке, Cr-V

ВОЛАТ



| артикул | размер | упаковка |
|----------|--------|----------|
| 16060-07 | 7 мм | 25 |
| 16060-10 | 10 мм | 20 |
| 16060-13 | 13 мм | 20 |
| 16060-15 | 15 мм | 10 |
| 16060-17 | 17 мм | 10 |
| 16060-19 | 19 мм | 10 |

Набор ключей комбинированных, 8 предметов, Cr-V

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| 15340-08 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров:
8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм.

Набор ключей комбинированных, 12 предметов, Cr-V

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| 15340-12 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров:
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм.

Набор ключей комбинированных, 16 предметов, Cr-V

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| 13380-16 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм.

Набор ключей комбинированных, 18 предметов, Cr-V

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| 13380-18 | 5 |

В набор входят ключи следующих размеров: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

Ключ шестигранный

ВОЛАТ



| артикул | размер | упаковка |
|----------|--------|----------|
| 16090-04 | 4 мм | 50 |
| 16090-05 | 5 мм | 50 |
| 16090-06 | 6 мм | 50 |
| 16090-08 | 8 мм | 50 |
| 16090-10 | 10 мм | 50 |
| 16090-12 | 12 мм | 25 |



Набор ключей шестигранных, 10 штук

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|---|----------|
| 11005-10 | 60 |
| Размеры ключей в комплекте: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 мм. | |

Набор ключей шестигранных, 9 штук

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|--|----------|
| 11010-09 | 60 |
| Размеры ключей в комплекте: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. | |

Набор ключей шестигранных, 9 штук

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|--|----------|
| 11015-09 | 60 |
| Размеры ключей в комплекте: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. | |

Набор ключей TORX, 9 штук

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|--|----------|
| 11020-09 | 60 |
| Размеры ключей в комплекте: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. | |

Набор ключей TORX, 9 штук

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|--|----------|
| 11025-09 | 60 |
| Размеры ключей в комплекте: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. | |

Ключ-крест балонный 17x19x21x1/2"

ВОЛАТ



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| 19070-01 | 20 |

Удлинитель гибкий, 1/4"



| артикул | длина, мм | упаковка |
|---------|-----------|----------|
| PRO-412 | 150 | 240 |

Вороток Г-образный телескопический, 1/2"



| артикул | длина, мм | упаковка |
|---------|-----------|----------|
| PRO-411 | 380-520 | 6 / 12 |

Вороток Г-образный телескопический, 1/2"

ВОЛНАТ



| артикул | длина, мм | упаковка |
|----------|-----------|----------|
| 19080-01 | 310–470 | 6 / 12 |

Головки 17x19, 21x23 в комплекте.

Магнитный держатель телескопический



| артикул | длина, мм | упаковка |
|---------|-----------|----------|
| PRO-601 | 126–640 | 250 |

Длина держателя в рабочем состоянии — 640 мм, в сложенном состоянии — 126 мм. Максимальный вес поднимаемой детали 0,7 кг.

Зеркало телескопическое поворотное



| артикул | длина, мм | упаковка |
|---------|-----------|----------|
| PRO-603 | 200–550 | 120 |

Максимальная длина 550 мм. Размер зеркала — 25x50 мм.

Отвертка ударно-поворотная + набор бит 6 штук



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| PRO-6055 | 20 |

Комплектация:
1) Ударно-поворотная отвертка
2) Набор бит: PH 2x36, PH 3x36, PH 3x75, SL 7x36, SL 8x36, SL 8x75.

Съемник стопорных колец, прямой, на сжим



| артикул | длина, мм | упаковка |
|-------------|-----------|----------|
| PRO-6050-01 | 180 | 60 |

Съемник стопорных колец, 90°, на сжим



| артикул | длина, мм | упаковка |
|-------------|-----------|----------|
| PRO-6050-02 | 180 | 60 |

Съемник стопорных колец, прямой, на разжим



| артикул | длина, мм | упаковка |
|-------------|-----------|----------|
| PRO-6050-03 | 180 | 60 |

Съемник стопорных колец, 90°, на разжим



| артикул | длина, мм | упаковка |
|-------------|-----------|----------|
| PRO-6050-04 | 180 | 60 |



Съемник стопорных колец, прямой, на сжим

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | упаковка |
|----------|-----------|----------|
| 23070-01 | 150 | 60 |

Съемник стопорных колец, 90°, на сжим

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | упаковка |
|----------|-----------|----------|
| 23070-02 | 150 | 60 |

Съемник стопорных колец, прямой, на разжим

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | упаковка |
|----------|-----------|----------|
| 23070-03 | 150 | 60 |

Съемник стопорных колец, 90°, на разжим

ВОЛАТ



| артикул | длина, мм | упаковка |
|----------|-----------|----------|
| 23070-04 | 150 | 60 |

Зажим с фиксатором, изогнутые губки



| артикул | длина, мм | упаковка |
|-------------|-----------|----------|
| PRO-6051-01 | 180 | 60 |
| PRO-6051-02 | 250 | 60 |

Зажим с фиксатором, удлиненные губки



| артикул | длина, мм | упаковка |
|-------------|-----------|----------|
| PRO-6053-01 | 180 | 60 |
| PRO-6053-02 | 250 | 60 |

Зажим с фиксатором, прямые губки



| артикул | длина, мм | упаковка |
|-------------|-----------|----------|
| PRO-6054-01 | 180 | 60 |
| PRO-6054-02 | 250 | 60 |

Съемник масляных фильтров зажимной



| артикул | диапазон захвата, мм | упаковка |
|----------|----------------------|----------|
| PRO-6061 | 80-120 | 24 |

Съемник масляных фильтров ленточный



| артикул | привод | диапазон захвата, мм | упаковка |
|----------|--------|----------------------|----------|
| PRO-6062 | 1/2" | до 150 | 60 |

Шприц автомобильный для смазки



| артикул | упаковка |
|--|----------|
| PRO-6065 | 20 |
| Объем: 400 мл или туба 400 г. Длина стального наконечника: 140 мм. Длина гибкого шланга: 300 мм. | |

Шприц автомобильный маслозаливной



| артикул | упаковка |
|---|----------|
| PRO-6075 | 20 |
| Объем: 500 мл. Длина стального наконечника: 240 мм. Длина гибкого шланга: 300 мм. | |

Набор для вдавливания поршней тормозного цилиндра, 21 предмет



| артикул | упаковка |
|---|----------|
| PRO-6066 | 5 |
| Состав: Т-образная рукоятка с резьбой (2 шт.), планка-упор (2 шт.), насадки (15 шт.), насадка для утапливания поршней без вращения (1 шт.), насадка-адаптер под вороток 3/8" для совмещения пазов на поршне и тормозных накладках (1 шт.) | |

Набор щупов 0,05–1,0 мм, 20 штук



| артикул | упаковка |
|----------|----------|
| PRO-6067 | 5 |

Съемник подшипников двухзажимной



3" 4"–8"

| артикул | артикул | упаковка |
|-------------|---------|----------|
| PRO-6069-03 | 3" | 5 |
| PRO-6069-04 | 4" | 5 |
| PRO-6069-06 | 6" | 5 |
| PRO-6069-08 | 8" | 5 |

Съемник подшипников трехзажимной



3" 4"–6"

| артикул | артикул | упаковка |
|-------------|---------|----------|
| PRO-6068-03 | 3" | 5 |
| PRO-6068-04 | 4" | 5 |
| PRO-6068-06 | 6" | 5 |

Набор экстракторов, Cr-Mo, 5 штук



| артикул | упаковка |
|---|----------|
| PRO-6090 | 5 |
| 5 экстракторов для шпилек болтов: #1 (3–6 мм), #2 (6–8 мм), #3 (8–11 мм), #4 (11–14 мм), #5 (14–18 мм). | |



Строп текстильный ленточный петлевой



| артикул | грузоподъемность, т | длина, м | ширина, мм | упаковка |
|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| PRO-9023 | 1 | 1 | 30 | 80 |
| PRO-9024 | 1 | 2 | 30 | 50 |
| PRO-9025 | 2 | 2 | 60 | 50 |
| PRO-9026 | 2 | 3 | 60 | 25 |
| PRO-9020 | 2 | 4 | 60 | 10 |
| PRO-9021 | 3 | 3 | 90 | 15 |
| PRO-9027 | 3 | 4 | 90 | 12 |
| PRO-9028 | 3 | 5 | 90 | 15 |
| PRO-9022 | 5 | 3 | 150 | 10 |
| PRO-9022 | 5 | 5 | 150 | 6 |

Ремень стяжной кольцевой



| артикул | грузоподъемность, т | длина, м | ширина, мм | упаковка |
|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| PRO-9015 | 0,8 | 6 | 25 | 70 |

Ремень стяжной с крюком



| артикул | грузоподъемность, т | длина, м | ширина, мм | упаковка |
|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| PRO-9010 | 3 | 10 | 35 | 15 |
| PRO-9011 | 5 | 8 | 50 | 10 |
| PRO-9012 | 5 | 10 | 50 | 10 |
| PRO-9013 | 5 | 12 | 50 | 10 |

Воронка пластмассовая для технических жидкостей

ВОЛГАТ



| артикул | длина, мм | упаковка | коробка |
|---------|-----------|----------|---------|
| 19530 | 160 | 1 | 30 |



ОСНАСТКА
К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

121

Сверло по бетону, хвостовик SDS-plus



| артикул | диаметр, мм | раб. часть, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| GP0104-110 | 4 | 50 | 110 | 10 / 200 |
| GP0105-110 | 5 | 50 | 110 | 10 / 200 |
| GP0105-160 | 5 | 100 | 160 | 10 / 200 |
| GP0106-110 | 6 | 50 | 110 | 10 / 200 |
| GP0106-160 | 6 | 100 | 160 | 10 / 200 |
| GP0106-210 | 6 | 150 | 210 | 10 / 200 |
| GP0106-260 | 6 | 210 | 260 | 10 / 100 |
| GP0108-110 | 8 | 50 | 110 | 10 / 200 |
| GP0108-160 | 8 | 100 | 160 | 10 / 200 |
| GP0108-210 | 8 | 150 | 210 | 10 / 200 |
| GP0108-260 | 8 | 210 | 260 | 10 / 100 |
| GP0108-460 | 8 | 400 | 460 | 10 / 50 |
| GP0110-160 | 10 | 100 | 160 | 10 / 200 |
| GP0110-210 | 10 | 150 | 210 | 10 / 200 |
| GP0110-260 | 10 | 210 | 260 | 10 / 100 |
| GP0110-310 | 10 | 260 | 310 | 10 / 100 |
| GP0110-360 | 10 | 300 | 360 | 10 / 50 |
| GP0110-460 | 10 | 400 | 460 | 10 / 50 |
| GP0110-610 | 10 | 550 | 610 | 10 / 50 |
| GP0110-1000 | 10 | 950 | 1000 | 10 / 50 |
| GP0112-160 | 12 | 100 | 160 | 10 / 100 |
| GP0112-210 | 12 | 150 | 210 | 10 / 100 |
| GP0112-260 | 12 | 210 | 260 | 10 / 100 |
| GP0112-310 | 12 | 260 | 310 | 10 / 100 |
| GP0112-460 | 12 | 400 | 460 | 10 / 50 |
| GP0112-610 | 12 | 550 | 610 | 10 / 50 |
| GP0112-1000 | 12 | 950 | 1000 | 10 / 50 |
| GP0114-160 | 14 | 100 | 160 | 20 / 100 |
| GP0114-210 | 14 | 150 | 210 | 10 / 100 |
| GP0114-260 | 14 | 200 | 260 | 10 / 100 |
| GP0114-460 | 14 | 400 | 460 | 10 / 50 |
| GP0114-610 | 14 | 550 | 610 | 10 / 50 |
| GP0114-1000 | 14 | 950 | 1000 | 10 / 50 |
| GP0116-210 | 16 | 150 | 210 | 10 / 50 |
| GP0116-310 | 16 | 260 | 310 | 8 / 40 |
| GP0116-460 | 16 | 400 | 460 | 10 / 50 |
| GP0116-610 | 16 | 550 | 610 | 1 / 20 |
| GP0116-1000 | 16 | 950 | 1000 | 1 / 20 |
| GP0118-210 | 18 | 150 | 210 | 15 / 100 |
| GP0118-460 | 18 | 400 | 460 | 8 / 40 |
| GP0118-610 | 18 | 550 | 610 | 1 / 20 |
| GP0118-1000 | 18 | 950 | 1000 | 1 / 20 |
| GP0120-460 | 20 | 400 | 460 | 1 / 25 |
| GP0120-610 | 20 | 550 | 610 | 1 / 25 |
| GP0120-1000 | 20 | 950 | 1000 | 1 / 25 |

Сверло по бетону, хвостовик SDS-plus



| артикул | диаметр, мм | раб. часть, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| GP0122-260 | 22 | 210 | 260 | 1 / 20 |
| GP0122-610 | 22 | 550 | 610 | 1 / 25 |
| GP0122-1000 | 22 | 950 | 1000 | 1 / 25 |
| GP0125-610 | 25 | 550 | 610 | 1 / 20 |
| GP0125-1000 | 25 | 950 | 1000 | 1 / 20 |
| GP0128-460 | 28 | 400 | 460 | 1 / 20 |
| GP0130-460 | 30 | 400 | 460 | 1 / 20 |
| GP0132-460 | 32 | 400 | 460 | 1 / 20 |

Сверло по бетону S4, хвостовик SDS-plus

ВОЛАТ



| артикул | диаметр, мм | раб. часть, мм | длина, мм | уп. / кор. |
|-----------|-------------|----------------|-----------|------------|
| 82105-110 | 5 | 50 | 110 | 50 / 500 |
| 82105-160 | 5 | 100 | 160 | 50 / 500 |
| 82106-110 | 6 | 50 | 110 | 50 / 500 |
| 82106-160 | 6 | 100 | 160 | 50 / 500 |
| 82106-210 | 6 | 150 | 210 | 50 / 200 |
| 82106-260 | 6 | 210 | 260 | 50 / 200 |
| 82108-160 | 8 | 100 | 160 | 50 / 300 |
| 82108-210 | 8 | 150 | 210 | 50 / 200 |
| 82108-260 | 8 | 210 | 260 | 50 / 200 |
| 82110-160 | 10 | 100 | 160 | 50 / 250 |
| 82110-210 | 10 | 150 | 210 | 50 / 200 |
| 82110-260 | 10 | 210 | 260 | 50 / 200 |
| 82110-310 | 10 | 260 | 310 | 50 / 150 |
| 82112-160 | 12 | 100 | 160 | 50 / 250 |
| 82112-210 | 12 | 150 | 210 | 50 / 200 |
| 82112-260 | 12 | 210 | 260 | 50 / 150 |
| 82114-210 | 14 | 150 | 210 | 30 / 120 |

Сверло по бетону, цилиндрический хвостовик



| артикул | диаметр, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|-----------|----------|---------|
| GP0204-750 | 4 | 75 | 50 | 500 |
| GP0205-850 | 5 | 85 | 50 | 500 |
| GP0205-120 | 5 | 120 | 50 | 500 |
| GP0206-100 | 6 | 100 | 50 | 500 |
| GP0206-120 | 6 | 120 | 50 | 500 |
| GP0206-150 | 6 | 150 | 50 | 500 |
| GP0208-100 | 8 | 100 | 50 | 500 |
| GP0208-120 | 8 | 120 | 50 | 500 |
| GP0208-150 | 8 | 150 | 50 | 500 |
| GP0210-120 | 10 | 120 | 50 | 500 |
| GP0210-150 | 10 | 150 | 50 | 500 |



Сверло по бетону, цилиндрический хвостовик
ВОЛАТ


| артикул | диаметр, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 81100-585 | 5 | 85 | 1 | 400 |
| 81100-610 | 6 | 100 | 1 | 400 |
| 81100-612 | 6 | 120 | 1 | 400 |
| 81100-812 | 8 | 120 | 1 | 400 |

Сверло по металлу, цилиндрический хвостовик


| артикул | диаметр, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| GP0308-030 | 0,8 | 30 | 50 | 500 2 штуки |
| GP0310-034 | 1,0 | 34 | 50 | 500 2 штуки |
| GP0320-049 | 2,0 | 49 | 50 | 500 2 штуки |
| GP0322-053 | 2,2 | 53 | 50 | 500 2 штуки |
| GP0324-057 | 2,4 | 57 | 50 | 500 2 штуки |
| GP0325-057 | 2,5 | 57 | 50 | 500 2 штуки |
| GP0326-057 | 2,6 | 57 | 50 | 500 |
| GP0327-061 | 2,7 | 61 | 50 | 500 |
| GP0330-061 | 3,0 | 61 | 50 | 500 |
| GP0332-065 | 3,2 | 65 | 50 | 500 |
| GP0333-065 | 3,3 | 65 | 50 | 500 |
| GP0334-070 | 3,4 | 70 | 50 | 500 |
| GP0335-070 | 3,5 | 70 | 50 | 500 |
| GP0338-075 | 3,8 | 75 | 50 | 500 |
| GP0340-075 | 4,0 | 75 | 50 | 500 |
| GP0342-075 | 4,2 | 75 | 50 | 500 |
| GP0343-080 | 4,3 | 80 | 50 | 500 |
| GP0345-080 | 4,5 | 80 | 50 | 500 |
| GP0346-080 | 4,6 | 80 | 50 | 500 |
| GP0348-086 | 4,8 | 86 | 50 | 500 |
| GP0349-086 | 4,9 | 86 | 50 | 500 |
| GP0350-086 | 5,0 | 86 | 50 | 500 |
| GP0360-093 | 6,0 | 93 | 50 | 500 |
| GP0365-101 | 6,5 | 101 | 50 | 500 |
| GP0370-109 | 7,0 | 109 | 50 | 500 |
| GP0375-109 | 7,5 | 109 | 50 | 500 |
| GP0380-117 | 8,0 | 117 | 25 | 250 |
| GP0385-117 | 8,5 | 117 | 25 | 250 |
| GP0390-125 | 9,0 | 125 | 25 | 250 |
| GP03100-133 | 10,0 | 133 | 25 | 250 |
| GP03105-133 | 10,5 | 133 | 25 | 250 |
| GP03110-142 | 11,0 | 142 | 25 | 250 |
| GP03120-151 | 12,0 | 151 | 25 | 250 |
| GP03125-151 | 12,5 | 151 | 25 | 250 |
| GP03130-151 | 13 | 151 | 25 | 250 |

Сверло по металлу, цилиндрический хвостовик

ВОЛАТ



| артикул | диаметр, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 86030-061 | 3,0 | 61 | 30 | 720 |
| 86032-065 | 3,2 | 65 | 30 | 720 |
| 86035-070 | 3,5 | 70 | 30 | 720 |
| 86040-075 | 4,0 | 75 | 30 | 720 |
| 86042-075 | 4,2 | 75 | 30 | 720 |
| 86045-080 | 4,5 | 80 | 30 | 720 |
| 86048-086 | 4,8 | 86 | 30 | 720 |
| 86050-086 | 5,0 | 86 | 30 | 720 |
| 86055-093 | 5,5 | 93 | 30 | 720 |
| 86060-093 | 6,0 | 93 | 20 | 240 |

Сверло по металлу, цилиндрический хвостовик, 10 штук

ВОЛАТ



| артикул | диаметр, мм | длина, мм | коробка | ящик |
|-----------|-------------|-----------|---------|------|
| 85015-040 | 1,5 | 40 | 10 | 5000 |
| 85020-049 | 2,0 | 49 | 10 | 5000 |
| 85025-057 | 2,5 | 57 | 10 | 5000 |
| 85030-061 | 3,0 | 61 | 10 | 4000 |
| 85032-065 | 3,2 | 65 | 10 | 4000 |
| 85035-070 | 3,5 | 70 | 10 | 4000 |
| 85040-075 | 4,0 | 75 | 10 | 2000 |
| 85042-075 | 4,2 | 75 | 10 | 2000 |
| 85050-086 | 5,0 | 86 | 10 | 1000 |
| 85060-093 | 6,0 | 93 | 10 | 1000 |

Набор сверл по металлу 2,0–8,0 мм, 13 штук

ВОЛАТ



| артикул | коробка |
|----------|---------|
| 86000-13 | 100 |

Сверла в наборе:
2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 мм

Набор сверл по металлу 1,5–6,5 мм, 13 штук

ВОЛАТ



| артикул | коробка |
|----------|---------|
| 86001-13 | 100 |

Сверла в наборе:
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,2, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 мм

Сверло по металлу ступенчатое



| артикул | диаметр, мм | ход, мм | хвостовик, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|---------|---------------|----------|---------|
| GP0300-12 | 4–12 | 1 | 6 | 10 | 100 |
| GP0300-20 | 4–20 | 2 | 8 | 10 | 100 |
| GP0300-32 | 4–32 | 2 | 8 | 10 | 100 |




Сверло по дереву перьевое, шестигранный хвостовик 1/4"


| артикул | диаметр, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|-----------|----------|---------|
| GP0415-10 | 10 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-12 | 12 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-14 | 14 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-16 | 16 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-18 | 18 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-20 | 20 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-22 | 22 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-24 | 24 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-25 | 25 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-28 | 28 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-30 | 30 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-32 | 32 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-34 | 34 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-35 | 36 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-36 | 36 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-38 | 38 | 152 | 50 | 250 |
| GP0415-40 | 40 | 152 | 50 | 250 |


Сверло по дереву, цилиндрический хвостовик


| артикул | диаметр, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|-----------|----------|---------|
| GP0420-04 | 4 | 80 | 50 | 500 |
| GP0420-05 | 5 | 90 | 50 | 500 |
| GP0420-06 | 6 | 100 | 50 | 500 |
| GP0420-08 | 8 | 120 | 50 | 500 |
| GP0420-10 | 10 | 130 | 50 | 500 |
| GP0420-12 | 12 | 140 | 50 | 500 |

Сверло по дереву спиральное ЛЕВИС


| артикул | А, мм | В, мм | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------------|----------|---------|
| GP0524-10 | 175 | 235 | 10 | 10 | 50 |
| GP0524-12 | 175 | 235 | 12 | 10 | 50 |
| GP0524-14 | 175 | 235 | 14 | 10 | 50 |
| GP0524-16 | 175 | 235 | 16 | 10 | 50 |
| GP0524-18 | 175 | 235 | 18 | 10 | 50 |
| GP0524-20 | 175 | 235 | 20 | 10 | 50 |
| GP0524-22 | 175 | 235 | 22 | 10 | 50 |
| GP0524-24 | 175 | 235 | 24 | 5 | 25 |
| GP0524-26 | 175 | 235 | 26 | 5 | 25 |
| GP0524-28 | 175 | 235 | 28 | 5 | 25 |
| GP0524-30 | 175 | 235 | 30 | 5 | 20 |
| GP0546-12 | 400 | 460 | 12 | 10 | 50 |
| GP0546-14 | 400 | 460 | 14 | 10 | 50 |
| GP0546-16 | 400 | 460 | 16 | 10 | 50 |
| GP0546-18 | 400 | 460 | 18 | 10 | 50 |
| GP0546-20 | 400 | 460 | 20 | 10 | 50 |
| GP0546-22 | 400 | 460 | 22 | 10 | 50 |
| GP0546-24 | 400 | 460 | 24 | 5 | 25 |

Сверло по дереву спиральное ЛЕВИС



| артикул | А, мм | В, мм | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------|-------------|----------|---------|
| GP0546-25 | 400 | 460 | 25 | 5 | 25 |
| GP0546-26 | 400 | 460 | 26 | 5 | 25 |
| GP0546-28 | 400 | 460 | 28 | 5 | 25 |
| GP0546-30 | 400 | 460 | 30 | 5 | 20 |
| GP0546-32 | 400 | 460 | 32 | 5 | 20 |
| GP0546-34 | 400 | 460 | 34 | 5 | 20 |
| GP0546-36 | 400 | 460 | 36 | 5 | 10 |
| GP0546-38 | 400 | 460 | 38 | 5 | 10 |
| GP0546-40 | 400 | 460 | 40 | 5 | 10 |

Сверло по дереву регулируемое



| артикул | диаметр сверления, мм | упаковка | коробка |
|------------|-----------------------|----------|---------|
| GP0430-120 | 30-120 | 1 | 60 |

Диаметр хвостовика 10 мм. Максимальная глубина сверления 30 мм.
Макс. 500 об/мин

Сверло для мебельных стяжек (конфирматов)



| артикул | для стяжки, мм | сверло, мм | зенкер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|----------------|------------|------------|----------|---------|
| GP0450-55 | 5x50 | 4 | 6,5 | 10 | 80 |
| GP0450-75 | 7x50 | 5 | 9,5 | 10 | 80 |
| GP0450-77 | 7x70 | 5 | 9,5 | 10 | 80 |

Сверло Форстнера по дереву



| артикул | диаметр, мм | длина, мм | хвостовик, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|-----------|---------------|----------|---------|
| GP0470-26 | 26 | 90 | 8 | 10 | 40 |
| GP0470-32 | 32 | 90 | 10 | 10 | 40 |
| GP0470-35 | 35 | 90 | 10 | 10 | 40 |

Сверло по кафелю/стеклу



| артикул | диаметр, мм | длина, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|-----------|----------|---------|
| GP2080-04 | 4 | 60 | 50 | 400 |
| GP2080-06 | 6 | 75 | 50 | 150 |
| GP2080-08 | 8 | 80 | 50 | 250 |
| GP2080-11 | 10 | 100 | 50 | 100 |

Сверло круговое по кафелю



| артикул | диаметр сверления, мм | упаковка | коробка |
|----------|-----------------------|----------|---------|
| 88030-90 | 20-90 | 1 | 60 |

ВОЛАТ

Зубило, хвостовик SDS-plus



| артикул | тип | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|------------|----------|---------|
| GP0701-250 | пиковое | 14x250x3,2 | 1 | 50 |
| GP0702-250 | плоское | 14x250x22 | 1 | 50 |
| GP0703-250 | лопаточное | 14x250x40 | 1 | 50 |



Зубило, хвостовик SDS-max

| артикул | тип | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|------------|----------|---------|
| GP0707-400 | пиковое | 18x400 | 1 | 50 |
| GP0708-400 | плоское | 18x400x25 | 1 | 50 |
| GP0709-400 | лопаточное | 18x400x50 | 1 | 50 |

Зубило, хвостовик SDS-plus

ВОЛАТ

| артикул | тип | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|------------|----------|---------|
| 84001-250 | пиковое | 14x250 | 1 | 50 |
| 84002-250 | плоское | 14x250x20 | 1 | 50 |
| 84003-250 | лопаточное | 14x250x40 | 1 | 50 |

Зубило

ВОЛАТ

| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 18050-20 | 200x24x11 | 1 | 100 |
| 18050-25 | 250x24x11 | 1 | 100 |

Коронка полая сверлильная в сборе, хвостовик SDS-plus



| артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|----------|---------|
| GP2150-68 | 68 | 4 | 24 |
| GP2150-82 | 82 | 4 | 24 |

Коронка полая сверлильная в сборе, хвостовик SDS-plus



| артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|---------|-------------|----------|---------|
| 88968 | 68 | 4 | 24 |
| 88982 | 82 | 4 | 24 |

Коронка алмазная по керамограниту



| артикул | длина, мм | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| GP2077-05 | 77 | 5 | 20 | 200 |
| GP2077-06 | 77 | 6 | 20 | 200 |
| GP2077-08 | 77 | 8 | 20 | 200 |
| GP2077-10 | 77 | 10 | 20 | 200 |
| GP2077-14 | 77 | 14 | 15 | 150 |
| GP2077-20 | 77 | 20 | 15 | 150 |
| GP2077-25 | 77 | 25 | 10 | 100 |
| GP2077-35 | 77 | 35 | 5 | 60 |
| GP2077-40 | 77 | 40 | 5 | 60 |
| GP2077-45 | 77 | 45 | 5 | 60 |
| GP2077-50 | 77 | 50 | 5 | 60 |
| GP2077-68 | 77 | 68 | 5 | 50 |
| GP2077-82 | 77 | 82 | 4 | 40 |

Набор коронок по дереву, 6 предметов



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| GP2200-06 | 10 | 50 |

В набор входят 4 коронки по дереву диаметром 32, 35, 44, 54 мм, державка с центрирующим сверлом, шестигранный ключ.

Набор коронок по дереву, 11 предметов



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| GP2200-11 | 10 | 20 |

В набор входят 8 коронок по дереву диаметром 19, 22, 25, 29, 38, 44, 51, 64 мм, державка, державка с центрирующим сверлом, шестигранный ключ.

Набор кольцевых пил по дереву, 5 штук



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| GP2201-05 | 10 | 20 |

Диаметр пил в наборе: 60, 67, 74, 81, 95 мм. Глубина сверления 32 мм.

Набор для установки врезных замков



| артикул | сверло, мм | коронка, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-------------|----------|---------|
| GP2422-48 | 22 | 48 | 10 | 20 |
| GP2422-54 | 22 | 54 | 10 | 20 |

В наборе сверло перьевое, пильная коронка, переходник с центрирующим сверлом.

Миксер для смесей



| артикул | размер, мм | хвостовик | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| GP4005-01 | 120x600 | M14 | 10 | 50 |

Патрон сверлильный быстрозажимной



| артикул | диаметр сверла, мм | посадочная резьба | упаковка | коробка |
|-----------|--------------------|-------------------|----------|---------|
| GP0820-01 | 1,5–13 | 1/2" | 10 | 40 |

Патрон сверлильный ключевой



| артикул | диаметр сверла, мм | посадочная резьба | упаковка | коробка |
|-----------|--------------------|-------------------|----------|---------|
| GP0820-02 | 1,5–13 | 1/2" | 10 | 40 |

Гайка прижимная для УШМ



| артикул | диаметр, мм | толщина, мм | резьба | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|-------------|--------|----------|---------|
| GP0821-01 | 45 | 7,5 | M14 | 20 | 100 |

Адаптер SDS-plus к патрону сверлильному



| артикул | резьба | упаковка | коробка |
|-----------|---------------|----------|---------|
| GP0821-02 | 1/2" — 20 UNF | 10 | 100 |

Ключ для патрона сверлильного



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| GP0821-03 | 10 | 100 |

Ножи для рубанка 82 мм



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| GP0680-08 | 15 | 300 |

Набор фрез 8 мм, 12 штук



| артикул | упаковка | коробка |
|-----------|----------|---------|
| GP2300-08 | 1 | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| ГАЛТЕЛЬНАЯ D 12,7 mm R 6,3 mm | | КАЛЕВОЧНАЯ D 22,3 mm R 6,3 mm | | ПАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ D 12,7 mm R 13 mm | | КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ D 32 mm 45° | | КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ D 12,7 mm H 13 mm | | ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ D 16 mm H 20 mm | |
| КАЛЕВОЧНАЯ D 22,2 mm R 6,3 mm | | ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ D 12 mm H 20 mm | | ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ D 6 mm H 20 mm | | КАЛЕВОЧНАЯ D 28,6 mm R 9,5 mm | | ГАЛТЕЛЬНАЯ V-образная D 12,7 mm 90° | | КАЛЕВОЧНАЯ D 25,5 mm R 4 mm | |

Насадка, хвостовик 1/4"



| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|---|-----------|------------|----------|---------|-------|
| + | GP3500-25 | PH1x25 мм | 3 | 100 | 1000 |
| + | GP3501-25 | PH2x25 мм | 3 | 100 | 1000 |
| + | GP3501-50 | PH2x50 мм | 3 | 50 | 500 |
| + | GP3501-10 | PH2x100 мм | 1 | 50 | 500 |
| + | GP3501-15 | PH2x150 мм | 1 | 100 | 500 |
| * | GP3503-25 | PZ1x25 мм | 3 | 100 | 1000 |
| * | GP3503-50 | PZ1x50 мм | 3 | 100 | 1000 |
| * | GP3504-25 | PZ2x25 мм | 3 | 100 | 1000 |
| * | GP3504-50 | PZ2x50 мм | 3 | 100 | 1000 |
| * | GP3505-25 | PZ3x25 мм | 3 | 100 | 1000 |
| * | GP3513-25 | T30x25 мм | 3 | 100 | 1000 |
| ○ | GP3400-50 | H4x50 мм | 3 | 100 | 1000 |

Насадка, хвостовик 1/4"



| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|---|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| + | GP3601-25 | PH2x25 мм | 20 | 100 | 200 |
| + | GP3601-50 | PH2x50 мм | 10 | 100 | 200 |

Насадка, хвостовик 1/4"



| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|---|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| + | GP3700-25 | PH2x25 мм | 50 | 50 | 1000 |
| + | GP3700-50 | PH2x50 мм | 50 | 50 | 1000 |

Насадка, хвостовик 1/4"


VOLAT

| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| + | 17020-25 | PH2x25 мм | 5 | 12 | 120 |
| + | 17020-50 | PH2x50 мм | 5 | 12 | 120 |

Насадка с титановым напылением, хвостовик 1/4"



| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|---|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| + | GP3800-25 | PH2x25 мм | 2 | 200 | 1200 |
| + | GP3800-50 | PH2x50 мм | 2 | 200 | 800 |
| + | GP3801-25 | PZ2x25 мм | 2 | 200 | 1200 |

Специальные насечки увеличивают поверхность сцепления.

Насадка торсионная, хвостовик 1/4"



| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|---|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| + | GP3900-25 | PH2x25 мм | 2 | 200 | 1200 |
| + | GP3900-50 | PH2x50 мм | 2 | 200 | 800 |

Торсионная зона специальной формы препятствует разрушению наконечника при максимальных нагрузках.

Насадка шестигранная магнитная, хвостовик 1/4"



| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|--|-----------|----------|----------|---------|-------|
| | GP3200-65 | 6x65 мм | 1 | 200 | 400 |
| | GP3202-65 | 8x65 мм | 1 | 200 | 400 |
| | GP3202-10 | 8x100 мм | 1 | 200 | 400 |
| | GP3203-65 | 10x65 мм | 1 | 200 | 400 |
| | GP3204-65 | 13x65 мм | 1 | 200 | 400 |

Насадка шестигранная магнитная, хвостовик 1/4"

VOLAT


| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|--|----------|----------|----------|---------|-------|
| | 17030-08 | 8x65 мм | 1 | 50 | 400 |
| | 17030-10 | 10x65 мм | 1 | 50 | 400 |

Насадка с ограничителем, магнитная, хвостовик 1/4"



| | артикул | размер | упаковка | коробка | короб |
|---|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| + | GP3516-25 | PH2x25 мм | 2 | 200 | 1200 |
| + | GP3516-50 | PH2x50 мм | 2 | 200 | 800 |

Держатель для бит магнитный



| | артикул | размер | упаковка | коробка |
|--|---------|--------------|----------|---------|
| | GP3001 | 1/4" x 75 мм | 50 | 250 |

Пилка лобзиковая по металлу

T118G HSS Gepard ПО МЕТАЛЛУ

| артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|-------|----------------|----------------|-----|
| GP0608-19 | T118G | 50 | 0,8 | 2 |

HSS, волнистые, фрезерованные зубья.
Очень тонкие листы (0,5–1,5 мм).

T118A HSS Gepard ПО МЕТАЛЛУ

| артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|-------|----------------|----------------|-----|
| GP0612-01 | T118A | 50 | 1,2 | 2 |

HSS, волнистые, фрезерованные зубья.
Тонкий листовый материал (1–3 мм).

T218A HSS Gepard ПО МЕТАЛЛУ

| артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|-------|----------------|----------------|-----|
| GP0612-03 | T218A | 50 | 1,2 | 2 |

HSS, волнистые, фрезерованные зубья.
Тонкий листовый материал (1–3 мм), для криволинейных пропилов.

T118B HSS Gepard ПО МЕТАЛЛУ

| артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|-------|----------------|----------------|-----|
| GP0620-02 | T118B | 50 | 2 | 2 |

HSS, волнистые, фрезерованные зубья.
Листы средней толщины (2–6 мм).

T118AF BIM Gepard ПО МЕТАЛЛУ

| артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|--------|----------------|----------------|-----|
| GP0615-18 | T118AF | 50 | 1,2 | 2 |

BIM, волнистые, фрезерованные зубья.
Тонкий листовый и перфорированный металл (1–3 мм).

Пилка лобзиковая по алюминию

T127D HSS Gepard ПО АЛЮМИНИЮ

| артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|-------|----------------|----------------|-----|
| GP0630-04 | T127D | 75 | 3 | 2 |

HSS, разведенные, фрезерованные зубья.
Листы различной толщины (3–15 мм), трубы и профили диаметром до 30 мм.

Пилка лобзиковая по дереву





T119B HCS Gepard ПО ДЕРЕВУ

| артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|-------|----------------|----------------|-----|
| GP0620-11 | T119B | 50 | 2 | 2 |

HCS, волнистые фрезерованные зубья.
Мягкая древесина (2–15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП.



Пилка лобзиковая по дереву

| | | | | | | |
|---|---|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|  | T119B0 HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0620-12 | T119B0 | 50 | 2 | 2 |
|  | HCS, волнистые фрезерованные зубья. Мягкая древесина (2–15 мм), фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов. | | | | | |
|  | T111C HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0630-13 | T111C | 75 | 3 | 2 |
|  | HCS, разведённые, фрезерованные зубья. Мягкая древесина (4–50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП, для быстрых пропилов. | | | | | |
|  | T144D HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0640-05 | T144D | 75 | 4 | 2 |
|  | HCS, разведённые, шлифованные зубья. Мягкая древесина (5–50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП. | | | | | |
|  | T244D HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0640-06 | T244D | 75 | 4 | 2 |
|  | HCS, разведённые, шлифованные зубья. Мягкая древесина (5–50 мм), ДСП, столярные плиты, ДВП, для криволинейных пропилов. | | | | | |
|  | T101AO HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0614-07 | T101AO | 50 | 1,4 | 2 |
|  | HCS, остроконечные зубья, под свободным углом, шлифованные зубья. Мягкая древесина, фанера, плиты с покрытием (1,5–15 мм), для криволинейных пропилов. | | | | | |
|  | T101B HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0625-08 | T101B | 75 | 2,5 | 2 |
|  | HCS, под свободным углом, шлифованные зубья. Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3–30 мм), полимерн./эпокс. материалы до 30 мм. | | | | | |
|  | T101BR HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0625-09 | T101BR | 75 | 2,5 | 2 |
|  | HCS, под свободным углом, шлифованные зубья. Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3–30 мм), плиты с покрытием, чистая поверхность. | | | | | |
|  | T101D HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0640-10 | T101D | 75 | 4 | 2 |
|  | HCS, под свободным углом, шлифованные зубья. Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10–45 мм). | | | | | |
|  | T301CD HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0630-14 | T301CD | 85 | 3 | 2 |
|  | HCS, под свободным углом, шлифованные зубья. Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10–65 мм). | | | | | |
|  | T144DP HCS | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0640-17 | T144DP | 75 | 4 | 2 |
|  | HCS, разведённые, шлифованные зубья. Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (5–50 мм), двери, столешницы (до 50 мм). | | | | | |
|  | T144DF BIM | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0640-16 | T144DF | 75 | 4 | 2 |
|  | BIM, разведённые, фрезерованные зубья. Твёрдая и мягкая древесина (5–50 мм), все типы плит, в т.ч. и с покрытием | | | | | |
|  | T101BF BIM | артикул | код | раб. часть, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
| | | GP0625-15 | T101BF | 75 | 2,5 | 2 |
|  | BIM, под свободным углом, шлифованные зубья. Твёрдая древесина, ламинат, плиты с покрытием/HPL (3–30 мм), стеклопластик/эпокс. материалы (<30 мм). | | | | | |

Набор пилек для лобзика



артикул уп. / кор.

GP0600-5 100/400

В набор входят пилки:
T101B, T144D, T127D, T118A, T119B0.

Пилка сабельная по металлу



| артикул | код | длина, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|--------|-----------|----------------|-----|
| GP0614-23 | S711EF | 150 | 1,4 | 2 |



ВМ, фрезерованные зубья. Листовая сталь (2–8 мм), металлический профиль (3–100 мм). Криволинейное пиление, чистовой рез.



| артикул | код | длина, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|--------|-----------|----------------|-----|
| GP0618-24 | S922BF | 150 | 1,8 | 2 |



ВМ, разведённые, фрезерованные. Толстый листовый материал (3–8 мм), сплошные трубы/профили (до 100 мм), для быстрых пропилов.

Пилка сабельная универсальная



| артикул | код | длина, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|---------|-----------|----------------|-----|
| GP0626-25 | S1122VF | 240 | 1,8–2,6 | 2 |



ВМ, разведённые, фрезерованные зубья. Древесина с гвоздями/металл (до 175 мм), листовый металл, алюминиевые профили (3–10 мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (до 175 мм), универсальный подгоночный пропил.

Пилка сабельная по дереву




| артикул | код | длина, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|-------|-----------|----------------|-----|
| GP0643-22 | S644D | 150 | 4,3 | 2 |



HCS, разведённые, шлифованные зубья. Строительная древесина (до 100 мм), деревянная стена (до 100 мм), плиты: ДСП, МДФ (6–60 мм), фанера, пластмасса (до 100 мм), специально для врезного пиления.



| артикул | код | длина, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|--------|-----------|----------------|-----|
| GP0650-20 | S1531L | 240 | 5 | 2 |



HCS, разведённые, шлифованные зубья. Необработанная древесина, без гвоздей (до 190 мм), живая древесина, спиливание сучьев (до 190 мм), дрова (до 190 мм).



| артикул | код | длина, мм | шаг зубьев, мм | уп. |
|-----------|--------|-----------|----------------|-----|
| GP0680-21 | S1617K | 300 | 8 | 2 |



HCS, разведённые, фрезерованные зубья. Необработанная древесина, без гвоздей (<250 мм), живая древесина, спиливание сучьев (диам. до 250 мм).

Лист шлифовальный круглый, диаметр 125 мм


| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5001-40 | P40 | 5 | 200 |
| GP5001-60 | P60 | 5 | 200 |
| GP5001-80 | P80 | 5 | 200 |
| GP5001-120 | P120 | 5 | 200 |
| GP5001-180 | P180 | 5 | 200 |
| GP5001-240 | P240 | 5 | 200 |
| GP5001-320 | P320 | 5 | 200 |

Лист шлифовальный круглый, диаметр 125 мм


| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5014-40 | P40 | 5 | 200 |
| GP5014-60 | P60 | 5 | 200 |
| GP5014-80 | P80 | 5 | 200 |
| GP5014-120 | P120 | 5 | 200 |
| GP5014-120 | P180 | 5 | 200 |
| GP5014-240 | P240 | 5 | 200 |
| GP5014-320 | P320 | 5 | 200 |

Лист шлифовальный круглый, диаметр 125 мм


| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5002-40 | P40 | 5 | 200 |
| GP5002-60 | P60 | 5 | 200 |
| GP5002-80 | P80 | 5 | 200 |
| GP5002-120 | P120 | 5 | 200 |
| GP5002-180 | P180 | 5 | 200 |
| GP5002-240 | P240 | 5 | 200 |
| GP5002-320 | P320 | 5 | 200 |

Лист шлифовальный круглый, диаметр 125 мм
ВОЛАТ


| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|----------|---------|
| 80010-40 | P40 | 10 | 200 |
| 80010-60 | P60 | 10 | 200 |
| 80010-80 | P80 | 10 | 200 |
| 80010-120 | P120 | 10 | 200 |

Лист шлифовальный круглый, диаметр 125 мм
ВОЛАТ


| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|----------|---------|
| 80011-40 | P40 | 10 | 200 |
| 80011-60 | P60 | 10 | 200 |
| 80011-80 | P80 | 10 | 200 |
| 80011-120 | P120 | 10 | 200 |

Лист шлифовальный прямоугольный, 93 x 230 мм



| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5004-40 | P40 | 5 | 200 |
| GP5004-60 | P60 | 5 | 200 |
| GP5004-80 | P80 | 5 | 200 |
| GP5004-120 | P120 | 5 | 200 |
| GP5004-180 | P180 | 5 | 200 |
| GP5004-240 | P240 | 5 | 200 |
| GP5004-320 | P320 | 5 | 200 |

Лист шлифовальный треугольный, 93 x 93 x 93 мм



| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5006-80 | P80 | 5 | 200 |
| GP5006-120 | P120 | 5 | 200 |
| GP5006-180 | P180 | 5 | 200 |
| GP5006-240 | P240 | 5 | 200 |
| GP5006-320 | P320 | 5 | 200 |

Круг лепестковый тип 29, 125 x 22 мм



| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5007-40 | P40 | 1 | 200 |
| GP5007-60 | P60 | 1 | 200 |
| GP5007-80 | P80 | 1 | 200 |
| GP5007-100 | P100 | 1 | 200 |
| GP5007-120 | P120 | 1 | 200 |

Лента шлифовальная бесконечная



| артикул | размер, мм | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|------------|-------------|----------|---------|
| GP5008-40 | 75x457 | P40 | 3 | 80 |
| GP5008-60 | 75x457 | P60 | 3 | 80 |
| GP5008-80 | 75x457 | P80 | 3 | 80 |
| GP5008-120 | 75x457 | P120 | 3 | 80 |
| GP5008-180 | 75x457 | P180 | 3 | 80 |
| GP5008-240 | 75x457 | P240 | 3 | 80 |
| GP5008-320 | 75x457 | P320 | 3 | 80 |
| GP5009-40 | 75x533 | P40 | 3 | 80 |
| GP5009-60 | 75x533 | P60 | 3 | 80 |
| GP5009-80 | 75x533 | P80 | 3 | 80 |
| GP5009-120 | 75x533 | P120 | 3 | 80 |
| GP5009-180 | 75x533 | P180 | 3 | 80 |
| GP5009-240 | 75x533 | P240 | 3 | 80 |
| GP5009-320 | 75x533 | P320 | 3 | 80 |



Лента шлифовальная бесконечная
ВОЛАТ


| артикул | размер, мм | зернистость | упаковка | коробка |
|-----------|------------|-------------|----------|---------|
| 80012-40 | 75x457 | P40 | 10 | 80 |
| 80012-60 | 75x457 | P60 | 10 | 80 |
| 80012-80 | 75x457 | P80 | 10 | 80 |
| 80012-120 | 75x457 | P120 | 10 | 80 |

Шлифшкурка на бумажной основе, 115 мм x 5 м


| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5010-40 | P40 | 1 | 60 |
| GP5010-60 | P60 | 1 | 60 |
| GP5010-80 | P80 | 1 | 60 |
| GP5010-120 | P120 | 1 | 60 |
| GP5010-180 | P180 | 1 | 60 |
| GP5010-240 | P240 | 1 | 60 |
| GP5010-320 | P320 | 1 | 60 |
| GP5010-400 | P400 | 1 | 60 |

Губка абразивная, 100 x 75 x 25 мм


| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5012-40 | P40 | 1 | 200 |
| GP5012-60 | P60 | 1 | 200 |
| GP5012-80 | P80 | 1 | 200 |
| GP5012-120 | P120 | 1 | 200 |
| GP5012-180 | P180 | 1 | 200 |
| GP5012-240 | P240 | 1 | 200 |
| GP5012-320 | P320 | 1 | 200 |

Шлифшкурка на бумажной основе, 230 x 280 мм



| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|-------------|-------------|----------|---------|
| GP5011-40 | P40 | 5 | 160 |
| GP5011-60 | P60 | 5 | 160 |
| GP5011-80 | P80 | 5 | 160 |
| GP5011-120 | P120 | 5 | 160 |
| GP5011-180 | P180 | 5 | 160 |
| GP5011-240 | P240 | 5 | 160 |
| GP5011-320 | P320 | 5 | 160 |
| GP5011-400 | P400 | 5 | 160 |
| GP5011-600 | P600 | 5 | 160 |
| GP5011-800 | P800 | 5 | 160 |
| GP5011-1000 | P1000 | 5 | 160 |
| GP5011-1500 | P1500 | 5 | 160 |
| GP5011-2000 | P2000 | 5 | 160 |

Сетка абразивная, 115 x 280 мм



| артикул | зернистость | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP5013-60 | P60 | 5 | 100 |
| GP5013-80 | P80 | 5 | 100 |
| GP5013-100 | P100 | 5 | 100 |
| GP5013-120 | P120 | 5 | 100 |
| GP5013-150 | P150 | 5 | 100 |
| GP5013-180 | P180 | 5 | 100 |
| GP5013-240 | P240 | 5 | 100 |

Алмазный круг сегментный



| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------|
| GP0801-115 | 115 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0801-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0801-150 | 150 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0801-180 | 180 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0801-230 | 230 | 22,2 | 10 | 20 |
| GP0801-350 | 350 | 25,4 / 20 | 1 | 10 |

MASTER

| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------|
| ST5051-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 |
| ST5051-230 | 230 | 22,2 | 10 | 25 |

PROFI

| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------|
| ST5051-350 | 350 | 25,4 / 20 | 1 | 10 |



ВОЛАТ

| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|----------------------|----------|---------|
| 89010-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 |
| 89010-230 | 230 | 22,2 | 10 | 20 |

Алмазный круг сплошной



| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------|
| GP0803-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0803-180 | 180 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0803-200 | 200 | 25,4 | 10 | 100 |

ВОЛАТ

| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------------|----------------------|----------|---------|
| 89030-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 |
| 89030-230 | 230 | 22,2 | 10 | 100 |



Алмазный круг TURBO


| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------|
| GP0802-115 | 115 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0802-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0802-150 | 150 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0802-180 | 180 | 22,2 | 10 | 100 |
| GP0802-230 | 230 | 22,2 | 10 | 20 |



| | | | | MASTER | |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------------|--|
| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка | |
| ST5055-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 | |
| ST5055-230 | 230 | 22,2 | 10 | 25 | |



| | | | | ВОЛАТ | |
|-----------|-------------|----------------------|----------|--------------|--|
| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка | |
| 89020-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 | |
| 89020-230 | 230 | 22,2 | 10 | 100 | |

Алмазная чашка TURBO


| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------|
| GP0806-125 | 125 | 22,2 | 10 | 100 |

Алмазная чашка однорядная


| | | | | ВОЛАТ | |
|-----------|-------------|----------------------|----------|--------------|--|
| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка | |
| 89095-125 | 125 | 22,2 | 10 | 50 | |

Алмазная чашка двурядная


| | | | | MASTER | |
|------------|-------------|----------------------|----------|---------------|--|
| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка | |
| ST5059-115 | 115 | 22,2 | 20 | 40 | |
| ST5059-125 | 125 | 22,2 | 20 | 40 | |
| ST5059-150 | 150 | 22,2 | 10 | 20 | |
| ST5059-180 | 180 | 22,2 | 10 | 20 | |



| | | | | ВОЛАТ | |
|-----------|-------------|----------------------|----------|--------------|--|
| артикул | диаметр, мм | посадочный диам., мм | упаковка | коробка | |
| 89095-125 | 125 | 22,2 | 1 | 20 | |

Круг обдирочный


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| GP11125-60 | 125x6x22,2 | 25 | 100 |

Круг обдирочный **ВОЛАТ**



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|------------|----------|---------|
| 89125-60 | 125x6x22,2 | 10 | 100 |

Круг отрезной



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|--------------|----------|---------|
| GP10115-10 | 115x1,0x22,2 | 100 | 400 |
| GP10125-10 | 125x1,0x22,2 | 100 | 400 |
| GP10125-12 | 125x1,2x22,2 | 100 | 400 |
| GP10125-14 | 125x1,4x22,2 | 100 | 400 |
| GP10125-16 | 125x1,6x22,2 | 100 | 400 |
| GP10125-20 | 125x2,0x22,2 | 100 | 200 |
| GP10150-16 | 150x1,6x22,2 | 50 | 200 |
| GP10180-16 | 180x1,6x22,2 | 50 | 200 |
| GP10230-16 | 230x1,6x22,2 | 50 | 100 |
| GP10230-20 | 230x2,0x22,2 | 50 | 100 |
| GP10230-25 | 230x2,5x22,2 | 25 | 50 |

ВОЛАТ



| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|----------|--------------|----------|---------|
| 88115-10 | 115x1,0x22,2 | 50 | 400 |
| 88125-10 | 125x1,0x22,2 | 50 | 400 |
| 88125-12 | 125x1,2x22,2 | 50 | 400 |
| 88125-14 | 125x1,4x22,2 | 50 | 400 |
| 88125-16 | 125x1,6x22,2 | 50 | 400 |
| 88230-16 | 230x1,6x22,2 | 50 | 100 |
| 88230-20 | 230x2,0x22,2 | 50 | 100 |
| 88230-25 | 230x2,5x22,2 | 50 | 100 |

Диск пильный



| артикул | диам., мм | посадочный диам., мм | зубья | упаковка | коробка |
|-----------|-----------|----------------------|-------|----------|---------|
| GP0901-18 | 160 | 20 / 16 | 18 | 10 | 100 |
| GP0901-24 | 160 | 20 / 16 | 24 | 10 | 100 |
| GP0901-40 | 160 | 20 / 16 | 40 | 10 | 100 |
| GP0901-60 | 160 | 20 / 16 | 60 | 10 | 100 |
| GP0902-24 | 190 | 30 / 20 / 16 | 24 | 10 | 100 |
| GP0902-40 | 190 | 30 / 20 / 16 | 40 | 10 | 100 |
| GP0902-52 | 190 | 30 / 20 / 16 | 52 | 10 | 100 |
| GP0902-60 | 190 | 30 / 20 / 16 | 60 | 10 | 100 |
| GP0904-24 | 255 | 32 / 30 | 24 | 10 | 20 |
| GP0904-60 | 255 | 32 / 30 | 60 | 10 | 20 |
| GP0905-48 | 300 | 32 | 48 | 10 | 20 |



Диск пильный
MASTER


| артикул | зубья | диаметр, мм | посадочн. диам., мм | упаковка | коробка |
|-----------|-------|-------------|---------------------|----------|---------|
| ST5061-18 | 18 | 160 | 20 / 16 | 10 | 50 |
| ST5061-24 | 24 | 160 | 20 / 16 | 10 | 50 |
| ST5061-40 | 40 | 160 | 20 / 16 | 10 | 50 |
| ST5061-60 | 60 | 160 | 20 / 16 | 10 | 50 |
| ST5062-24 | 24 | 190 | 30 / 20 / 16 | 10 | 50 |
| ST5062-40 | 40 | 190 | 30 / 20 / 16 | 10 | 50 |
| ST5062-50 | 50 | 190 | 30 / 20 / 16 | 10 | 50 |
| ST5062-60 | 60 | 190 | 30 / 20 / 16 | 10 | 50 |

Шлифтарелка с липучкой М14 / 6 мм


| артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP0810-125 | 125 | 10 | 100 |

Шлифтарелка с липучкой для УШМ М14


| артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|------------|-------------|----------|---------|
| GP0811-125 | 125 | 1 | 100 |

Щетка дисковая для УШМ, витая проволока «гофра»


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| GP0875-100 | 100x22 | 10 | 60 |
| GP0875-125 | 125x22 | 10 | 40 |
| GP0870-100 | 100 x M14 | 10 | 60 |
| GP0870-125 | 125 x M14 | 10 | 40 |

Щетка дисковая для УШМ, витая проволока «гофра»
ВОЛНАТ


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| 81050-100 | 100 x M14 | 1 | 100 |
| 81050-125 | 125 x M14 | 1 | 60 |

Щетка дисковая для УШМ, скрученная проволока «косичка»


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|------------|------------|----------|---------|
| GP0880-100 | 100x22 | 10 | 60 |
| GP0880-125 | 125x22 | 10 | 40 |
| GP0880-180 | 180x22 | 10 | 40 |
| GP0885-100 | 100 x M14 | 10 | 60 |
| GP0885-125 | 125 x M14 | 10 | 40 |

Щетка дисковая для УШМ, скрученная проволока «косичка»
ВОЛНАТ


| артикул | размер, мм | упаковка | коробка |
|-----------|------------|----------|---------|
| 81060-100 | 100 x M14 | 10 | 60 |
| 81060-125 | 125 x M14 | 10 | 40 |

Щетка чашечная для дрели, скрученная проволока «косичка»
ВОЛАТ


| артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|----------|-------------|----------|---------|
| 81020-50 | 50 | 10 | 40 |
| 81020-75 | 75 | 10 | 40 |

Щетка кистевая для дрели, витая проволока «гофра»
ВОЛАТ


| артикул | диаметр, мм | упаковка | коробка |
|----------|-------------|----------|---------|
| 81070-17 | 17 | 120 | 480 |
| 81070-25 | 25 | 100 | 400 |

Набор шарошек абразивных 5 штук


| артикул | упаковка | коробка |
|----------|----------|---------|
| GP0815-5 | 24 | 144 |

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 15, 20 многоразовый (зажим)

артикул

GP90004-221

AEG: NT 1100, NT 1500 A; BOSCH: GAS 10 PS, GAS 15 L Professional, GAS 20 L Professional, GAS 1200 L, UNIVERSAL VAC 15

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 15, 20 многоразовый (липучка)

артикул

GP90004-211

AEG: NT 1100, NT 1500 A; BOSCH: GAS 10 PS, GAS 15 L Professional, GAS 20 L Professional, GAS 1200 L, UNIVERSAL VAC 15

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 15, 20 сменный

артикул

GP90004-111

AEG: NT 1100, NT 1500 A; BOSCH: GAS 10 PS, GAS 15 L Professional, GAS 20 L Professional, GAS 1200 L, UNIVERSAL VAC 15

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 25 сменный

артикул

GP90005-111

BOSCH: BOSCH GAS 25 L SFC Professional, BOSCH GAS 25 Professional; METABO: METABO ASA 1200, METABO ASA 1202, METABO ASA 2025, METABO ASA 32 L, METABO ASR 2025, METABO ASR 25 L, METABO ASR 35 H, METABO ASR 35 L AUTOCLEAN, METABO ASR 35 M AUTOCLEAN

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 25 сменный улучшенный



артикул

GP90005-121

BOSCH: BOSCH GAS 25 L SFC Professional, BOSCH GAS 25 Professional;
 METABO: METABO ASA 1200, METABO ASA 1202, METABO ASA 2025,
 METABO ASA 32 L, METABO ASR 2025, METABO ASR 25 L, METABO ASR 35 H,
 METABO ASR 35 L AUTOCLEAN, METABO ASR 35 M AUTOCLEAN

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 35 сменный



артикул

GP90032-111

ALEKO 690 E, C, F, D; BOSCH Advanced VAC 20; Makita VC 4210

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 50 сменный



артикул

GP90008-111

3МТип 64404 50I L, 3МТип 64408 50I M,
 BOSCH GAS 50 M Professional, BOSCH GAS 50 Professional

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса BOSCH GAS 55 многоразовый



артикул

GP90007-121

BOSCH: GAS 55 M AFC; NILFISK ALTO: NILFISK ALTO MAXXI WD 7,
 MAXXI WD 7 ..DUO, WD 70-40, WD 70-50

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса BOSCH PAS 11-21, 12-27 сменный



артикул

GP90015-111

BOSCH: PAS 11-21 , PAS 12-27.

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса BOSCH PAS 11-21, 12-27 сменный улучшенный



артикул

GP90015-121

BOSCH: PAS 11-21 , PAS 12-27.

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)



Мешок для пылесоса MAKITA 440 сменный улучшенный



артикул

GP90057-121

LAVOR CF 20, LAVOR CF 30 EM, LAVOR FRedDY, LAVOR RUDY 1200 S, LAVOR VAC 18 PLUS, LAVORVAC 20 S, LAVOR VAC 30 S, LAVOR VAC 30 X, MAKITA 440, MAKITA 448

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса MAKITA 446, VC2012L, VC2512L, VC3011L сменный



артикул

GP90073-111

MAKITA 446 L, 446 LX, 470, 471, 472, 473, 475, MAKITA 481, 482, 483, 484, DVC 860 L, DVC 861 LZ, DVC 862 L, DVC 863 LZ, VC 1310 L, VC 1310 LX 1, VC 2010 L, VC 2012 L, VC 2015 L, VC 2201 M, VC 2201 MX1, VC 2211 M, VC 2211 MX1, VC 2510 L, VC 2510 LX1, VC 2511, VC 2512 L, VC 3011 L, VC 3511 L, XCV04Z

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса MAKITA 446, VC2012L, VC2512L, VC3011L сменный улучшенный



артикул

GP90073-121 1 штука в упаковке

GP90073-125 5 штук в упаковке

MAKITA 446 L, 446 LX, 470, 471, 472, 473, 475, MAKITA 481, 482, 483, 484, DVC 860 L, DVC 861 LZ, DVC 862 L, DVC 863 LZ, VC 1310 L, VC 1310 LX 1, VC 2010 L, VC 2012 L, VC 2015 L, VC 2201 M, VC 2201 MX1, VC 2211 M, VC 2211 MX1, VC 2510 L, VC 2510 LX1, VC 2511, VC 2512 L, VC 3011 L, VC 3511 L, XCV04Z

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса MAKITA VC 3510 сменный улучшенный



артикул

GP90056-121

MAKITA 443, MAKITA VC 3510, NILFISK WAP TURBOXL : all series

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Мешок для пылесоса MAKITA VC2512L, VC3011L многоразовый (липучка)



артикул

GP90073-211

MAKITA 446 L, 446 LX, 470, 471, 472, 473, 475, MAKITA 481, 482, 483, 484, DVC 860 L, DVC 861 LZ, DVC 862 L, DVC 863 LZ, VC 1310 L, VC 1310 LX 1, VC 2010 L, VC 2012 L, VC 2015 L, VC 2201 M, VC 2201 MX1, VC 2211 M, VC 2211 MX1, VC 2510 L, VC 2510 LX1, VC 2511, VC 2512 L, VC 3011 L, VC 3511 L, XCV04Z

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Фильтр для пылесоса BOSCH GAS 15-20 синтетический улучш. фильтрации



артикул

GP9110-12

BOSCH GAS 10 PS, BOSCH GAS 15 L Professional,
BOSCH GAS 20 L Professional, BOSCH GAS 1200 L

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Фильтр для пылесоса BOSCH GAS 35-55 синтетический улучш. фильтрации



артикул

GP9111-12

BOSCH GAS 35 L AFC Professional, BOSCH GAS 35 L SFC+ Professional,
BOSCH GAS 35 M AFC Professional, BOSCH GAS 55 M AFC

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Фильтр для пылесоса HEPA BOSCH 50 бумажный



артикул

GP9125-21

BOSCH GAS 25 L SFC Professional, BOSCH GAS 25 Professional,
BOSCH GAS 50 M Professional, BOSCH GAS 50 Professional

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)

Фильтр для пылесоса MAKITA 445X бумажный



артикул

GP9122-21

[Полный список совместимых моделей пылесосов здесь.](#)





Марка STARTUL известна на рынке ручного инструмента уже 15 лет.

За это время мы заработали безупречную репутацию среди крупных корпоративных клиентов, сетевых ритейлеров и других игроков рынка.

Благодаря постоянному обновлению и расширению ассортимента мы готовы удовлетворить потребности строительного, производственного и бытового рынков.

STARTUL проходит стадию промышленных испытаний и отвечает самым высоким стандартам безопасности и удобства в эксплуатации.

Мы тщательно отбираем материалы и полностью контролируем качество готовой продукции.

Приобрести инструмент/продукцию марки STARTUL и получить **необходимую консультацию** вы можете в лучших магазинах вашего города.

Воплощайте свои идеи и проекты вместе со STARTUL!