

Оборудование для внешней уборки

Мойки высокого давления и аксессуары для решения любых задач по внешней уборке

2014



Art.no. 901.000.717 - www.lohnsendk



Scan & Play



www.nilfisk-alto.ru

Nilfisk

Легкая уборка при низком уровне шума

На протяжении долгого времени уборка считалась тяжелой физической работой. Мы прилагаем для уборки большие усилия, но остается вопрос - действительно ли все чисто? В середине прошлого века пылесос для мебели был предметом роскоши, а о мойке высокого давления вообще никто и не слышал. С тех пор многое изменилось. Процесс уборки радикально поменялся - оборудование стало более эффективным и эргономичным. В настоящее время процесс уборки можно назвать довольно приятным занятием - оборудованием легко

управлять, что уменьшает усталость. (Ведь мы занимались разработкой и производством уборочной техники более 100 лет).

Наша продуктовая линейка состоит из пылесосов для сухой уборки, пылесосов для сухой и влажной уборки, центральных пылесосов, моек высокого давления, парогенераторов и широкого ряда аксессуаров, которые делают уборку легкой и тихой.

Три серии моек высокого давления

Правильный выбор модели зависит от частоты применения и уровня загрязненности.



Compact

нерегулярная уборка



Excellent

регулярная уборка



Pro

полупрофессиональная уборка



Уникальные характеристики

Все мойки высокого давления Nilfisk обладают несколькими отличительными особенностями, которые делают работу более эффективной и защищают оборудование.

Металлическая помпа

Сердце машины - металлическая помпа высокого качества с долгим сроком службы.



Телескопическая ручка

Просто нажмите на кнопку. Телескопическая ручка делает хранение оборудования более удобным. Является стандартным оборудованием на всех моделях Excellent.



Система Click&Clean

Уникальная система быстрой и легкой смены аксессуаров без инструментов.



Эргономичная рукоятка

Более комфортные условия работы с эргономичной рукояткой. Входит в стандартную комплектацию на моделях Excellent.



Простая и быстрая уборка крыш

С помощью новинки от Nilfisk - комплекта инструментов и специально разработанной химии вы получаете эффективное и простое в обращении решение для очистки крыш.

Nilfisk Roof Cleaner - это специально разработанный комплект аксессуаров для моек высокого давления. Специальное средство Roof Cleaner, автоматически смешивается с водой и под большим давлением распыляется на поверхность крыши.

Под воздействием раствора и погодных условий, со временем происходит стира-

ние покрытия с поверхности крыши. Процедуру рекомендуется производить раз в год, либо по мере необходимости.

Содержание

| | |
|------------------------------------|---|
| Введение | 2 |
| Продукция | 2 |
| Уникальные характеристики | 3 |
| Оборудование для уборки крыш | 3 |

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| | |
|----------------------------------|----|
| Compact | 4 |
| Excellent | 6 |
| Pro | 8 |
| Аксессуары для сада | 10 |
| Авто аксессуары | 11 |
| Технические характеристики | 12 |

Уборка
КРЫШ



Nilfisk

Compact



C 130.1-6 X-TRA

- Макс. давление 130 бар
- Шланг высокого давления 6м
- Регулировка давления
- Встроенные колеса
- Катушка для шланга

Оборудование моделей Compact: (аксессуары, см. стр. 10-11)

- 1 Надежная металлическая помпа
- 2 Быстроразъемное соединение шланга и ручки
- 3 Быстрая смена аксессуаров с системой Click&Clean
- 4 Распылитель пены
- 5 Сопла Tornado и Powerspeed (C100/C110)
- 6 Сопло Tornado и электронасадка (C 120.3 / C 130.1)
- 7 Автоматический старт/стоп
- 8 Удобное хранение шланга, ручки и насадок





Мойки высокого давления СОМРАСТ для нерегулярного применения

Самые маленькие модели из наших моек высокого давления: компактные и легкие, удобные для передвижения и хранения. Эта серия состоит из базовых моделей с давлением 100 бар и более мощных моделей с давлением 120 бар. Все аппараты серии Сомраст оборудованы соединением-защелкой между шлангом и ручкой, плюс система Click&Clean для быстрой смены аксессуаров. Может работать как основная мойка или дополнение к более мощной машине. Более подробная информация на стр.12.



С 120.3-6

- Макс. давление 120 бар
- Шланг высокого давления 6 м
- Регулировка давления на сопле Tornado PR
- Встроенная тележка



С 110.4-5 X-TRA

- Макс. давление 110 бар
- Шланг высокого давления 5 м
- Встроенная тележка
- Держатель кабеля
- Удобное хранение сопла



С 100.6-5

- Макс. давление 100 бар
- Шланг высокого давления 5 м
- Держатель кофья
- Удобное хранение сопла



Nilfisk


Excellent

Новинка
2014



E 140.3-9 X-TRA

- Макс. давление 140 бар
- Шланг высокого давления 9 м
- Катушка для шланга с внутренним подсоединением к помпе
- Металлическая помпа
- Телескопическая ручка



Оборудование моделей Excellent: (аксессуары, см. стр. 10-11)

- 1 Надежная металлическая помпа
- 2 Быстроразъемное соединение для шланга и ручки с шарнирной функцией
- 3 Система Click&Clean для быстрой смены аксессуаров
- 4 Распылитель пены
- 5 Сопло Tornado и насадки Powerspeed
- 6 Автоматический старт/стоп
- 7 Хранение шланга, ручки, кабеля и насадок
- 8 Регулировка давления
- 9 Мягкая рукоятка пистолета
- 10 Телескопическая ручка





EXCELLENT - надежные мойки для регулярного применения

Серия прочных моек для немного более сложных работ. Высокий уровень мощности (130-145 бар) является достаточным для удаления въевшейся грязи на любых площадях. Вертикальный дизайн и встроенная тележка делают эту мойку маневренной. При помощи специальной скобы можно монтировать аппарат на стену и использовать как стационарную мойку. Система Click&Clean, регулировка давления и быстроразъемные соединения для шланга и ручки входят в стандартную комплектацию. Полный список аксессуаров можно посмотреть на стр. 10-11.

Все модели серии Excellent оборудованы металлической телескопической ручкой



Е 130.3-9 X-TRA


- Макс. давление 130 бар
- Шланг высокого давления 9 м
- Встроенная катушка для шланга
- Держатель для кабеля

Новинка
2014



Nilfisk

Pro



P 160.2-15 X-TRA

- Макс. давление 160 бар
- Армированный сталью шланг Superflex 15 м
- Регулировка давления
- Встроенная тележка
- Встроенная катушка для шланга
- Телескопическая ручка

Оборудование моделей Pro: (аксессуары, см. стр. 10-11)

- 1 Компактные сопла с медным соединением
- 2 Быстроразъемные соединения
- 3 Металлическая помпа с медной головкой цилиндра
- 4 Автоматический старт/стоп
- 5 Съемный встроенный бак для химии

- 6 Регулировка давления
- 7 Большие колеса - легкая транспортировка
- 8 Армированный сталью шланг высокого давления Superflex
- 9 Телескопическая ручка





PRO - мощные мойки: отличный результат каждый день

Давление 150-160 бар быстро смывает даже сильно въевшуюся грязь. Для максимальной эффективности и безопасности модели серии Pro оборудованы армированными шлангами, поршнями из нержавеющей стали, медной головкой цилиндра и выполнены в прочном дизайне. Все эти характеристики помогают достичь непревзойденного результата.

Дополнительные функции: регулировка давления, катушка для шланга с внутренним подсоединением к помпе, встроенные держатели аксессуаров. Быстроразъемное соединение шланга и ручки входит в стандартную комплектацию. Серия Pro оборудована большими колесами и надежной ручкой для максимального комфорта и маневренности. Более подробная информация на стр. 12.

Медная головка цилиндра и армированные сталью шланги для максимальной производительности



P 150.2-10

- Макс. давление 150 бар
- Армированный сталью шланг Superflex 10 м
- Крюк для кабеля и шланга
- Телескопическая ручка



Nilfisk

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДА

Садовую мебель, велосипеды, террасы, балконы, плитку и фасады периодически надо чистить. Это можно сделать быстро и удобно с набором аксессуаров для вашей мойки. С помощью системы

Click&Clean легко заменить любой аксессуар. Большой выбор для различных задач.



Угловой переходник Click&Clean

Пошаговый поворот на 90° Для уборки труднодоступных зон.
Арт.6411138



Комплект щеток

Щетка может быть использована для многих задач: мойка транспортных средств, деревянных покрытий, велосипедов и т.д.
Арт. 128470459



Насадка для террас

Оптимальное решение для мойки камня, стен, ограждений и др. больших поверхностей.
Арт.126411376



Насадка для чистки крыш

Быстрая и легкая чистка крыш. Телескопическая ручка и специальный химвастиор в одном комплекте.
Арт.128470040



Комплект для водо-/пескоструйной очистки

Эффективное удаление ржавчины, краски и пр. с твердых поверхностей.
Арт. (красный цвет) 6410758
Арт. (зеленый цвет) 6410891



Шланг для прочистки стоков и труб - 15 м

Быстрая прочистка дренажных стоков, труб, водостоков.
Арт.6410766



Набор для забора воды

Для откачивания воды из прудов, осушения террас и др.мест, где существуют трудности со сливом.
Арт.126411387



Настенный кронштейн

Хранение мойки на стене во время работы. Инструмент для практического использования и хранения аппарата. Подходит для моделей P150.2/160.2, E130.3/140.3, C120.3/C125.3/C120.5. Арт. 106411386.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Переходник Click&Clean
Арт. 126411389



Садовая щетка
Арт. 128470457

Новинка
2014



STONE & WOOD CLEANER 2,5
I Проникает и удаляет мох и водоросли с деревянных поверхностей и камня
Арт. 5300400



Возможность удаления с машины технических масел, копоти, солей и следов от выхлопных газов делает более приятным момент вождения и увеличивает срок службы автомобиля. С помощью широкого спектра наших аксессуаров возможно

очистение тех участков машины, которые невозможно очистить при мытье в автомойке. Применяются для грузовиков, мотоциклов, велосипедов и пр.



Сопло Click&Clean Auto
насадка оптимизирована для мойки автомобилей. Угол распыления 80° обеспечивает быструю и мягкую очистку, защищая поверхность.
Арт. 6411136



Вращающаяся щетка
Щетка вращается в процессе уборки.
Арт. 6410762




Универсальная щетка с авто насадкой
Прекрасная щетка для мойки автомобилей с использованием химии.
Арт. 128470456



Распылитель пены Click&Clean
Арт. 128500077



Авто щетка Click&Clean
Щетка с разделенными рядами щетины и шарнирным соединением. Сбор воды со стекла. Отлично подходит для использования с химваком. Арт. 6411131



Сопло Click&Clean для мойки ходовой части
Сопло низкого давления с фиксированным углом положения 90° и углом распыления 65°
Арт. 6411135



Копье-распылитель для мойки днища автомобиля
С байонетным соединением. Подходит также для очистки водосточных желобов и других труднодоступных мест.
Арт. 6410763



**РЕЗУЛЬТАТ:
ЧИСТАЯ МАШИНА!**



Car Combi Cleaner. высокоэффективное
моющее средство, растворяет грязь и оставляет поверхность чистой. 2,5 л.
Арт. 5300406



Click&Clean Набор для автомобиля
Комплект для мойки машин.
Арт. 6411134



Автощетка
Щетка с байонетным соединением.
Арт. 6410765



Щетка для дисков
Подходит к универсальной щетке
Арт. 128470458



Удлинительный шланг высокого давления
Станд. шланг 7 м - винтовое соединение. Арт. 6410760
Станд. шланг 7 м - быстроразъемное соединение. Арт. 106411346
Армированный шланг 7 м Superflex - быстроразъемное соединение.
Арт. 6411048

Технические характеристики

Compact Мойки высокого давления



| Технические характеристики | С 100.6-5 | С 110.4-5 X-TRA | С 120.3-6 | С 125.3-8 | С 130.1-6 X-TRA |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Давление помпы, макс. (бар/МПа) | 100/10 | 110/11 | 10-120/1-12 | 10-125/1-12 | 10-130/1-13 |
| Поток воды мин/макс (л/ч) | 320/440 | 310/440 | 350/520 | 350/250 | 380/440 |
| Макс. температура на входе | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вес (кг) | 5.1 | 6.5 | 8.9 | 9.0 | 15.8 |
| Длина шланга (м) | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Габариты (ДхШхВ) | 190x240x465 | 251x306x660 | 280x250x850 | 280x250x850 | 305x295x885 |

Аксессуары в стандартной комплектации

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| С&С Tornado сопло | • | • | • | • | • |
| С&С Tornado PR сопло | • | • | • | • | • |
| С&С Powerspeed сопло | • | • | • | • | • |
| С&С распылитель пены с бутылкой | • | • | • | • | • |
| Тележка | • | • | • | • | • |
| Катушка для шланга | • | • | • | • | • |
| Артикул | 128470321 | 128470344 | 128470010 | 128470011 | 128470251 |



Excellent Мойки высокого давления



| Технические характеристики | Е 130.3-8 | Е 140.3-9 X-TRA |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| Давление помпы, макс. (бар/МПа) | 10-130/1-13 | 10-140/1-14 |
| Поток воды мин/макс (л/ч) | 450/500 | 420/500 |
| Макс. температура на входе | 60 | 60 |
| Вес (кг) | 17.7 | 18.6 |
| Длина шланга (м) | 8 | 9 |
| Габариты (ДхШхВ) | 390x345x900 | 345x395x900 |

Аксессуары в стандартной комплектации

| | | |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| С&С Tornado PR сопло | • | • |
| С&С Powerspeed сопло | • | • |
| С&С распылитель пены с бутылкой | • | • |
| Тележка | • | • |
| Катушка для шланга с внутренним соединением шланга | • | • |
| Артикул | 128470500 | 128470505 |



Pro Мойки высокого давления



| Технические характеристики | P 150.2-10 | P 160.2-15 X-TRA |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| Давление помпы, макс. (бар/МПа) | 10-150/1-15 | 10-160/1-16 |
| Поток воды мин/макс (л/ч) | 540-610 | 570-650 |
| Вес (кг) | 26 | 27.2 |
| Длина шланга (м) | 10 | 15 |
| Габариты (ДхШхВ) | 495x380x975 | 390x380x975 |

Аксессуары в стандартной комплектации

| | | |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tornado PR сопло | • | • |
| Powerspeed сопло | • | • |
| Встроенный бак для химии | • | • |
| Тележка | • | • |
| Катушка для шланга с внутренним соединением шланга | • | • |
| Армированный сталью рез. шланг | • | • |
| Артикул | 128470129 | 128470133 |



Технические характеристики

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



| Технические характеристики | Buddy 15 / 18 | Multi 20 | Multi 20 CR | Multi 20 Inox | Multi 20 T | Multi 20 T Inox | Multi 30 T | Multi 30 Inox | Multi 30 T VSC Inox |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|
| Поток воздуха (л/мин) | 3600 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Макс. вакуум (мбар/кПа) | 160 / 16 | 210 / 21 | 210 / 21 | 210 / 21 | 210 / 21 | 210 / 21 | 230 / 23 | 230 / 23 | 230 / 23 |
| Макс. мощность (Вт) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Рабочий уровень шума (дБ(А)) | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| Объем контейнера (л) | 15 / 18 | 20 | 20 | 20 нерж. сталь | 20 | 20 нерж. сталь | 30 | 30 нерж. сталь | 30 нерж. сталь |
| Габариты Д*Ш*В (мм) | 380 x 320 x 420 / 455 | 390x370x530 | 390x370x530 | 410x390x560 | 410x390x560 | 410x390x560 | 410x390x660 | 410x390x660 | 410x390x660 |
| Вес (кг) | 3,9 / 4,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 |
| Длина кабеля (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |

Стандартная комплектация

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Авто старт/стоп для электроинструмента | | | | | | | | | |
| Шланг | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Удлинительная трубка | • 2х пластик | • 2х пластик | Телескопич.,пластик | Телескопич.,пластик | Телескопич.,пластик | Телескопич.,пластик | Телескопич.,пластик | Телескопич.,пластик | Телескопич.,пластик |
| Переходник для электроинструмента | | | | | | | | | |
| Фильтр для влажной и сухой уборки | | | | | | | | | |
| Насадка | • тверд.пол | • сух. и влажн. | • Combi | • сух. и влажн. | • сух. и влажн. | • сух. и влажн. | • сух. и влажн. | • сух. и влажн. | • сух. и влажн. |
| Щелевая насадка | • Buddy 18 | | | | | | | | |
| Мебельная насадка | | | | | | | | | |
| Система очистки фильтра | | | | | | | | | |
| Автоматическая смотка кабеля | | | | | | | | | |
| Пылесборник | • флис | • флис | • флис | • флис | • флис | • флис | • флис | • флис | • флис |
| Контроль всасывания | | | | | | | | | |
| Функция автоматической прочистки | | | | | | | | | |
| Артикул | 302002316 / 302002317 | 107402044 | 107402046 | 107402047 | 107402048 | 107402051 | 107402049 | 107402050 | 107402052 |

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ



| Технические характеристики | Coupé Neo/ Coupé Neo Parquet | Bravo/ Bravo Parquet | Power Eco | Power P40 | Power Allergy | Elite Eco | Elite Classic | Elite Comfort | Elite Superior |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Макс. мощность (Вт) | 2000 | 2000 | 1250 | 2000 | 2000 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Мощность всасывания (Вт) | 320 | 335 | 335 | 350 | 350 | 305 | 395 | 450 | 450 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 78 | 80 | 70 | 71 | 71 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| Пылесборник микрофибра (л) | 2,1 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Длина кабеля (м) | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Вес (кг) | 4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Фильтр | HEPA H10 | HEPA H10 | HEPA H12 | HEPA H12 | HEPA H13 | HEPA H14 / HEPA tight | HEPA H14 / HEPA tight | HEPA H14 / HEPA tight | HEPA H14 / HEPA tight |

Стандартная комплектация

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Телескопическая трубка/насадка комби | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отсек для 3х насадок | • (2шт) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Индикатор пылесборника | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | электронный | электронный | электронный |
| Насадка для паркета | -/- | -/- | | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление | | | | | | | | | • инф. табло |
| Турбо-насадка | | | | | Mini | | | | |
| Система защиты от перегрева | | | | | | | • | • | • |
| Защита от неприятного запаха | | | | | | | • | • | • |
| Парковка | | | | | | | | | |
| Дополнительный фильтр | | | | | | | | | |
| Цвет | Красный/серебро | Красный/серебро | Белый | Синий | Зеленый | Белый | Серебро | Синий | Черный |

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



| Технические характеристики | Steamtec 312 | Steamtec 520 | Steamtec 5 IH |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Мощность нагрева (Вт) | 1600 | 1500 | 1500 |
| Напряжение (В) | 230 | 230 | 230 |
| Объем бака для воды (л) | 1,2 | 2 | 0,7+1,5 |
| Макс. давление (бар) | 3,8 | 4,2 | 3,5 |
| Температура пара С | 145 | 150 | 140 |
| Скорость нагрева (мин/л) | 6 | 6,8 | постоянный |
| Габариты Д*Ш*В (мм) | 360 x 245 x 250 | 385 x 275 x 220 | 395 x 285 x 250 |
| Вес (кг) | 3,2 | 3,4 | 4,6 |
| Длина шланга (м) | 2 | 2 | 2 |

Центральные пылесосы



| Технические характеристики | Supreme 150 | Supreme 250 | Supreme LCD |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Высота (см) | 80 | 80 | 90 |
| Ширина (см) | 37 | 37 | 37 |
| Длина (см) | 40 | 40 | 40 |
| Мощность (Вт) | 1300 | 1600 | 1700 |
| Ток (А) | 10 | 10 | 10 |
| Вес (кг) | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 66 | 66 | 66 |
| Объем контейнера (л) | 25 | 25 | 25 |
| Пылесборник (л) | 20 | 20 | 20 |
| Поток воздуха (л/с) | 57 | 58 | 59 |
| Сила всасывания (Вт) | 30 | 33 | 30 |
| Цифровой дисплей | НЕТ | НЕТ | ДА |
| Дистанционное управление | ДА* | ДА* | ДА* |

Претензии, основанные на данных или иллюстрациях взятых из каталога, во внимание не принимаются. Технические спецификации, иллюстрации и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

* При установленном шланге

Оборудование для внутренней уборки

Неважно, что и как часто вам надо убирать - наше оборудование поможет быстро достичь прекрасного результата с минимум затрат. Ассортимент включает:



Бытовые пылесосы

Страница 15



Парогенераторы

Страница 19



**Система
центрального
пылеудаления**

Страница 21



**Пылесосы для сухой
и влажной уборки**

Страница 22



Одобрено Британским фондом по борьбе с аллергией; выбирайте продукцию, зная, что она была испытана и одобрена признанной во всем мире организацией с исключительно высокими стандартами, или, что эта продукция была проверена ведущими специалистами в области аллергии.



Что такое HEPA и в чем его значимость?

HEPA-фильтры становятся все более популярны с каждым годом и причина популярности ясна. HEPA-фильтр - это лучшее решение при загрязненном воздухе в помещении.

Большинство загрязнителей воздуха невидимы. Самые тяжелые частицы опускаются на поверхность за счет действия силы притяжения, а более легкие остаются в воздухе.

HEPA-фильтры - это единственное средство борьбы с невидимыми человеческому глазу загрязняющими частицами, такими как пыльца растений, вирусы и табачный дым. Вот несколько моментов, которые нужно учесть при решении приобрести пылесос с HEPA-фильтром:

- HEPA-фильтр устанавливается за мотором, чтобы обеспечить фильтрацию выходящего воздушного потока.
- HEPA-фильтр и пылесос должны быть герметично закрыты, чтобы загрязненные частицы оставались внутри фильтра.

Пылесос с качественным HEPA-фильтром по стоимости дороже стандартных, но для тех, кто заботится о чистоте воздуха в помещении это прекрасная инвестиция в свое здоровье.

Nilfisk

Elite



Высокая сила всасывания



Дистанционное управление

Когда приходится решать вопросы фильтрации, сбора пыли, эргономичного дизайна и удобства использования, ответом является Nilfisk Elite. Благодаря своему более чем столетнему опыту на рынке производства пылесосов Nilfisk готов занять экспертную позицию в вопросах фильтрации. И мы разрабатываем наши машины соответственно.



Фильтрация Ultra+:

- Фильтрация Ultra+:
 - Пылесборник высокой плотности
 - Герметичная конструкция
 - HEPA фильтр H14
- Ручка из мягкого материала
- Дистанционное управление силой всасывания
- Дистанционное управление с информационным экраном
- Функция парковки на версиях Comfort и Superior
- Автоматическое адаптирование к разным типам покрытия



Аксессуары:



Пылесборник (4шт)
Арт. 107407940



Базовый комплект
Арт. 107407952



Насадка для твердых покрытий
Арт. 147 0247 500



Турбо-насадка
Арт. 22360000



HEPA-фильтр H14
Арт. 147 0180 500

Nilfisk

Power



Удобное хранение



Мощный мотор



Низкий шум



Надежный дизайн



HEPA-фильтрация

Power

В случае если вам нужен пылесос с более мощным мотором в сочетании с продуманной функциональностью, HEPA-фильтрацией, пылесборником из микрофибры и низким уровнем шума, серия пылесосов Power подойдет идеально.

Power

- Мощный мотор
- Низкий уровень шума
- HEPA-фильтр (H13 на моделях Special и Allergy)
- Удобная рукоятка

Аксессуары:



Пылесборники 4 шт.
Арт. 147 0416 500



Базовый комплект
Арт. 107403114



Насадка для
твёрдых полов
Арт. 147 0247 500



Мини турбо-щетка
Арт. 147 1224 500



HEPA фильтр
H: 147 0433 500
H: 147 0432 500
H: 147 1250 500



Моющийся HEPA
фильтр
Арт. 147 1250 700

Nilfisk

Bravo & Coupé Neo



Bravo

Семьи, которые ведут активный образ жизни, имеющие детей, домашних животных в доме, будут в восторге от пылесосов серии Bravo. Представьте компанию детей, роняющих крошки печенья по всему полу - Nilfisk Bravo с увеличенным пылесборником и мощностью 2000 Вт прекрасно справится с поставленной задачей.




Увеличенная емкость пылесборника

Bravo

- Мощное всасывание
- Функция выдува
- HEPA фильтр
- Увеличенный пылесборник



Мощный мотор



HEPA-фильтрация



Функция выдува

Coupé Neo

В случае, если место для хранения ограничено, пылесосы серии Coupé Neo отличный выбор! Это легкие пылесосы с очень гибким шлангом, идеальны для небольших помещений.

Coupé Neo

- Небольшой и легкий
- Большая мощность всасывания
- Удобное хранение
- Версия Parquet в комплекте с твердой насадкой




Мощный мотор



Маленький и маневренный



Прочный корпус



HEPA-фильтрация



Аксессуары:



Пылесборники 5 шт:
Bravo: 30050002
Coupe: 78602600



Насадка для твердого пола:
Bravo: 30050402
Coupe: 82214400



Турбо-насадка:
Bravo: 30050403
Coupe: 82214500



Насадка для выдува:
Bravo: 30050408



HEPA фильтр:
Bravo: 30050404
Coupe: 78601000



Моющийся HEPA фильтр:
Bravo: 30050405
Coupe: 78602700

Больше моделей на стр. 13

Nilfisk

GM 80 & Family/Business



GM 80

Family/Business

GM 80 & Family/Business

GM 80 С является символом качества Nilfisk и отражает элегантность, надежность, долговечность, высокую производительность и многолетний опыт компании в сфере эффективной уборки. Модели для домашнего/профессионального использования представляют собой универсальные пылесосы с исключительной работоспособностью, отличной фильтрацией и существенно большими по объему пылесборникам. При этом они также могут работать и без пылесборника.

Технические характеристики

| | | GM 80C | Family CDF 2000 / Business CDB 3000 |
|--------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Мощность | Вт | 1300 | 1400 |
| Сила всасывания | на конце трубки | 400/270 | 400/280 |
| Уровень шума | дБ(А) | 79 | 75 |
| Объем пылесборника | л | 6.25 | 4.5/9 |
| Длина кабеля | | 7 | 10 |
| Вес | | 5 | 6/6,3 |
| Цвет | | Металл | Серебро/синий металллик |
| Хром. телескопическая трубка | | ДА | ДА |
| Комбинированная насадка Deluxe | | ДА | ДА |
| Гибкая насадка Deluxe | | ДА | ДА |
| HEPA фильтр | | Опция | НЕТ/HEPA 13 |

Аксессуары



Пылесборник

Family/Business 5 л Арт. 82222800
Family/Business 10 л Арт. 82222900
GM80 Арт. 82095000




Насадка для твердых полов

GM 80 С Арт. 22351400
Family/Business
Арт. 12017002



Комплект для HEPA

GM 80 С Арт. 82146700
Сменный фильтр
Арт. 82147100



HEPA фильтр

Family/Business
Арт. 1005 12015500

Nilfisk

Nilfisk Handy



ПЫЛЕСОСЫ И
ПАРООЧИСТИТЕЛИ



Handy



SUPER SUCTION



RECHARGEABLE

Nilfisk Handy

2 в 1 ручной пылесос с возможностью перезарядки батарей. Быстро и качественно выполняет свою работу. Идеален для небольших работ и помещений с ограниченной площадью. Handy всегда готов к работе. Специальная щелевая насадка облегчает уборку в труднодоступных местах, например между сиденьями в машине.

Технические характеристики

| | | Handy | Handy 2-in-1 |
|------------------|--------|-----------|--------------|
| Питание | (В/Гц) | 230/50 | 230/50 |
| Емкость батареи | (мАч) | 1800-2000 | 1800-2000 |
| Напряжение | (В) | 14,4-18 | 18-25,2 |
| Время работы | (мин) | 20 | 20 |
| Объем контейнера | (л) | 0,5 | 0,5 |
| Моющийся фильтр | | • | • |

Handy
2-in-1



FREE STANDING



2 IN 1



SWEEP & SUCTION

Nilfisk

Steamtec

Эффективное средство борьбы с загрязнениями

Уборка парогенератором - это эффективный способ удаления грязи и пятен на коврах, мебели, сиденьях машины, за шкафами и в других труднодоступных местах. На кухне и в ванной с помощью пароочистителя можно удалять известковый налет и за короткий срок провести дезинфекцию без применения химии.

Более того, это хороший способ очистки окон и разморозки холодильника. Предлагаем большой выбор аксессуаров для достижения профессионального результата. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте www.nilfisk-alto.ru

STEAMTEC 5 IH



Аксессуары:



Комплект щеток
(2 нейлон1 медь)
Арт. 303000420



Скребок для
стен
Арт. 303000430



Угловая
щетка
Арт. 303000427



Насадка для
точечной
очистки
Арт. 303000429



Салфетка из
микрофибры к
насадке для пола
Арт. 303000519



Салфетка из
микрофибры для
угловой щетки
Арт. 303000520

Nilfisk

Система центрального пылеудаления



Просто и легко

Если речь идет о качестве воздуха внутри дома, то ничто не может сравниться с уборкой с помощью центрального пылеудаления. Это более легкая, эффективная и практически неслышимая уборка. Вам не нужно переносить пылесос по ступенькам, маневрировать вокруг мебели или освобождать углы. Это более результативная уборка, вам уже не нужно пылесосить так часто и у вас появляется время для других дел. Менять пылесборники можно всего раз или два в год, а большие пылесосы могут работать вообще без пылесборников. Благодаря системе замкнутого трубопровода происходит удаление самых мелких частиц пыли.

Чистота в доме и хорошее качество воздуха - необходимые условия, если в доме есть дети, домашние животные или люди, страдающие от аллергии. В случае установки центрального пылесоса, повышается общая стоимость вашей недвижимости.

- Качество воздуха
- Менее шумный
- Скрытая установка
- Эргономичность
- Высокая сила всасывания
- Нет запахов



Вакуумная розетка
арт. 42000540



Пневмосовок
Черн арт. 2000235
бел арт. 2000233
аллюм арт. 2000237



Нера фильтр
арт. 42000480




Комбинированная насадка
арт. 42000136



Простая установка в одном комплекте

Систему легко установить как в новых домах, так и в домах старой постройки. Необходимо определить, где будет установлена основа системы - пылесос (в гараже, подвале, чердаке) и вы сможете спланировать разводку труб.

Как только вы определитесь с местом для пылесоса, можно планировать места распределения розеток и пневмосовков.



Система Nilfisk All-in-1 содержит все необходимые для установки компоненты.

Система All-in-1 комплектация:

- 1 пылесос (Supreme 150, Supreme 250 или Supreme LCD)
- 1 шланг на выбор (Manual, Wireless или Deluxe)
- 3 розетки (белая, серая или черная)
- Соединения и трубы

Дополнительная информация на стр. 13



Supreme 150



Supreme 250



Supreme LCD



Deluxe
Арт. 42000535



Wireless+
Арт. 42000534



Manual
Арт. 42000533

Nilfisk

Пылесосы для сухой и влажной уборки



Push&Clean - это полуавтоматическая система очистки фильтра, позволяющая быстро и легко прочистить фильтр, обеспечивая высокую производительность. Достаточно нажать на кнопку и через несколько секунд фильтр полностью очищен.

Multi 30

- Система очистки фильтра Push&Clean
- Автоматический старт/стоп для электроинструмента (Т-модели)
- Хранение аксессуаров
- Крюк для шланга и кабеля
- Фильтр для сухой и влажной уборки
- Контейнер 30 л
- Два фронтальных колесика и два задних колеса для маневренности
- Контроль силы всасывания (модели VSC)
- Контейнер из нержавеющей стали (модели Inox)
- Удобное хранение
- Функция автоматической прочистки
- Слив воды (модели Inox)



Аксессуары:



Комплект для автомобилей
1 универсальная насадка для мебели
1 мягкая резиновая насадка
1 щетка с мягкой щетиной
Арт. 63989



Набор для сверления
Арт. 107402478



Набор фильтр-мешков Multi
4 фильтр мешка
Арт. 107402336



Набор фильтр-мешков Buddy
4 фильтр мешка
1 водный фильтр
Арт. 302002403



Пылесосы для сухой уборки и сбора воды

Предназначены для широкого спектра работ, связанных со сбором воды, песка, земли, грязи, пепла или деревянных опилок. Прочная конструкция и высокая мощность делают эти пылесосы идеальным выбором для работы в мастерских, автосервисах, гаражах и пр.

Пылесос Buddy разработан для решения простых задач, тогда

как Multi идеально подходит для сбора влажного или сухого мусора при внешней или внутренней уборке благодаря новому фильтру Nilfisk для сухой и влажной уборки. Некоторые модели могут работать с электроинструментом, с автоматической функцией старт/стоп, управляемой при помощи электроинструмента.



Multi 20

- Система очистки фильтра Push&Clean
- Автоматический старт/стоп для электроинструмента (Т-модели)
- Смотка кабеля (Модель CR)
- Держатель шланга и шнура
- Быстрая парковка
- Фильтр для сухой и влажной уборки
- Контейнер 20 л
- Шасси с двумя поворотными колесиками и двумя колесами из материала "alu-look"
- Функция автоматической прочистки




Multi 20 Inox

- Система очистки фильтра Push&Clean
- Автоматический старт/стоп для электроинструмента (Т-модели)
- Быстрая парковка
- Держатель шнура
- Фильтр для сухой и влажной уборки
- Контейнер из нержавеющей стали 20 л
- Шасси с двумя поворотными колесиками и двумя колесами из материала "alu-look"
- Функция автоматической прочистки



Buddy 15/18

- Фильтр для защиты мотора для влажной уборки
- Хранение кабеля и аксессуаров
- Два задних и переднее поворотное колеса
- Флисовый фильтр
- Объем контейнера 15/18 л
- Система быстрой смены аксессуаров



Фильтрующий элемент в сборе для модели Buddy
Арт. 302002405



Фильтр для сухой и влажной уборки Multi
Арт. 107402338



Насадка для сбора воды
Арт. 63992



Насадки для выдувания воды
Арт. 107402483

