

Наслаждайтесь своим прекрасным садом



Садовые инструменты Bosch 2011



BOSCH

Разработано для жизни

Содержание

Уход за газоном

- 8–9 Электрические и аккумуляторные газонокосилки Rotak
- 10 Шпиндельные газонокосилки
- 11 Скарификаторы и аэраторы
- 12–13 Обзор инструментов и принадлежностей

Стрижка по краю газона

- 16–17 Аккумуляторные ножницы для травы
- 18–19 Электрические и аккумуляторные триммеры
- 20–21 Обзор инструментов и принадлежностей

Уход за кустарниками и живыми изгородями

- 26–27 Аккумуляторные кусторезы
- 28–30 Электрические и аккумуляторные кусторезы
- 31 Аккумуляторный секатор
- 32–33 Обзор инструментов и принадлежностей

Средства по уходу за деревьями

- 38–40 Электро- и аккумуляторные цепные пилы
- 41–43 Измельчители
- 44–45 Обзор инструментов и принадлежностей

Очистка

- 48–49 Очистители высокого давления Aquatak
- 50–51 Обзор инструментов и принадлежностей

Электроинструменты для домашних мастеров линейки Power4All

- 52–53 Литиево-ионная система 18 В от Bosch
- 54–57 Обзор литиево-ионных электроинструментов для домашних мастеров
- 58–59 Полезно знать
- 60 Сервисная служба Bosch



Сделайте Ваш сад красивым и ухоженным с садовыми инструментами Bosch

То, как устроен Ваш сад, в большой степени зависит от Ваших предпочтений. Одни из нас стремятся отдохнуть от напряжённых будней и рады любой свободной минуте. Другие терпеливо заботятся о своих растениях, окружая их заботой и любовью.

Садовые инструменты Bosch обеспечат приятную и легкую работу в саду и Вас порадует отличный результат. Вы сможете провести семейный ужин на свежем воздухе, поиграть с детьми в футбол или насладиться своим ухоженным садом.



Полная свобода движения:

Bosch располагает широким ассортиментом аккумуляторных садовых инструментов для лёгкой и приятной работы в саду. Аккумуляторные инструменты работают без кабеля, обеспечивая полную свободу движения без путаницы проводов и опасности повреждения кабеля. При этом аккумуляторные инструменты имеют меньший вес по сравнению с обычными бензиновыми инструментами, легче запускаются и без паров бензина.

Новейшая аккумуляторная технология с использованием литиево-ионных аккумуляторов предлагает много преимуществ

- ▶ инструменты намного компактнее и легче традиционных аккумуляторных инструментов
- ▶ литиево-ионные аккумуляторы не имеют саморазряда или эффекта памяти, постоянно готовы к работе
- ▶ короткое время зарядки

Дополнительно литиево-ионная технология Bosch обеспечивает длительный срок службы аккумуляторов, систему Electronic Cell Protection и электронную систему управления подачей энергии.


Уникальная технология Bosch предлагает решения для дома и сада

С Bosch всегда на шаг впереди. Наши садовые инструменты разработаны и изготовлены таким образом, чтобы Вы по максимуму использовали возможности литиево-ионных аккумуляторов. Благодаря этому гарантированы высокая производительность, мощность и удобство использования инструментов. Прекрасным примером этого является инновационная система «Efficient Energy Management», применяемая в аккумуляторных газонокосилках Rotak, которая обеспечивает длительную продолжительность работы. Ещё один пример — увели-

ченная производительность наших кусторезов благодаря революционной антиблокировочной системе. С садовыми инструментами Bosch Вы всегда можете быть уверены, что используете передовые технологии.

Вы убедитесь, что инструменты Bosch просты в использовании и маневрировании и обеспечивают приятную и комфортную работу в доме и саду.

Дополнительную информацию смотрите на сайте www.bosch-garden.ru.



Сад – для Вашего удовольствия

Остановитесь, сделайте глубокий вдох и насладитесь красотой своего сада. Такие небольшие перерывы помогают лучше всего отвлечься от будничной суеты, особенно в саду, за которым легко ухаживать. Это становится возможным благодаря практичным, высокопроизводительным и бесшумным садовым инструментам. Наряду с электроинструментами Bosch предлагает новинки с мощным литиево-ионным аккумулятором для большей свободы движения, экономии времени и комфорта в работе благодаря их малому весу. И всё это для того, чтобы вы могли как можно быстрее закончить работу и насладиться окружающей вас природой. Иначе зачем ещё нужен сад? Для веселья, гриль-вечеринок, дружеских встреч и отдыха.



A person in a white shirt and khaki pants is mowing a green lawn with a green and white lawnmower. The background is a blurred green lawn and trees.

Уход за газоном

- 8** Аккумуляторные газонокосилки Rotak (с литиево-ионным аккумулятором)
- 9** Роторные газонокосилки Rotak
- 10** Шпиндельные газонокосилки
- 10** Ручные газонокосилки
- 11** Скарификаторы
- 11** Аэраторы
- 12-13** Обзор инструментов и принадлежностей

Красивый газон

И то, что вам нужно для этого

Размер газона и то, как вы его используете – вот что определяет тип подходящей газонокосилки. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы поддерживать ваш газон в идеальном состоянии.

Если ваш газон – это место для отдыха, вам бы хотелось тратить как можно меньше времени на уход за ним. **Роторная газонокосилка Rotak** от Bosch оснащена высокооборотистым двигателем с понижающей передачей, который легко справляется с любой даже высокой травой. Новая линейка газонокосилок Rotak теперь выгодно отличается системой «Ergoflex», предлагающей эргономичные, регулируемые ручки для оптимального положения тела и снижения напряжения мышц при стрижке газона. А благодаря ее инновационным направляющим, которые входят в стандартный комплект поставки даже самой маленькой модели Rotak 32, газонокосилка легко стрижет близко к краю газона. Поэтому у вас больше свободного времени для отдыха, так как не нужны дополнительные работы по подравниванию.

Если вас раздражают сетевые кабели и запах бензина, наши новые **аккумуляторные газонокосилки Rotak** именно для вас. Они

обеспечивают мощность, свободу движения и эффективный расход энергии плюс все преимущества литиево-ионной технологии Bosch. При ширине стрижки 43 см и двух аккумуляторах Rotak 43 LI идеально подходит для газонов большой площади.

Если вы любите красиво подстриженные декоративные газоны, **шпindelная газонокосилка** – это то, что вам нужно. Ручная газонокосилка идеально подходит для газонов небольшого размера.

В нашем ассортименте также есть инструменты для поддержания здорового и ухоженного вида вашего газона. **Скарификатор** эффективно и бережно удалит мох на стадии его появления без повреждения травы. А если мох уже достаточно разросся, **аэратор** поможет вам его удалить и подготовить газон к засеиванию семян.

Вы найдете краткий обзор продуктов по уходу за газоном Bosch на с. 12–13.



Новинка! Аккумуляторная газонокосилка Rotak 43 LI

Удобство работы, полная свобода движения

Модель из линейки аккумуляторных газонокосилок с различной шириной стрижки, Rotak 43 LI – идеальный выбор для газонов большого размера. Она оснащена режущим ножом шириной 43 см и двумя инновационными литиево-ионными аккумуляторами. Такая же мощная как традиционные электрические и бензиновые газонокосилки, Rotak 43 LI работает без кабеля, постоянно готова к работе, обладает намного меньшим уровнем шума и при этом на 40 % легче традиционных газонокосилок.

К её преимуществам также относится отсутствие запаха бензина и тот факт, что на её энергоснабжение приходится в десять раз меньше выброса CO₂ по сравнению с бензиновой газонокосилкой. Газонокосилка Rotak 43 LI очень манёвренна в работе благодаря интеллектуальной системе «Ergoflex», предлагающей эргономичные, регулируемые ручки. Поэтому, несмотря на ваш рост и телосложение, вы будете полностью контролировать инструмент и работать в удобном положении.

Также предлагается ширина стрижки 37 и 34 см.

Система «Ergoflex»
Эргономичные, регулируемые ручки для оптимального положения тела и снижения напряжения мышц при стрижке газона

Больше мощности
благодаря мощному литиево-ионному аккумулятору 36 В/2,6 А.ч

Мощность без кабеля
Система «Efficient Energy Management» позволяет работать до 15 % дольше



Складываемые ручки
для компактного хранения

Малый вес
Для удобства маневрирования

Инновационные направляющие
Возможность скашивания даже вблизи стен, грядки и края газона



Удобство управления
новая система «Ergoflex» обеспечивает удобное ведение инструмента и эргономичную рабочую позу.



Полная свобода движения
Малый вес для оптимальной манёвренности. Без путающегося под ногами кабеля, без паров бензина.



Точность у самого края
Инновационные направляющие справятся с травой, растущей близко к краю газона, а двигатель, работающий благодаря литиево-ионному аккумулятору, обеспечивает стрижку даже высокой, сырой травы.

Новинка! Электрическая роторная газонокосилка Rotak 37

Удобство работы вблизи краёв газона

Электрическая газонокосилка Rotak 37 с инновационными направляющими скашивает газон даже по краям. Высокопроизводительный двигатель с понижающей передачей обеспечивает мощную стрижку и возможность скашивать траву высотой до 25 см благодаря высокому крутящему моменту. **Полный ассортимент сетевых газонокосилок вы можете найти на с. 12–13.**



Малый вес
Удобство работы и транспортировки

Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей мощностью 1500 Вт
Позволяет выполнять стрижку даже в сложных условиях

Инновационные направляющие
Возможность скашивания даже вблизи стен, грядки и края газона

Система «Ergoflex»
Эргономичные, регулируемые ручки для оптимального положения тела и снижения напряжения мышц при стрижке газона

Складываемые ручки и складной травосборник
для компактного хранения

Складной травосборник 40 л
Для большей вместительности и быстрого опорожнения



ВЫСОКОБОРОТИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ



Качество стандарта AGR
Система «Ergoflex» одобрена известной немецкой ассоциацией врачей AGR, которая занимается исследованиями по предотвращению заболеваний спины.



Электрическая роторная газонокосилка Rotak 32

Газонокосилка, которая стрижет даже близко к краю газона

Самая маленькая газонокосилка в модельном ряду Rotak, при этом как все остальные модели оснащена инновационными направляющими для стрижки у самого края газона. При весе всего 6,8 кг, Rotak 32 не теряет энергию благодаря высокооборотистому двигателю с понижающей передачей.




Малый вес
Для манёвренности и удобства переноски

Травосборник 31 л
Для большей вместительности и быстрого опорожнения травосборника

Направляющие
Стрижёт даже близко к краю газона

Встроенная ручка для транспортировки
Для лёгкой и удобной транспортировки

Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей
Позволяет выполнять стрижку даже в сложных условиях



ВЫСОКОБОРОТИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Удобство управления
Новая система «Ergoflex» обеспечивает высокую манёвренность и эргономичное положение при работе.



Малый вес
Со встроенными ручками для удобной транспортировки.

Шпиндельная газонокосилка ASM 32

Оптимальная стрижка для ухоженного газона

Хотите иметь декоративный газон с низкостриженной травой? Тогда выбирайте шпиндельную газонокосилку Bosch! Со шпиндельной режущей системой трава подрезается так же, как если бы вы работали ножницами. Аккуратный срез обеспечивает здоровый рост газонной травы (высота среза составляет от 12 до 42 мм) и эстетичный вид всего газона.



Эргономичная рукоятка

Складывается вдвое, экономя место

Регулировка рабочей высоты

централизованная, 5-уровневая


Шпиндельная режущая система

для точной стрижки газонов



Идеальный срез

С высотой среза 12–42 мм и шириной стрижки 32 см.



Шпиндельная режущая система

Точность

Точность стрижки благодаря шпиндельной режущей системе.

Ручная газонокосилка АНМ 38 С

Оптимальная стрижка газонов малой площади

Даже обычная ручная газонокосилка отвечает высоким стандартам Bosch. Результат: аккуратный, красивый газон с травой высотой от 15 до 43 мм. Простота, идеальный срез и низкий уровень шума. Идеальный вариант для ухода за небольшим садовым участком.



Удобные колёса

со специальным редуктором для лёгкого передвижения

Плавная система регулировки высоты ножа

и ширина стрижки 38 см

Шпиндельная режущая система

с 5 вращающимися ножами из закалённой стали



Качество

Эффективность

Принцип стрижки ножницами для обеспечения высокого качества работы.




Продуманность

Фиксатор «Click» для регулировки нижнего ножа без использования дополнительных инструментов.

Скарификатор ALR 900

Тщательное удаление мха и аэрация

Ваш газон будет великолепным только в том случае, если вы будете регулярно очищать его от мха и листвы. В этом вам поможет скарификатор Bosch с его 20 регулируемых по высоте стальными зубцами: «-5 мм» для бережного удаления сухой травы без повреждения травяного покрова, «+10 мм» — для сбора листвы. Система «Jet-Collect» подаёт в травосборник весь материал вместе с воздушным потоком большой скорости, исключая любые заторы.



ВЫСОКОБОРОТИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ



Компактное хранение


Складываемая вдвое ручка, складной травосборник

Большой 50-литровый травосборник

для длительной работы

Система «Jet-Collect»

Инновационный валик с зубцами из пружинной стали и входными вентиляционными отверстиями быстро и аккуратно устранил мох и сухую траву



Эффективность

Комбинация высокооборотистого двигателя Bosch с понижающей передачей мощностью 900 Вт и системы «Jet-Collect» обеспечивает быструю и эффективную аэрацию газона с рабочей шириной 32 см.



Практичность

Большой 50-литровый травосборник для длительной работы. Занимает минимум места благодаря откидным ручкам и складному травосборнику — всего 40 см в высоту.

Аэратор AVR 1100

Глубокая обработка для удаления мха и посева семян

Вашему газону больше двух лет? Вы не ухаживали за ним регулярно? Ваш газон зарос мхом или сорняками? Местами под ногами просто болото? Если ваш ответ «да», вам нужен аэратор AVR 1100, с помощью которого вы сможете эффективно ухаживать за газоном. Лезвия из углеродистой стали врезаются в почву на -10 - +5 мм и готовят её для нового посева.



ВЫСОКОБОРОТИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ



Компактное хранение

Складываемая вдвое ручка, складной травосборник

Большой 50-литровый травосборник

для длительной работы

Система «Jet-Collect»

Инновационный валик с лезвиями из углеродистой стали и входными вентиляционными отверстиями быстро и полностью удаляет слой войлока из остатков растений, мха и сухой травы с поверхности газона



Производительность

AVR 1100 с рабочей шириной 32 см с высокооборотистым двигателем Bosch с понижающей передачей на 1100 Вт и системой «Jet-Collect» аэрирует газон, подаёт траву и листву вместе с воздушным потоком под высоким давлением, исключая любые заторы, в травосборник. После этого вам остаётся только посеять новые семена.

Аккумуляторные газонокосилки Rotak

2 аккумулятора
в комплекте



	НОВИНКА Rotak 43 LI	НОВИНКА Rotak 37 LI	НОВИНКА Rotak 34 LI
Источник питания Напряжение аккумулятора	Мощный литиево-ионный аккумулятор 36 В / 2,6 А.чх2	Мощный литиево-ионный аккумулятор 36 В / 2,6 А.чх2	Мощный литиево-ионный аккумулятор 36 В / 2,6 А.ч
Время зарядки Быстрая зарядка	1 ч 80 % мощности за 30 мин	1 ч 80 % мощности за 30 мин	95 мин 80 % мощности за 65 мин
Система «Efficient Energy Management»	✓	✓	✓
Рекомендуемая площадь для обработки	300–600 м ²	150–300 м ²	150–300 м ²
Ширина стрижки	43 см	37 см	34 см
Режущая система	Роторный нож	Роторный нож	Роторный нож
Инновационные направляющие	✓	✓	✓
Объём травосборника	50 л	40 л	40 л
Высота среза	20–70 мм	20–70 мм	20–70 мм
Регулировка рабочей высоты	10 уровней, центральная	10 уровней, центральная	10 уровней, центральная
Тип ручки	Система «Ergoflex»	Система «Ergoflex»	Система «Ergoflex»
Встроенная рукоятка	✓	✓	✓
Индикатор уровня заряда	✓	✓	✓
Вес	13,7 кг	13,0 кг	12,9 кг
Номер для заказа	0 600 881 800	0 600 881 701	0 600 881 600
Код EAN	3165140.605304	3165140.605267	3165140.605236

Шпиндельные газонокосилки



	ASM 32*
Мощность двигателя	400 Вт
Ширина стрижки	32 см
Режущая система	Шпиндельный нож (4 шт.)
Высота среза	12–32 мм
Регулировка рабочей высоты	5
Вес	10,4 кг
Номер для заказа	0 600 889 A00 *
Код EAN	3165140.427395

Ручные газонокосилки



	АНМ 38 С	АНМ 30
Ширина стрижки	38 см	30 см
Режущая система	Шпиндельный нож (5 шт.)	Шпиндельный нож (4 шт.)
Высота среза	15–43 мм	12–40 мм
Регулировка рабочей высоты	плавная	плавная
Вес	7,5 кг	6,4 кг
Номер для заказа	0 600 886 102	0 600 886 001
Код EAN	3165140.256360	3165140.247207

Скарификатор



	ALR 900
Мощность двигателя	900 Вт
Система валиков	10 двойных стальных зубьев
Система «Jet-Collect»	✓
Рабочая ширина	32 см
Рабочая высота	+10/+5/0/-5 мм
Регулировка рабочей высоты	4
Объём травосборника	50 л
Вес	9,4 кг
Номер для заказа	0 600 88A 000
Код EAN	3165140.512909

Аэратор



	AVR 1100
Мощность двигателя	1100 Вт
Система валиков	14 вращающихся ножей из углеродистой стали
Система «Jet-Collect»	✓
Рабочая ширина	32 см
Рабочая высота	+5/0/-5/-10 мм
Регулировка рабочей высоты	4
Объём травосборника	50 л
Вес	9,9 кг
Номер для заказа	0 600 88A 100
Код EAN	3165140.512930


* В Россию не поставляется.

Газонокосилки Rotak



	НОВИНКА Rotak 43	НОВИНКА Rotak 40	НОВИНКА Rotak 37	НОВИНКА Rotak 34	Rotak 32
Мощность двигателя	1800 Вт	1700 Вт	1500 Вт	1400 Вт	1200 Вт
Крутящий момент	23 Нм	22 Нм	21 Нм	20 Нм	13 Нм
Ширина стрижки	43 см	40 см	37 см	34 см	32 см
Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей Bosch	✓	✓	✓	✓	✓
Режущая система	Роторный нож	Роторный нож	Роторный нож	Роторный нож	Роторный нож
Инновационные направляющие	✓	✓	✓	✓	✓
Объём травосборника	50 л	50 л	40 л	40 л	31 л
Высота среза	20–70 мм	20–70 мм	20–70 мм	20–70 мм	20–60 мм
Регулировка рабочей высоты	10 уровней, центральная	10 уровней, центральная	5 уровней, центральная	5 уровней, центральная	3 уровня, осевая
Тип ручки	Система «Ergoflex»	Система «Ergoflex»	Система «Ergoflex»	Система «Ergoflex»	Классическая рукоятка
Встроенная рукоятка	✓	✓	✓	✓	✓
Защита двигателя от перегрузки	✓	✓	✓	✓	✓
Вес	12,4 кг	12,4 кг	13,5 кг	13 кг	6,8 кг
Номер для заказа	0 600 881 300	0 600 881 200	0 600 882 100	0 600 882 000	0 600 885 000
Код EAN	3165140.605205	3165140.605151	3165140.604765	3165140.604727	3165140.557436

Принадлежности	Продукт	Номер для заказа	Код EAN
Аккумуляторные газонокосилки Rotak			
Запасной нож	Rotak 43 LI	F 016 800 278	3165140.441537
Запасной нож	Rotak 37 LI	F 016 800 277	3165140.441520
Запасной нож	Rotak 34 LI	F 016 800 288	3165140.516808
Мощный литиево-ионный аккумулятор 36 В / 2,6 А.ч	Rotak LI, AKE 30 LI, AHS 54-20 LI	F 016 800 301	3165140.600613
Зарядное устройство LI AL 3640 CV (1 ч)	Rotak LI	2 607 225 100	3165140.365482
Газонокосилки Rotak			
Запасной нож	Rotak 43	F 016 800 274	3165140.399081
Запасной нож	Rotak 40	F 016 800 273	3165140.399074
Запасной нож	Rotak 37	F 016 800 272	3165140.399067
Запасной нож	Rotak 34	F 016 800 271	3165140.399050
Запасной нож	Rotak 32	F 016 800 299	3165140.571142
Ручные газонокосилки			
Травосборник 38 см	AHM 38 C	0 600 886 160	3165140.251051
Травосборник 30 см	AHM 30	0 600 886 060	3165140.251044
Скарификатор			
Зубья из пружинной стали	ALR 900	F 016 800 285	3165140.515856



Стрижка по краю газона

- 16–17** Аккумуляторные ножницы для травы (с литиево-ионным аккумулятором)
- 18–19** Электрические и аккумуляторные триммеры
- 20–21** Обзор инструментов и принадлежностей

Ухоженные края газона

Инструменты на выбор

Придать газону идеальный вид порой мешают участки, где невозможно использовать газонокосилку.

Если речь идёт лишь о небольших углах или полосах газона, тут можно обойтись садовыми ножницами. Компактные и удобные в обращении Bosch Isio с литиево-ионным аккумулятором выгодно отличаются своим малым весом и аккуратной обработкой края газона. Телескопическая штанга обеспечивает комфортную работу в вертикальном положении.

Аккумуляторные ножницы для травы AGS разработаны для аккуратной и удобной стрижки по краю газона. Компактные и лёгкие с небольшим обхватом рукоятки и сбалансированным распределением веса при длительной продолжительности работы на одной зарядке аккумулятора — это преимущества данной линейки инструментов.

Чем больше и разнообразнее ваш сад, тем дольше вам придётся работать вдоль краёв газона, дорожек, заборов, углов и камней, кустов, деревьев и клумб. Исполь-

зуйте для этого триммер Bosch с сетевым питанием или аккумулятором.

Электрический триммер обеспечивает высокую мощность — диаметр круга стрижки при использовании этого инструмента доходит до 30 см. Так что вы быстро добьётесь нужного результата. Аккумуляторные триммеры обеспечивают большую свободу движения, работают независимо от сети электропитания и отличаются малым весом.

С кабелем или без него — широкий ассортимент стандартных моделей включает в себя отвечающие высоким требованиям триммеры с поворачивающейся на 90° режущей головкой, телескопической штангой с регулировкой по длине и защитной скобой.

Обзор полного ассортимента инструментов Bosch по стрижке по краю газона можно посмотреть на с. 20–21.



Аккумуляторные ножницы для травы Isio

Уникальность: лёгкость, компактность, а теперь и высокая производительность

Отличный инструмент — только так можно описать Isio. Компактные и лёгкие, очень удобные в использовании. С высококачественными швейцарскими ножами и литиево-ионным аккумулятором, ножницы Isio позволяют работать до 50 минут на одной зарядке аккумулятора. Антиблокировочная система гарантирует работу практически без блокировок, так что вы легко справитесь с любой задачей. А телескопическая штанга в качестве принадлежности делает их использование ещё более комфортным.



Удобная ручка с мягкой накладкой
Мягкие накладки с обеих сторон

Продолжительность работы до 50 мин
Встроенный литиево-ионный аккумулятор 3,6 В

Простая зарядка
Зарядное устройство как для мобильного телефона

Исключительная эргономика
Компактный и лёгкий инструмент, весом всего 500 г

Высококачественные швейцарские ножи 80 мм
Двухцветные, мощные ножи с точной заточкой

Индикатор заряда батареи
Практичный 4-фазный светодиодный индикатор показывает уровень зарядки

Антиблокировочная система
Эффективная работа без остановок



Компактные и лёгкие
веса всего 500 г для удобства в работе. Для дополнительного удобства используйте с телескопической штангой с регулировкой длины.



Мощность
Электронная антиблокировочная система обеспечивает непрерывную стрижку густой травы.



Литиево-ионная технология
Обеспечивает быструю зарядку, без саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе. Высокая продолжительность работы – до 50 минут.

Аккумуляторные ножницы AGS 10,8 LI

Исключительно манёвренны в работе

Наши аккумуляторные ножницы обеспечивают стрижку в течение длительного времени, при этом светодиодный индикатор показывает доступный запас мощности. Высококачественные швейцарские ножи 100 мм AGS 10,8 LI демонстрируют высокую производительность резки и их легко заменить. Инструмент удобен в использовании благодаря ручке с мягкой накладкой. Высоко манёвренные ножницы идеально подходят для обработки труднодоступных участков газона.



Компактность

Вес 775 г с удобной ручкой с мягкой накладкой для длительного использования.



Длительная продолжительность работы

Литиево-ионные аккумуляторы обеспечивают высокую мощность при работе до 100 мин.



Постоянная готовность к работе

Инструмент с литиево-ионным аккумулятором и встроенным индикатором заряда батареи, время зарядки всего 3 часа.

Аккумуляторный триммер ART 26 LI

Мощности хватает на обработку полосы длиной до 1000 м

С аккумуляторным триммером Bosch вы сможете передвигаться на расстояние до километра на одной зарядке аккумулятора, без мешающего кабеля. Его система ножей обеспечивает диаметр стрижки 26 см, а защитная скоба обеспечивает точность. Телескопическая штанга позволяет регулировать триммер на необходимую длину, рукоятка с мягкой накладкой и блокиратор случайного включения обеспечивают удобство использования.

Простота использования
благодаря эргономичному дизайну, мягкой накладке и блокиратору случайного включения

Телескопическая штанга
С регулировкой длины в диапазоне от 80 до 114 см

Защитная скоба
для аккуратной стрижки

Система с пластиковым ножом
экономит энергию и обеспечивает аккуратную стрижку



Дополнительная рукоятка
С возможностью регулировки для дополнительного удобства пользователя

Литиево-ионный аккумулятор 18 В
Короткое время зарядки, отсутствие саморазряда и эффекта памяти, одной зарядки хватает на обработку полосы длиной до 1000 м

Отделение для запасных ножей
Запасные ножи хранятся прямо на инструменте



Большая продолжительность работы
Очень мощный инструмент, одной зарядки аккумулятора хватает на обработку полосы длиной до 1000 м.

Универсальность и малый вес
Телескопическая штанга с регулировкой длины и дополнительной рукояткой, поворачивающаяся режущая головка для стрижки и обработки краёв газона.

Power4All
Все литиево-ионные аккумуляторы 18 В линейки Power4All также могут использоваться в садовых и бытовых инструментах Power4All 18 В Bosch. Более подробную информацию вы найдете на с. 52–55.

Триммер ART 30 Combitrim

Идеально подходит для необработанных лугаек

Стрижка необработанных лугаек не проблема для Bosch Combitrim. Высокопроизводительный двигатель 500 Вт и сменная режущая система позволяет справляться с дикорастущей травой так же легко, как с газонной. ART 30 Combitrim оснащён поворачивающейся на 90° режущей головкой, обеспечивающей лёгкую стрижку и обработку краёв газона. А телескопическая штанга с регулировкой длины и удобным захватом позволяет работать в комфортной позе.

Простота использования

благодаря эргономичному дизайну, мягкой накладке и блокиратору случайного включения

Лёгкое управление

благодаря эргономичному дизайну и телескопической штанге с регулировкой длины (80–115 см)

Защитная скоба

для аккуратной стрижки



Отделение для запасных шпυлек

Запасные шпυльки хранятся прямо на инструменте

Мощный двигатель

500 Вт


Режущая головка поворачивается под углом 90°

и обеспечивает лёгкую обработку края газона



Универсальность

Две шпυльки, одна для стрижки газонной травы, другая с высокопрочной леской – для дикорастущей.



УДОБСТВО

Удобство

Поддерживать оптимальную длину лески легко – простой удар по земле регулирует подачу лески. Удобная замена шпυлек, а закрытые шпυльки препятствуют запутыванию лески.



Мощность

Идеальный инструмент для обработки краёв газона в садах большой и средней площади, в том числе необработанных лугаек. Мощный двигатель 500 Вт и ширина стрижки 30 см обеспечивают максимальную производительность.

Аккумуляторные ножницы для травы Isio



	Ножницы для травы Isio	Ножницы с телескопической штангой Isio
Источник питания	Литиево-ионный	Литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	3,6 В	3,6 В
Продолжительность работы	До 50 мин	До 40 мин
Антиблокировочная система	✓	✓
Время зарядки	3,5 ч	3,5 ч
Телескопическая штанга	–	✓
Регулировка длины	–	80–115 см
Ширина ножа	80 мм	80 мм
Индикатор запаса мощности	✓	✓
Вес	500 г	1,2 кг
Номер для заказа	0 600 833 024	0 600 833 026
Код EAN	3165140.513807	3165140.513821

Аккумуляторные ножницы для травы AGS



	AGS 10,8 LI	AGS 7,2 LI	AGS 10,8 LI + штанга*	AGS 7,2 LI + штанга*
Источник питания	Литиево-ионный	Литиево-ионный	Литиево-ионный	Литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	10,8 В	7,2 В	10,8 В	7,2 В
Продолжительность работы	До 100 мин	До 80 мин	До 85 мин	До 70 мин
Время зарядки	3 ч	3 ч	3 ч	3 ч
Телескопическая штанга	–	–	✓	✓
Регулировка длины	–	–	80–115 см	80–115 см
Ширина ножа	100 мм	80 мм	100 мм	80 мм
Индикатор запаса мощности	✓	✓	✓	✓
Вес	775 г	750 г	1,5 кг	1,4 кг
Номер для заказа	0 600 856 100*	0 600 856 000	0 600 856 101*	0 600 856 001*
Код EAN	3165140.560207	3165140.560191	3165140.578189	3165140.578172

Аккумуляторные триммеры



	ART 26 LI	ART 23 LI	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Источник питания	Литиево-ионный	Литиево-ионный	NiCd	NiCd	NiCd
Напряжение аккумулятора	18 В / 1,3 А.ч	14,4 В / 1,3 А.ч	18 В	18 В	14,4 В
Время зарядки	3 ч	3 ч	3 ч	3 ч	3 ч
Диаметр круга стрижки	26 см	23 см	26 см	23 см	26 см
Телескопическая штанга	✓	✓	✓	✓	–
Регулировка длины	80–114 см	80–114 см	80–115 см	80–115 см	–
Режущая система	Пластиковый нож	Пластиковый нож	Пластиковый нож	Пластиковый нож	Пластиковый нож
Поворачивающаяся на 90° режущая головка	✓	✓	✓	✓	–
Дополнительные ролики	–	–	✓	–	–
Защитная скоба	✓	✓	✓	–	–
Вес	2,4 кг	2,3 кг	3 кг	2,7 кг	2 кг
Номер для заказа	0 600 878 L00	0 600 878 K00	0 600 878 F00	0 600 878 E00	0 600 878 J00
Код EAN	3165140.468602	3165140.468589	3165140.349741	3165140.349680	3165140.437646

* В Россию не поставляется.


Электрические триммеры



	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim	ART 26 Easytrim	ART 23 Easytrim
Мощность двигателя	500 Вт	450 Вт	400 Вт	300 Вт	280 Вт
Диаметр круга стрижки	30 см	26 см	23 см	26 см	23 см
Телескопическая штанга	✓	✓	✓	–	–
Регулировка длины	80–115 см	80–115 см	80–115 см	–	–
Режущая система	Высокопрочная леска + шпилька «Pro-Tar»	Высокопрочная леска + шпилька «Pro-Tar»	Высокопрочная леска + шпилька «Pro-Tar»	Шпилька «Pro-Tar»	Шпилька «Pro-Tar»
Шпилька «Pro-Tar»	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м
Высокопрочная леска (6 шт.)	6 x Ø 2,4 мм	6 x Ø 2,4 мм	6 x Ø 2,4 мм	–	–
Поворачивающаяся на 90° режущая головка	✓	✓	✓	–	–
Дополнительные ролики	✓	–	–	–	–
Защитная скоба	✓	–	–	–	–
Вес	3,4 кг	3 кг	2,7 кг	1,8 кг	1,7 кг
Номер для заказа	0 600 878 D21	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 878 G00	0 600 878 A00
Код EAN	3165140.578646	3165140.349529	3165140.349512	3165140.357685	3165140.349420

Принадлежности	Продукт	Номер для заказа	Код EAN
Аккумуляторные триммеры			
Литиево-ионный аккумулятор 18 В / 1,5 А.ч*	ART 26 LI	1 600 200 000	3165140.596206
Литиево-ионный аккумулятор 14,4 В / 1,3 А.ч	ART 23 LI	2 607 336 038	3165140.438711
Быстрозарядное устройство LI AL 2215 CV, 1 ч	ART 26 LI, ART 23 LI	1 600 200 001	3165140.596213
Зарядное устройство LI AL 2204 CV, 3 ч	ART 26 LI, ART 23 LI	2 607 225 274	3165140.438735
18 В / 1,5 А.ч, никель-кадмиевый аккумулятор	ART Accutrim	2 607 335 536	3165140.308205
14,4 В / 1,5 А.ч, никель-кадмиевый аккумулятор	ART Easytrim Accu	2 607 335 534	3165140.308199
Зарядное устройство NiCd AL 2404, 4 ч	ART Accutrim, ART Easytrim Accu	2 607 225 184	3165140.425872
Безопасный пластиковый нож (24 шт.)	ART 26 LI, 26 Accutrim, 26 Easytrim Accu	F 016 800 183	3165140.349970
Безопасный пластиковый нож (24 шт.)	ART 23 LI, 23 Accutrim	F 016 800 177	3165140.349383
Дополнительные ролики	ART LI, Accutrim	F 016 800 172	3165140.349338
Защитная скоба	ART Accutrim	F 016 800 173	3165140.349345
Защитные очки	Все ART	F 016 800 178	3165140.349390
Электрические триммеры			
Дополнительные ролики	Все ART Combitrim	F 016 800 172	3165140.349338
Защитная скоба	Все ART Combitrim	F 016 800 173	3165140.349345
Высокопрочная леска 30 см (в упаковке 10 шт.)	ART 30 Combitrim	F 016 800 182	3165140.349963
Высокопрочная леска 26 см (в упаковке 10 шт.)	ART 26 Combitrim	F 016 800 181	3165140.349956
Высокопрочная леска 23 см (в упаковке 10 шт.)	ART 23 Combitrim	F 016 800 174	3165140.349352
Шпильки	Все ART Combitrim и Easytrim	F 016 800 175	3165140.349369
Леска для намотки	Все ART Combitrim и Easytrim	F 016 800 176	3165140.349376
Защитные очки	Все ART	F 016 800 178	3165140.349390
Аккумуляторные ножницы для травы			
Нож для травы 8 см	Isio	2 609 002 039	3165140.441100
Нож для травы 8 см	AGS	2 609 003 884	3165140.573566
Нож для травы 10 см	AGS	2 609 003 867	3165140.573535
Нож для кустореза 12 см	Isio	2 609 002 040	3165140.441117
Нож для кустореза 12 см	AGS	2 609 003 885	3165140.573573
Телескопическая штанга 80–115 см	Isio	2 609 002 041	3165140.441124
Телескопическая штанга 80–115 см	AGS	2 609 003 869	3165140.573559
Универсальный садовый спрей 250 мл	Isio	1 609 200 399	3165140.005029
Полотнище для сбора обрезков	Isio	F 016 800 055	3165140.247443

* Для триммеров ART 26 LI с серийным номером, начинающимся с 7 ..., 8 ... или 9 ... Используйте литиево-ионный аккумулятор 18 В / 1,3 А.ч (номер для заказа 2 607 336 040, код EAN 3165140.438728)



Сад Наслаждайтесь ЖИЗНЬЮ

Что может быть лучше наслаждения природой в окружении собственного сада, в атмосфере покоя и отвлечённости? Однако, здесь всегда найдётся над чем поработать, ведь с годами могут измениться предпочтения и возрасти требования. Поэтому при уходе за садом хороший инструмент будет всегда очень важен. Стрижёте ли вы газон или подрезаете живую изгородь — чем бы вы не занимались, с инновационными садовыми инструментами Bosch работа будет намного легче. Многие новые инструменты оснащены литиево-ионными аккумуляторами, что делает их очень мощными и при этом лёгкими. С помощью этих инструментов, работающих независимо от сети электропитания, даже неухоженный сад в скором времени можно сделать прекрасной местом для отдыха.



Уход за кустарниками и живыми изгородями

- 26–27** Аккумуляторные кусторезы
(с литиево-ионным аккумулятором)
- 28–30** Электрические и аккумуляторные кусторезы
- 31** Аккумуляторный секатор
(с литиево-ионным аккумулятором)
- 32–33** Обзор инструментов и принадлежностей



Идеальная форма

Лучший инструмент для подрезки

Как правило, уход за кустами и живыми изгородями не является трудоёмким. Здесь важна регулярная подрезка.

Для этого следует выбрать правильный инструмент. Isio оптимально подходит для придания нужной формы вечнозеленым, мелколиственным растениям, таким как самшит, тис и бирючина.

Кусторез ASB самый мощный среди кусторезов, при этом компактный и лёгкий с превосходной манёвренностью. Вы убедитесь, что кусторез ASB идеально подходит для придания формы кустарникам в соответствии с вашими пожеланиями.


Для подрезки веток воспользуйтесь аккумуляторным секатором Ciso. Благодаря литиево-ионным аккумуляторам Bosch все модели имеют малый вес и обеспечивают комфорт в работе.

Для ухода за живыми изгородями вам предлагается полный ассортимент электрических и аккумуляторных кусторезов. Электрические кусторезы отличаются большей производительностью и возможностью установки расстояния между ножами до 34 мм.

Аккумуляторные кусторезы обеспечивают вам свободу движения и исключают опасность обрыва кабеля. Они имеют малый вес, а благодаря инновационной антиблокировочной системе режут так же легко, как Isio и ASB, без блокировок.

Выбор расстояния между ножами осуществляется в соответствии с толщиной ветвей живой изгороди. При этом учтите, что ветки будут расти и утолщаться. Рекомендуем Вам выбирать кусторез с несколько большим расстоянием между ножами. Высота и ширина живой изгороди определяют оптимальную длину ножа.

Обзор полного ассортимента инструментов Bosch по уходу за кустарниками и живыми изгородями можно посмотреть на с. 32–33.



Аккумуляторный кусторез Isio

Уникальность: лёгкость, компактность, а теперь и высокая производительность

Наряду с большей компактностью и минимальным весом этот кусторез стал теперь ещё мощнее и производительнее. Благодаря его высококачественным ножам с длиной шины 120 мм и расстоянием между зубьями 8 мм достигается превосходный результат работы без блокировок. Исключительная эргономика инструмента позволяет добраться даже до недоступных мест.



Удобная ручка с мягкой накладкой
Мягкие накладки с обеих сторон

Продолжительность работы до 50 мин
Встроенный литиево-ионный аккумулятор 3,6 В

Индикатор заряда батареи
Практичный 4-фазный светодиодный индикатор показывает уровень зарядки

Простая зарядка
Зарядное устройство как для мобильного телефона


Антиблокировочная система
Эффективная работа без остановок

Исключительная эргономика
Компактный и лёгкий инструмент, весом всего 550 г

Высококачественные швейцарские ножи
120 мм Двухцветные, мощные ножи с точной заточкой



Компактность и лёгкость
Для простой стрижки кустов и мелколистных живых изгородей.



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Мощность
Электронная антиблокировочная система обеспечивает непрерывную резку толстых веток.



Литиево-ионная технология
Обеспечивает быструю зарядку, без саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе. Высокая продолжительность работы – до 50 минут.

Аккумуляторный кусторез ASB 10,8 LI

Мощный кусторез с превосходной манёвренностью

Подрезка кустов никогда не была такой простой. Благодаря малому весу всего 900 г кусторез ASB 10,8 LI обеспечивает вам полный контроль и достаточно мощности для придания формы кустарникам и молодым живым изгородям в соответствии с вашими пожеланиями. Его сбалансированная конструкция делает инструмент очень манёвренным, а антиблокировочная система позволяет выполнять подрезку без блокировок.



Продолжительность работы до 100 мин
Литиево-ионный аккумулятор 10,8 В

Высокая манёвренность
Удобная ручка с мягкой накладкой и небольшим обхватом


Индикатор заряда батареи
Практичный 4-фазный светодиодный индикатор показывает уровень зарядки

Антиблокировочная система
Эффективная работа без остановок

Короткое время зарядки
3-часовое зарядное устройство

Лёгкая замена
Система замены ножа без дополнительных инструментов

Мощные швейцарские ножи 200 мм
Двухцветные ножи с точной заточкой



Высокая продолжительность работы
Вес всего 900 г для неустойчивого подрезания кустов и мелколиственных живых изгородей. Продолжительность работы – до 100 минут.

Управляемая мощность
Компактный и манёвренный инструмент с антиблокировочной системой для сверхвысокой производительности резки и практически без блокировок.


Постоянная готовность к работе
Инструмент с литиево-ионным аккумулятором и встроенным индикатором заряда батареи, время зарядки всего 3 часа.

Аккумуляторный кусторез AHS 54-20 LI

Беспроводная мобильность и максимальная мощность

Подрезание живой изгороди без кабеля.

С этим аккумуляторным кусторезом от Bosch уход за живой изгородью станет по-настоящему лёгким. Продолжительная работа независимо от сети электропитания благодаря литиево-ионной технологии. Вес всего 3,5 кг, оптимальная балансировка. Вы сможете работать в любом положении без лишних усилий. Антиблокировочная система и стальные ножи с алмазной заточкой гарантируют высокую мощность среза.



Полная свобода движения

Без путаницы проводов и опасности повреждения кабеля. Вес всего 3,5 кг для неумтомительного подрезания живых изгородей.

Мощность

Комбинация длины ножа 540 мм, расстояния между зубьями 20 мм и электронной антиблокировочной системы обеспечивают эффективную работу.

Постоянная готовность к работе

Литиево-ионный аккумулятор 36 В/1,3 А.ч, взаимозаменяемый с другими садовыми инструментами Bosch с аккумулятором 36 В. Полная зарядка на 100 % ёмкости всего за 45 мин (80 % ёмкости – за 25 мин).

Аккумуляторный кусторез Bosch AHS 52 LI

Высокая производительность при малом весе

Аккумуляторный кусторез обеспечивает работу без путаницы проводов и опасности повреждения кабеля. Благодаря оптимальной балансировке и весу всего 2,3 кг вы сможете работать в любом положении без лишних усилий. А антиблокировочная система обеспечивает непрерывную резку.

Также предлагается с различной длиной ножа – см. с. 32–33.

Полированные, изготовленные с помощью лазерной технологии ножи с алмазной заточкой длиной 480 / 520 мм, расстояние между зубьями 15 мм

Антиблокировочная система

Антиблокировочная технология обеспечивает высокую производительность резки в течение длительного времени

Удобство работы при весе всего 2,3 кг

Оптимальная балансировка и эргономика благодаря новому дизайну и ручке с мягкой накладкой




Литиево-ионный аккумулятор 18 В

Больше производительности при меньшем весе, без саморазряда и эффекта памяти, взаимозаменяемый с электроинструментами Bosch



Power4All

Все литиево-ионные аккумуляторы 18 В линейки Power4All также могут использоваться в садовых и бытовых инструментах Power4All 18 В Bosch. Более подробную информацию вы найдете на с. 52–55.



Высокая производительность

Благодаря крутящему моменту 80 Нм и ножам из высококачественной стали AHS 7000 Pro-T режет ветки диаметром до 34 мм.

- Высокопроизводительный двигатель с высоким крутящим моментом
- Муфта скольжения со сверхвысоким крутящим моментом
- Износостойкий шатунный привод (AHS Pro)

Кусторез AHS 7000 Pro-T

Максимальная производительность

Идеально подходит для высоких деревянистых живых изгородей.

Высокие живые изгороди – не проблема! Мощный двигатель на 700 Вт, сверхвысокий крутящий момент и невероятная длина ножа 700 мм обеспечивают исключительную производительность этого инструмента. Изготовленные с помощью лазерной технологии ножи с алмазной заточкой справляются с ветками толщиной до 34 мм.

Также предлагается с различной длиной ножа – см. с. 32–33.

Оптимальная балансировка для неустойчивой работы и удобства использования

Изготовленные с помощью лазерной технологии ножи с алмазной заточкой обеспечивают идеально чистый срез

Длина ножа 700 мм

Сверхмощный двигатель 700 Вт

Интенсивная резка Муфта скольжения со сверхвысоким крутящим моментом (80 Нм)

Защитное устройство ножей для работы вдоль стен и фундамента



Продуманная эргономика ручки

Оптимальная балансировка и различные позиции переключателя для комфортной работы.


Кусторез AHS 50-16

Невероятно мощный инструмент

Идеально подходит для живых изгородей среднего размера.

Придайте живым изгородям среднего размера ухоженный вид с помощью этого удобного в использовании кустореза. Двигатель 450 Вт позволит резать ветки диаметром до 16 мм, а защитное устройство ножей препятствует повреждению этого мощного инструмента.

Также предлагается с различной длиной ножа – см. с. 32–33.



Практичность

Коллектор позаботится о том, чтобы обрезанные ветви не падали на живую изгородь, и вы избежали ненужной работы по её очистке.

Новинка! Кусторез AHS 60-16

Лёгкий и мощный для удобной подрезки


Этот лёгкий и компактный кусторез – настоящая находка для живых изгородей с тонкими или средними ветками. Он на 10 % легче предшествующей модели и специально разработан для удобства работы в любом положении. Мощный двигатель и расстояние между зубьями 16 мм обеспечивают максимальную производительность. Теперь подрезка живых изгородей не составит для вас никакого труда.

Также предлагается с различной длиной ножа – см. с. 32–33.



Работа без усилий

Сверхмалый вес для подрезки кустов без перерывов, так как уменьшена нагрузка на спину и руки.



Удобство

Хорошо сбалансированный инструмент и эргономичные ручки обеспечивают удобное рабочее положение.

Аккумуляторный секатор Ciso

Лёгкий уход за растениями

Первый в мире садовый секатор со встроенным литиево-ионным аккумулятором. С Ciso аккуратная обрезка растений выполняется одним нажатием кнопки: до 500 срезов на одной зарядке аккумулятора. Ciso легко и аккуратно режет мягкую древесину диаметром до 14 мм и твёрдую древесину диаметром до 9 мм благодаря точно настроенной режущей системе с подвижным лезвием. Вес 590 г, исключительная эргономика Ciso помогают сберечь ваши усилия даже при продолжительной работе.



Удобство

Первый садовый секатор с литиево-ионным аккумулятором для тех, кто хочет облегчить себе работу.

Максимальная производительность

Система «Power-Blade» для эффективной обрезки веток диаметром до 14 мм.

Постоянная готовность к работе

Литиево-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти. До 500 срезов молодых веток диаметром 9 мм на одной зарядке аккумулятора.

Аккумуляторные кусторезы



	Кусторез Isio	Комплект Isio	ASB 10,8 LI	Комплект ASB 10,8 LI
Источник питания	Литиево-ионный	Литиево-ионный	Литиево-ионный	Литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	3,6 В	3,6 В	10,8 В	10,8 В
Время зарядки	3,5 ч	3,5 ч	3 ч	3 ч
Продолжительность работы	До 50 мин	До 50 мин	До 100 мин	До 100 мин
Антиблокировочная система	✓	✓	✓	✓
Зазор между зубьями	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
Длина ножа кустореза	120 мм	120 мм	200 мм	200 мм / 120 мм
Ширина ножа для травы	–	80 мм	–	100 мм
Индикатор запаса мощности	✓	✓	✓	✓
Вес	550 г	550 г	900 г	900 г
Номер для заказа	0 600 833 025	0600 833 027	0 600 856 300	0 600 856 301
Код EAN	3165140.513814	3165140.513838	3165140.560238	3165140.560245

Аккумуляторный секатор Ciso



	Аккумуляторный секатор Ciso
Источник питания	Литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Время зарядки	5 ч
Система «Power-Blade»	✓
Пропускная способность	макс. Ø 14 мм
Число срезов на одной зарядке аккумулятора	500 ¹
Режущая система	Подвижное лезвие
Вес	590 г
Номер для заказа	0 600 855 021
Код EAN	3165140.516679

¹ Молодые ветки диаметром до 9 мм.

Аккумуляторные кусторезы



	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI	AHS 48 LI*	AHS 52 Akku*	AHS 41 Akku*
Источник питания	Литиево-ионный	Литиево-ионный	Литиево-ионный	NiCd	NiCd
Напряжение аккумулятора	36 В / 1,3 А.ч	18 В / 1,3 А.ч	18 В / 1,3 А.ч	2 x 14,4 В	14,4 В
Время зарядки	45 мин	3 ч	3 ч	3 ч	3 ч
Продолжительность работы	До 50 мин	До 50 мин	До 50 мин	До 2 x 55 мин	До 55 мин
Антиблокировочная система	✓	✓	✓	–	–
Зазор между зубьями	20 мм	15 мм	15 мм	15 мм	15 мм
Длина ножей	540 мм	520 мм	480 мм	520 мм	410 мм
Частота оборотов на холостом ходу	2000 об/мин	2200 об/мин	2200 об/мин	2200 об/мин	2200 об/мин
Вес	3,5 кг	2,3 кг	2,2 кг	2,6 кг	2,5 кг
Номер для заказа	0 600 84А 100	0 600 849 001	0 600 849 000*	0 600 839 480*	0 600 839 180*
Код EAN	3165140.513883	3165140.465175	3165140.465168	3165140.325974	3165140.325943

Кусторезы



	AHS 7000 Pro-T	AHS 6000 Pro-T*	650-24 ST*	AHS 600-24 ST*	AHS 550-24 ST
Мощность двигателя	700 Вт	700 Вт	600 Вт	600 Вт	600 Вт
Зазор между зубьями	34 мм	34 мм	24 мм	24 мм	24 мм
Длина ножей	700 мм	600 мм	650 мм	600 мм	550 мм
Крутящий момент муфты скольжения	80 Нм	80 Нм	50 Нм	50 Нм	50 Нм
Частота оборотов на холостом ходу	3000 об/мин	3000 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин
Защитное устройство ножей	✓	✓	✓	✓	✓
Вес	4,5 кг	4,3 кг	4,2 кг	4,2 кг	4,0 кг
Номер для заказа	0 600 848 В00	0 600 848 А00*	0 600 848 400*	0 600 848 300*	0 600 848 200
Код EAN	3165140.399654	3165140.399616	3165140.399579	3165140.399531	3165140.399494

* В Россию не поставляется.


Принадлежности	Продукт	Номер для заказа	Код EAN
Аккумуляторные кусторезы			
Нож для травы 8 см	Isio	2 609 002 039	3165140.441100
Нож для травы 8 см	ASB	2 609 003 884	3165140.573566
Нож для травы 10 см	ASB	2 609 003 867	3165140.573535
Нож для кустореза 12 см	Isio	2 609 002 040	3165140.441117
Нож для кустореза 12 см	ASB	2 609 003 885	3165140.573573
Нож для кустореза 20 см	ASB	2 609 003 868	3165140.573542
Телескопическая штанга 80–115 см	Комплект Isio	2 609 002 041	3165140.441124
Телескопическая штанга 80–115 см	Комплект ASB	2 609 003 869	3165140.573559
Аккумуляторный секатор Ciso			
Запасной нож	Ciso	F 016 800 286	3165140.516747
Аккумуляторные кусторезы			
Полотнище для сбора обрезков (коллектор 60)	AHS 54-20 LI	2 608 005 115	3165140.328227
Полотнище для сбора обрезков (коллектор 50)	AHS 52 LI, 52 Акку, 48 LI	2 608 005 114	3165140.328210
Полотнище для сбора обрезков (коллектор 40)	AHS 41 Акку	2 608 005 112	3165140.328197
Литиево-ионный аккумулятор 36 В/1,3 А.ч	AHS 54-20 LI	F 016 800 302	3165140.600620
Мощный литиево-ионный аккумулятор 36 В/2,6 А.ч	AHS 54-20 LI, Rotak LI, AKE 30 LI	F 016 800 301	3165140.600613
Литиево-ионный аккумулятор 18 В/1,5 А.ч	AHS 52 LI, 48 LI	1 600 200 000	3165140.596206
14,4 В/1,5 А.ч, никель-кадмиевый аккумулятор	AHS 52 Акку, 41 Акку	2 607 335 534	3165140.308199
Быстрозарядное устройство для литиево-ионных аккумуляторов AL 3640 CV	AHS 54-20 LI	2 607 225 100	3165140.365482
Зарядное устройство LI AL 2215 CV, 1 ч	AHS 52 LI, 48 LI	1 600 200 001	3165140.596213
Зарядное устройство LI AL 2204 CV, 3 ч	AHS 52 LI, 48 LI	2 607 225 274	3165140.438735
Зарядное устройство NiCd AL 2404, 3 ч	AHS 52 Акку, 41 Акку	2 607 225 184	3165140.425872
Кусторезы			
Полотнище для сбора обрезков (коллектор 70)	AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 60-16	2 608 005 113	3165140.328203
Полотнище для сбора обрезков (коллектор 60)	AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST, 55-16	2 608 005 115	3165140.328227
Полотнище для сбора обрезков (коллектор 50)	AHS 480-24 T, 50-16	2 608 005 114	3165140.328210
Полотнище для сбора обрезков (коллектор 40)	AHS 400-24 T, 45-16	2 608 005 112	3165140.328197
Полотнище для сбора обрезков	Все AHS	F 016 800 055	3165140.247443
Универсальный садовый спрей 250 мл	Все AHS	1 609 200 399	3165140.005029
Защитные очки	Все AHS	F 016 800 178	3165140.349390



AHS 480-24 T*	AHS 400-24 T	НОВИНКА AHS 60-16	НОВИНКА AHS 55-16*	НОВИНКА AHS 50-16	НОВИНКА AHS 45-16
550 Вт	550 Вт	450 Вт	450 Вт	450 Вт	420 Вт
24 мм	24 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм
480 мм	400 мм	600 мм	550 мм	500 мм	450 мм
50 Нм	50 Нм	–	–	–	–
2800 об/мин	2800 об/мин	3400 об/мин	3400 об/мин	3400 об/мин	3400 об/мин
✓	✓	–	–	–	–
3,9 кг	3,9 кг	2,8 кг	2,7 кг	2,7 кг	2,6 кг
0 600 848 100*	0 600 848 000	0 600 847 D00	0 600 847 C00*	0 600 847 B00	0 600 847 A00
3165140.399456	3165140.399418	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612


* В Россию не поставляется.



A person wearing a light-colored jacket and dark pants is raking fallen leaves on a green lawn. To their left is a green and black lawnmower. The background is filled with trees and bushes with yellow and orange autumn foliage. A semi-transparent white box with text is overlaid on the right side of the image.

Сад Время расслабиться

Сад является идеальным местом, где вы можете по-настоящему расслабиться. Пока дети вовсю играют, позаботьтесь о своём заросшем участке. Бурные заросли дикорастущей травы, старые кустарники, плодовые деревья регулярно требуют вашего внимания. Дел в саду всегда много. Поэтому чем быстрее и проще удастся добиться хороших результатов, тем лучше. Лучше всего использовать для этого инновационные садовые инструменты, которые специально разрабатываются для эффективной помощи в этом нелёгком деле. Но в конце концов вы стремитесь добиться высоких результатов не только в работе. Качество и удобство должны сопровождать вас всегда. На www.bosch-garden.ru вы можете в любое время узнать больше о наших новинках и технологиях.



Средства по уходу за деревьями

- 38–40 Электро- и аккумуляторные цепные пилы
- 41–43 Измельчители
- 44–45 Обзор инструментов и принадлежностей

Полный порядок

С измельчителем и цепной пилой

В наведении порядка на своём садовом участке вам помогут подходящий измельчитель и цепная пила.

Цепные пилы используются для ухода за деревьями. При выборе пилы следует учитывать толщину насаждений и частоту использования инструмента.

При частом использовании выберите Bosch Pro. При нерегулярном — работайте с компактной моделью S. Все цепные пилы от Bosch имеют исключительно прочный корпус. Электропилы выгодно отличаются простотой в обращении. Их легко обслуживать, а кроме того они отличаются высокой производительностью. Прекрасный пример — AKE 30 LI, одна из наиболее эффективных, мощных и простых в эксплуатации цепных пил на рынке.

Насколько велик ваш сад?
Как часто вы пользуетесь измельчителем?

Для небольших садов, в которых растут преимущественно кустарники или другие зелёные насаждения и дело приходится иметь лишь с ветками малого диаметра, оптимально подойдет измельчитель Rapid. Для садов средней площади с большими деревьями, многолетними живыми изгородями и другими деревянистыми насаждениями рекомендуется использовать бесшумный измельчитель с механизмом режущего вала.

Для садов большой площади, в которых встречаются разнообразные растения, идеальным вариантом будет использование обоих бесшумных измельчителей с инновационной системой «Turbine-Cut». Они быстро измельчают зелёные отходы и твёрдую древесину, обеспечивая идеальный материал для компоста.

Обзор полного ассортимента инструментов Bosch по уходу за деревьями можно посмотреть на с. 44–45.



Аккумуляторная цепная пила АКЕ 30 LI

Высокая мощность без кабеля и бензина

Выбрав аккумуляторную цепную пилу АКЕ 30 LI, вы приобретете одну из наиболее эффективных, мощных и простых в эксплуатации цепных пил на рынке. Больше нет путаницы проводов, удлинительных кабелей и недостатка топлива при запуске. Инструмент АКЕ 30 LI постоянно готов к работе и справится с любой задачей в вашем саду.

Автоматическая смазка и индикатор уровня масла

Для предотвращения запуска пильной шины без смазки

Эргономичные ручки

Ручка с мягкой накладкой и эргономичная форма для повышенной маневренности

Двойная система тормоза

Быстродействующий рабочий тормоз для нормальной работы и реагирующий на отдачу пилы электронный тормоз со звуковым сигналом для большей безопасности

Компактный дизайн

и шина 30 см. Привлекательность и мобильность

Мощный литиево-ионный аккумулятор 36 В/2,6 А.ч

Обеспечивает максимальную производительность для выполнения любых работ по саду

Система замены полотна SDS без дополнительных инструментов

Для быстрого и легкого начала работы



Свобода движений

Литиево-ионный аккумулятор позволяет выполнять более 100 резов бруса хвойных пород 10 x 10 см на одной зарядке аккумулятора.



Быстрый запуск

Без путаницы проводов, без недостатка топлива при запуске – постоянная готовность к работе.



Мощность

Высокопроизводительный двигатель, который легко справляется с любой работой в вашем саду.

Цепная пила АКЕ 40-19 Pro

Максимальная производительность

Со скоростью движения цепи до 13 м/с эта пила без труда справится даже с толстой древесиной. Она оснащена тормозом, молниеносно реагирующим на отдачу пилы, и идеально сбалансирована для работы в любом положении. С практичной системой Bosch-SDS и автоматической системой смазки для минимизации износа цепи. Входящий в комплект поставки чемодан обеспечивает удобную и надёжную транспортировку инструмента к любому месту работы.



Максимальная производительность
Мощный двигатель 1900 Вт обеспечивает скорость движения цепи 13 м/с для исключительной производительности резки.



Простота использования
Система SDS для облегчения замены и натяжения цепи.



Острая надолго
Цепь с тройным хромовым покрытием для долгого срока службы.

Цепная пила АКЕ 40-19 S

Невероятно быстро

Электрическая цепная пила АКЕ 40-19 S отличается простым натяжением и заменой цепи без использования инструментов. Тормоз, молниеносно реагирующий на отдачу пилы, срабатывает менее чем за 0,1 с, мгновенно останавливая пилу. Большие стальные режущие зубья обеспечивают хорошую балансировку, точную резку и минимальную вероятность отдачи.



Bosch-SDS
Система SDS для облегчения замены и натяжения цепи.



Сверхпрочность
Высокое качество для частого использования и долгого срока службы.



Максимальная производительность
Двигатель Bosch 1900 Вт с высоким крутящим моментом обеспечивает постоянную мощность и высокую скорость движения цепи 12 м/с.

Бесшумный измельчитель АХТ 25 ТС

Для ещё более быстрого измельчения

Идеальный вариант для всех видов садового материала.

Хотите измельчить садовый мусор, не отделяя траву и листья от ветвей? Bosch поможет вам решить эту задачу с помощью своего бесшумного измельчителя с системой «Turbine-Cut», который подходит для обработки садового материала любого вида. Он оснащён удобной загрузочной воронкой и автоматическим затягивающим механизмом для быстрого наполнения и высокой пропускной способности. Для удобства хранения съёмная воронка легко укладывается в травосборник.



Автоматический затягивающий механизм и низкий уровень шума
для максимального комфорта измельчения

Пропускная способность
до 45 мм для мощного измельчения

Практичный травосборник
Объём 53 л для удобного сбора измельченного материала

Съёмная воронка
Для лёгкого заполнения и простого устранения застрявшего материала

Закрытый режущий механизм
для большей безопасности

Система «Turbine-Cut»
Инновационная система режущего вала с двигателем мощностью 2500 Вт

Функция безопасности
Измельчитель работает только при установленном травосборнике



СИСТЕМА «TURBINE-CUT»

Система «Turbine-Cut»
Новая система «Turbine-Cut» гарантирует сверхвысокую производительность измельчения как для мягкого растительного материала, так и для твёрдой древесины и работу почти без блокировок.



Максимальная мощность
Производительность измельчения до 230 кг/ч для веток диаметром до 45 мм.



Удобство
Съёмная воронка легко укладывается в большой травосборник — всего 67 см в высоту при хранении, идеальный вариант для компактного хранения.

Бесшумный измельчитель АХТ 25 D

Мощное измельчение

Особенно хорошо подходит для веток и деревянистых материалов.

Новый бесшумный измельчитель АХТ 25 D с пропускной способностью до 40 мм идеально подходит для измельчения твёрдой древесины, старых живых изгородей и колючих кустарников. Система режущего вала перерабатывает материал за один заход, обеспечивая высококачественный биологический материал для компоста.



Автоматический затягивающий механизм и низкий уровень шума
для максимального комфорта измельчения

Пропускная способность до 40 мм
для мощного измельчения

Практичный травосборник
Объём 53 л для удобного сбора измельченного материала

Съёмная воронка
Для лёгкого заполнения и простого устранения застрявшего материала

Закрытый режущий механизм
для большей безопасности

Система режущего вала
с оптимизированным дизайном вала

Функция безопасности
Измельчитель работает только при установленном травосборнике.



СИСТЕМА РЕЖУЩЕГО ВАЛА

Система режущего вала

В комбинации с мощным двигателем 2500 Вт система режущего вала обеспечивает исключительную производительность измельчения до 175 кг/ч.



Повышенная безопасность

Измельчитель работает только, когда травосборник находится в рабочем положении для повышенной безопасности.



Удобство

Съёмная воронка легко укладывается в большой травосборник — всего 67 см в высоту при хранении, идеальный вариант для компактного хранения.

Ножевой измельчитель АХТ Rapid 2000

Острый как нож – гарантия продуктивного измельчения

Особенно подходит для мягкого растительного материала.

Если вам предстоит измельчать преимущественно мягкий растительный материал, используйте измельчитель Rapid. Он оснащен высокооборотистым двигателем Bosch с понижающей передачей для максимальной производительности, долговечными, изготовленными с помощью лазерной технологии точными ножами с высокой эффективностью резки и имеет приблизительно в семь раз увеличенную мощность измельчения по сравнению с аналогичными инструментами, что полностью оправдывает его имя.



Воронка

для быстрой загрузки и высокой пропускной способности

Режущая система ножевых измельчителей

Режущий нож из специально закаленной стали, изготовленный в Швейцарии

Практичный толкатель

для обеспечения высокой пропускной способности

Пропускная способность

до 35 мм для мощного измельчения

Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей Bosch

с максимальным крутящим моментом в своем классе



РЕЖУЩАЯ СИСТЕМА НОЖЕЙ

Острый режущий нож

Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей мощностью 2000 Вт помогает изготовленному по лазерной технологии точному ножу продемонстрировать исключительную производительность до 80 кг/ч для измельчения веток толщиной до 35 мм.



Удобство использования

Удобная загрузочная воронка и практичный толкатель для простого наполнения и высокой пропускной способности.



Пропускная способность

До 35 мм для мощного измельчения мягкого растительного материала.

Аккумуляторные цепные пилы



Цепные пилы



	AKE 30 Li
Источник питания	Литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	36 В / 2,6 А.ч
Время зарядки	65 мин (80%) / 95 мин (100%)
Масляный бак	135 мл
Длина пильной шины	30 см
Тормоз цепи	<0,1 с
Скорость движения цепи	8,0 м/с
Быстрое натяжение цепи	✓
Автоматическая смазка	✓
Вес	5,2 кг
Номер для заказа	0 600 837 100
Код EAN	3165140.559362

	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Мощность двигателя	1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт
Длина пильной шины	40 см	40 см	35 см
Скорость движения цепи	13 м/с	12 м/с	12 м/с
Цепь	Долговечная цепь с тройным хромовым покрытием	Хромированная цепь	Хромированная цепь
Толщина приводных звеньев	1,3 мм	1,1 мм	1,1 мм
Bosch-SDS	✓	✓	✓
Вес пилы (с цепью и шиной)	4,7 кг	4,5 кг	4,4 кг
Номер для заказа	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
Код EAN	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

Цепные пилы



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Мощность двигателя	1800 Вт	1800 Вт	1800 Вт
Длина пильной шины	40 см	35 см	30 см
Скорость движения цепи	9 м/с	9 м/с	9 м/с
Цепь	Хромированная цепь	Хромированная цепь	Хромированная цепь
Толщина приводных звеньев	1,1 мм	1,1 мм	1,1 мм
Bosch-SDS	✓	✓	✓
Вес пилы (с цепью и шиной)	4,1 кг	4,0 кг	3,9 кг
Номер для заказа	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
Код EAN	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

Измельчители Rapid



	AXT Rapid 2200*	AXT Rapid 2000
Режущая система	Режущая система ножевых измельчителей	Режущая система ножевых измельчителей
Мощность двигателя ¹	2200 Вт	2000 Вт
Пропускная способность	Ø 40 мм	Ø 35 мм
Производительность измельчения	ок. 90 кг/ч	ок. 80 кг/ч
Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей	✓	✓
Скорость резания	3650 об/мин	3650 об/мин
Крутящий момент	ок. 14 Нм	ок. 12 Нм
Напряжение	230 В	230 В
Вес	12 кг	11,5 кг
Номер для заказа	0 600 853 600*	0 600 853 500
Код EAN	3165140.430555	3165140.430524

¹ **Мощность двигателя:** заявленная мощность двигателя включает в себя профиль нагрузки — 40 секунд нагрузки и 60 секунд холостого хода для практического использования.

* В Россию не поставляется.

Бесшумные измельчители



	АХТ 25 ТС	АХТ 23 ТС*	АХТ 25 D	АХТ 22 D*
Режущая система	«Turbine-Cut»	«Turbine-Cut»	Режущий вал	Режущий вал
Мощность двигателя ¹	2500 Вт	2300 Вт	2500 Вт	2200 Вт
Пропускная способность	Ø 45 мм	Ø 42 мм	Ø 40 мм	Ø 38 мм
Производительность измельчения	ок. 230 кг/ч	ок. 215 кг/ч	ок. 175 кг/ч	ок. 170 кг/ч
Скорость резания	41 об/мин	41 об/мин	41 об/мин	41 об/мин
Крутящий момент	ок. 650 Нм	ок. 610 Нм	ок. 650 Нм	ок. 600 Нм
Напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В
Автоматический затягивающий механизм	✓	✓	✓	✓
Травосборник	53 л	53 л	53 л	53 л
Вес	30,5 кг	30,5 кг	31,3 кг	31,3 кг
Номер для заказа	0 600 803 300	0 600 803 200*	0 600 803 100	0 600 803 000*
Код EAN	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

¹ **Мощность двигателя:** заявленная мощность двигателя — режим работы S6 (40 %). Он включает в себя профиль нагрузки — 40 секунд нагрузки и 60 секунд холостого хода для практического использования.

Принадлежности	Продукт	Номер для заказа	Код EAN
Цепные пилы			
шина и цепь 1,1 мм	АКЕ 40-19 S, 40 S	F 016 800 261	3165140.396509
шина и цепь 1,1 мм	АКЕ 35-19 S, 35 S	F 016 800 260	3165140.396493
шина и цепь 1,1 мм	АКЕ 30-19 S, 30 S	F 016 800 259	3165140.396486
цепь 1,3 мм	АКЕ 40-19 Pro	F 016 800 240	3165140.357654
цепь 1,1 мм	АКЕ 40-19 S, 40 S	F 016 800 258	3165140.396479
цепь 1,1 мм	АКЕ 35-19 S, 35 S	F 016 800 257	3165140.396462
цепь 1,1 мм	АКЕ 30-19 S, 30 S, 30 LI	F 016 800 256	3165140.396455
Масло для цепных пил (1 л), способное к биологическому расщеплению	Все АКЕ	2 607 000 181	3165140.070867
Мощный литиево-ионный аккумулятор 36 В / 2,6 А.ч	АКЕ 30 LI, Rotak LI, AHS 54-20 LI	F 016 800 301	3165140.600613
устройство для быстрой зарядки литиево-ионных аккумуляторов AL 3640 CV	АКЕ 30 LI	2 607 225 100	3165140.365482

Принадлежности	Продукт	Номер для заказа	Код EAN
Измельчители			
Запасной нож	АХТ Rapid 2200, 2000	F 016 800 276	3165140.427135
Мешок/кожух	Все АХТ	2 605 411 073	3165140.080514
Универсальный садовый спрей 250 мл	Все АХТ	1 609 200 399	3165140.005029
Перчатки – размер S	АХТ, АHS, ART	F 016 800 290	3165140.521819
Перчатки – размер M	АХТ, АHS, ART	F 016 800 291	3165140.521826
Перчатки – размер L	АХТ, АHS, ART	F 016 800 292	3165140.521833
Защитные очки	Все АХТ	F 016 800 178	3165140.349390

* В Россию не поставляется.



Очистка

- 48 Aquatak 160 X
- 48 Aquatak Clic 130
- 49 Aquatak 115 Plus
- 49 Aquatak Go Plus
- 50–51 Обзор инструментов и принадлежностей

Чистота вокруг

С очистителем высокого давления

Наслаждайтесь свежестью и сверкающей чистотой – в этом Bosch Aquatak нет равных.

Bosch предлагает вам широкий ассортимент очистителей высокого давления с различными эксплуатационными характеристиками. Они также отличаются по мощности двигателя и максимальному давлению воды от 100 до 160 бар. Выбирайте нужный вам очиститель сами в зависимости от стоящей перед вами задачи.

Для решения самых сложных задач вам потребуется очиститель с давлением 150–160 бар. Оптимальный вариант – Aquatak 160 X. Для очистки больших поверхностей используйте модель с давлением

125–135 бар, например Aquatak Clic, отличающуюся высокой универсальностью благодаря шлангу высокого давления «Torsion-Flex» и системе намотки «Easy-Roll». Для нерегулярного ухода за двором и садом используйте модели с давлением 110–125 бар.

Широкий выбор встроенных и дополнительных принадлежностей сделает ваш очиститель высокого давления ещё универсальнее. Он подойдёт для очистки нижней части кузова автомобиля и труб.



Очиститель высокого давления Aquatak 160 X

Инструмент для самых сложных задач

Если вы хотите произвести генеральную уборку, очиститель 160 Pro X с давлением макс. 160 бар и расходом воды до 600 л/ч поможет очистить лодки, прицепы, стены дома, дорожки. Это идеальный вариант для очистки больших поверхностей. Его мощный асинхронный двигатель 3000 Вт гарантирует максимальную производительность в течение долгого времени.



Надёжность

Насос с латунной головкой качества премиум класса для обеспечения долгого срока службы. Простой манометр служит для надёжного контроля давления.

Долговечный, усиленный резиновый шланг длиной 12 м
Простое хранение благодаря встроенной катушке для шланга



Устойчивая вертикальная конструкция
Упрощает работы по очистке

Головка насоса из лёгкого металла
Простой манометр служит для надёжного контроля давления

Широкий ассортимент качественных латунных принадлежностей
Долгий срок службы

Включая латунные трубки – веерную трубку переменного давления, роторную трубку



Очиститель высокого давления Aquatak Clic 130

Готовность за считанные секунды

Благодаря шлангу высокого давления «Torsion-Flex», 4-режимной трубке и системе «Easy-Roll» очиститель высокого давления Aquatak Clic 130 очень удобен для уборки. Мощный асинхронный двигатель 2000 Вт и расход воды до 430 л/ч при давлении воды до 130 бар обеспечивают отличную очистку.

Эргономичность

Маневренный благодаря кабелю длиной 5 м, встроенному держателю принадлежностей и встроенному бачку для чистящего средства.

Выключатель
Удобное включение нажатием ноги (при горизонтальном рабочем положении)

«Easy-Roll»
Автоматическая система намотки шланга высокого давления и сетевого кабеля



Эргономичный пистолет-распылитель
с практичной поворотной муфтой

Функция самовсасывания
для забора воды из имеющихся водоёмов/ёмкостей с водой (например, из пруда или бочки с дождевой водой)

4-режимная трубка
четыре различные функции

Встроенный бачок для чистящего средства



Универсальность

4-режимная трубка имеет четыре функции: веерная струя высокого давления, вращающаяся точечная струя или точечная струя без вращения, а также струя низкого давления для нанесения пены и смывания.

Очиститель высокого давления Aquatak 115 Plus

Практичность и универсальность для любых работ по очистке

Удаление мха с дорожных плиток, очистка садовой мебели, колёс, мопедов, мойка автомобилей — в этом вам поможет Bosch Aquatak 115 Plus с двигателем мощностью 1700 Вт и давлением воды макс. до 115 бар. С тремя различными трубками вы будете оснащены наилучшим образом. Его широкий ассортимент принадлежностей практично размещается на инструменте.




Эргономичность
Маневренный благодаря кабелю длиной 5 м, встроенному держателю принадлежностей и встроенному бачку для чистящего средства.



Очиститель высокого давления Aquatak Go Plus

Маленький, мобильный и очень мощный

Ищете мобильного помощника? Лёгкий и компактный Bosch Aquatak Go Plus на четырёх колёсах поможет вам очистить всё, что нужно: террасные покрытия, садовые горшки, бордюры пруда, окна, лестницы. Для этого в комплект поставки включены роторная трубка и сумка для принадлежностей. С весом всего 3,9 кг он является одним из самых лёгких очистителей высокого давления в своём классе. Для лёгкой транспортировки, большей свободы движения и просто вашего комфорта.



Поставляется в комплекте с трубкой с поворотным соплом
Разработана для того, чтобы очистка труднодоступных мест стала лёгким и комфортным занятием.



Практичность
Маленький, мобильный и очень мощный инструмент благодаря двигателю 1350 Вт и давлению воды до 100 бар.

Очистители высокого давления Aquatak



Aquatak	160 X	150	Clic 130	Clic 125	1200 Plus
Макс. давление	160 бар	150 бар	130 бар	125 бар	120 бар
Мощность двигателя	3000 Вт	2700 Вт	2000 Вт	1800 Вт	1750 Вт
Макс. производительность	600 л/ч	550 л/ч	430 л/ч	410 л/ч	390 л/ч
Макс. температура используемой воды	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Шланг	12 м (резина)	12 м (резина)	9 м (Torsion-Flex)	6 м (Torsion-Flex)	6 м
Длина кабеля	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м
Автоматическое отключение	✓	✓	✓	✓	✓
Функция самовсасывания	–	–	✓	✓	–
Вес (без принадлежностей)	26,6 кг	22,3 кг	13,6 кг	13 кг	13 кг
Номер для заказа	0 600 877 C00	0 600 877 A00	0 600 879 100	0 600 879 000	0 600 876 F00
Код EAN	3165140.338936	3165140.338790	3165140.467155	3165140.467124	3165140.348973

Принадлежности / Оснащение, входящие в комплект

Трубки	V, R	V, R	4 режима	4 режима	V, R, FJ
Щётка	–	–	–	–	✓
Встроенный бачок для чистящего средства	1 x 3 л	1 x 3 л	1 x 1 л	1 x 1 л	отдельная ёмкость 0,5 л
Катушка для шланга	Ручная	–	Easy-Roll	Easy-Roll	–

V = веерная трубка переменного давления

R = роторная трубка

4-Jet = 4-режимная трубка

FJ = трубка с поворотным соплом

F = веерная трубка

Принадлежности	Продукт	Номер для заказа	Код EAN
Aquatak			
Очиститель террас Aquasurf	Все Aquatak ¹	F 016 800 169	3165140.349055
Щётка	Все Aquatak ¹	F 016 800 209	3165140.356831
Вращающаяся щётка	Все Aquatak ¹	F 016 800 210	3165140.356848
Вращающаяся щётка с поворотной головкой	Все Aquatak ¹	F 016 800 211	3165140.356855
Трубка с поворотным соплом	Все Aquatak ¹	F 016 800 171	3165140.349048
Удлинительный шланг 7 м	Все Aquatak ^{1,2}	F 016 800 212	3165140.356862
Удлинительный шланг 10 м	Все Aquatak ^{1,2}	F 016 800 213	3165140.356879
Очиститель труб 8 м	Все Aquatak ¹	F 016 800 214	3165140.356886
Очиститель труб 15 м	Все Aquatak ¹	F 016 800 216	3165140.356909
Удлинительная трубка для пульверизатора	Все Aquatak ¹	F 016 800 220	3165140.356947
Водяной фильтр	Все Aquatak	F 016 800 284	3165140.507639
Обратный клапан	Все Aquatak	F 016 800 222	3165140.356961
Жёсткая ротационная щётка	160 X	F 016 800 194	3165140.350297
Удлинительный шланг 7 м	160 X	F 016 800 196	3165140.350310
Очиститель труб 8 м	160 X	F 016 800 228	3165140.357029
Комплект универсальных переходников	Очистители высокого давления других производителей	F 016 800 198	3165140.350334
Переходник для принадлежностей Kärcher	Все Aquatak ¹	F 016 800 226	3165140.357005

¹ кроме Aquatak 160 X.² кроме Aquatak Clic.



115 Plus	110 Plus	110	100 Plus	100	Go Plus	Go	10
115 бар	110 бар	110 бар	100 бар	100 бар	100 бар	100 бар	100 бар
1700 Вт	1600 Вт	1600 Вт	1500 Вт	1400 Вт	1350 Вт	1100 Вт	1300 Вт
380 л/ч	380 л/ч	360 л/ч	350 л/ч	330 л/ч	330 л/ч	300 л/ч	300 л/ч
40 °С	40 °С	40 °С	40 °С	40 °С	40 °С	40 °С	40 °С
6 м	5 м	5 м	5 м	3,5 м	2,5 м	2,5 м	3,5 м
5 м	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	-
7,2 кг	7,2 кг	7,2 кг	6 кг	6 кг	3,9 кг ¹	3,7 кг ¹	6,0 кг ¹
0 600 876 E00	0 600 876 D00	0 600 876 C00	0 600 876 B00	0 600 876 A00	0 600 876 J00	0 600 876 H00	0 600 876 G00
3165140.338721	3165140.338660	3165140.338608	3165140.338547	3165140.338486	3165140.467094	3165140.467063	3165140.370011

V, R, FJ	V, R, FJ	V, R, FJ	F, R, FJ	F, FJ	R, F, Z	F	-
✓	✓	-	✓	-	-	-	-
1 x 0,75 л	1 x 0,75 л	отдельная ёмкость 0,5 л	отдельная ёмкость 0,5 л	отдельная ёмкость 0,5 л	отдельная ёмкость 0,5 л	отдельная ёмкость 0,5 л	отдельная ёмкость 0,5 л
-	-	-	-	-	-	-	-

Чистящие средства	Продукт	Номер для заказа	Код EAN
Aquatak			
Средство для очистки стёкол 0,5 л	Все Aquatak	F 016 800 235	3165140.357609
Средство для удаления насекомых 0,75 л	Все Aquatak	F 016 800 230	3165140.357043
Полировочный воск 2,5 л	Все Aquatak	F 016 800 233	3165140.357586
Средство для очистки террас 0,5 л	Все Aquatak	F 016 800 237	3165140.357623
Универсальное чистящее средство 2,5 л	Все Aquatak	F 016 800 231	3165140.357562
Универсальное чистящее средство 0,5 л	Все Aquatak	F 016 800 232	3165140.357579

**Добро пожаловать
в семью!**



Один аккумулятор для всех инструментов

Отличная идея ...

Все инструменты новой системы Bosch Power4All используют один литиево-ионный аккумулятор. Независимо от количества приобретённых вами инструментов из данной линейки, вам понадобится один аккумулятор и зарядное устройство. Благодаря этому вы избежите лишних трат, и не надо будет искать место для хранения зарядных устройств. Один мощный аккумулятор 18 вольт подходит ко всем аккумуляторным инструментам системы Power4All, включая триммеры, кусторезы, дрели/шуруповёрты, комбинированные дрели, перфораторы, лобзики и шлифовальные машины.





Компактность, надёжность и быстрая зарядка

Системные аккумуляторы с литиево-ионной технологией

Инструменты с литиево-ионными аккумуляторами практически постоянно готовы к работе. Полностью ли заряжен аккумулятор, наполовину или разряжен – вы всегда можете вставить его в зарядное устройство, не заботясь о саморазряде или эффекте памяти.

Благодаря короткому времени зарядки аккумуляторные инструменты Bosch с литиево-ионными аккумуляторами не только всегда готовы к работе, но и работают длительное время. Даже после четырёх месяцев простоя полностью заряженный литиево-ионный аккумулятор сохраняет зарядку примерно до 92 %. Таким образом мощность аккумуляторов Bosch сохраняется в 6 раз дольше, чем у традиционных никель-кадмиевых аккумуляторов. Одним словом, небольшой аккумулятор – большой прогресс.

Коротко о преимуществах литиево-ионной технологии:




Всегда полная мощность

Без саморазряда и эффекта памяти: постоянная ёмкость аккумулятора в течение всего срока службы.




Высокая мощность, малый вес

Аккумуляторные инструменты с литиево-ионной технологией Bosch впечатляют своим компактным дизайном, малым весом и простотой использования. Они очень удобны в работе.



Полная мощность при вдвое меньшем размере

Размер и вес аккумуляторов уменьшен на 60 % по сравнению с аналогичными традиционными никель-кадмиевыми аккумуляторами – при сохранении аналогичной мощности.



Долгий срок службы

Система Electronic Cell Protection, Bosch ECP, защищает литиево-ионные аккумуляторы от избыточных температур и перегрузки, обеспечивая долгий срок службы.

Литиево-ионные садовые электроинструменты 18 В Bosch



Технические характеристики	ART 26 LI
Источник питания	Литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В / 1,3 А.ч
Время зарядки	3 ч
Диаметр стрижки	26 см
Телескопическая штанга	✓
Регулировка длины	80–114 см
Режущая система	Пластиковый нож
Поворачивающаяся на 90° режущая головка	✓
Дополнительные ролики	–
Защитная скоба	✓
Вес	2,4 кг
Номер для заказа	0 600 878 L00
Код EAN	3165140.468602



Технические характеристики	AHS 52 LI	AHS 48 LI *
Источник питания	Литиево-ионный	Литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В / 1,3 А.ч	18 В / 1,3 А.ч
Время зарядки	3 ч	3 ч
Продолжительность работы	До 50 мин	До 50 мин
Антиблокировочная система	✓	✓
Расстояние между зубьями	15 мм	15 мм
Длина ножей	520 мм	480 мм
Частота оборотов на холостом ходу	2200 об/мин	2200 об/мин
Вес	2,3 кг	2,2 кг
Номер для заказа	0 600 849 001	0 600 849 000 *
Код EAN	3165140.465175	3165140.465168

* В Россию не поставляется.

Литиево-ионные электроинструменты 18 В Bosch



Аккумуляторный перфоратор Uneo Maxx*

Максимальная мощность и удобство во всём: ударное сверление, обычное сверление и заворачивание шурупов.

- ▶ Компактный размер, малый вес и удобство: мощность «3 в 1» для ударного сверления, обычного сверления и заворачивания шурупов
- ▶ Максимальная сила удара благодаря пневматическому ударному механизму Bosch

Двухскоростная аккумуляторная дрель-шуруповёрт PSR 18 LI-2

Мощность и непрерывная работа.

- ▶ Самый удобный инструмент в своем классе благодаря очень лёгкой и компактной конструкции
- ▶ Мощный двухскоростной планетарный редуктор с длительным сроком службы и оптимальной передачей мощности
- ▶ Заворачивает до 300 шурупов без перерывов на одной зарядке аккумулятора

Двухскоростная аккумуляторная комбинированная дрель PSB 18 LI-2

Универсальный инструмент с большим запасом мощности. Технические характеристики:

- ▶ Самый удобный инструмент в своем классе благодаря очень лёгкой и компактной конструкции
- ▶ Мощный двухскоростной планетарный редуктор с длительным сроком службы и оптимальной передачей мощности
- ▶ Регулировочное кольцо с 30-ступенчатым предварительным выбором крутящего момента, плюс ступень сверления, плюс ступень ударного сверления



Технические характеристики	Uneo Maxx*	PSR 18 LI-2	PSB 18 LI-2
Напряжение аккумулятора	18 В / 1,5 А.ч	18 В / 1,5 А.ч	18 В / 1,5 А.ч
Диаметр шурупа до	6 мм	8 мм	8 мм
Диаметр сверления в древесине	10 мм	35 мм	35 мм
Диаметр сверления в стали	8 мм	10 мм	13 мм
Диаметр сверления в кирпичной кладке	10 мм	–	15 мм
Диаметр сверления в бетоне	10 мм	–	12 мм
Частота оборотов на холостом ходу	0–900 об/мин	0–400 об/мин ⁽¹⁾ 0–1250 об/мин ⁽²⁾	0–400 об/мин ⁽¹⁾ 0–1650 об/мин ⁽²⁾
Ступени крутящего момента	–	25 + 1	30 + 2
Макс. крутящий момент (заворачивание в мягкий / твёрдый материал)	–	25/46 Нм	30/48 Нм
Частота удара	0–5000 уд/мин	–	–
Энергия единичного удара**	0,6 Дж** (1,1 Дж)	–	–
Сверлильный патрон	SDS Quick	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Вес с аккумулятором	1,4 кг	1,45 кг	1,8 кг
ЕСР	✓	✓	✓

(1) 1-я скорость

(2) 2-я скорость

* С января 2011

** В соответствии с новой директивой ЕПТА

Литиево-ионные электроинструменты 18 В Bosch



Аккумуляторный лобзик PST 18 LI

Компактный размер, малый вес и высокая точность для оптимальных результатов пиления.

- ▶ Максимальная точность и контроль благодаря инновационной системе Bosch CutControl и встроенной подсветке PowerLight
- ▶ Электронное управление частоты ходов Bosch для лёгкого начала пиления и работы в зависимости от обрабатываемого материала
- ▶ 4-ступенчатое маятниковое движение для быстрых пропилов и долгого срока службы пильного полотна



Технические характеристики	PST 18 LI
Напряжение аккумулятора	18 В / 1,5 А.ч
Частота оборотов на холостом ходу	0–2400 об/мин
Подшова	Сталь
Глубина резания древесины/стали	80 мм / 10 мм
Bosch Electronic	✓
4-ступенчатое маятниковое движение	✓
Система Bosch SDS	✓
Bosch Low Vibration	✓
Вес с аккумулятором	1,9 кг
ЕСР	✓

Аккумуляторная мультишлифмашина PSM 18 LI

Мощная, компактная, многофункциональная шлифмашина.

- ▶ Система микрофльтрации Bosch: встроенный пылеудаляющий элемент всасывает пыль прямо в блок микрофилтра
- ▶ Система SDS для использования различных насадок
- ▶ Шлифподшова из двух частей: шлифовальный наконечник и шлифподшова легко поворачиваются и снимаются



Технические характеристики	PSM 18 LI
Напряжение аккумулятора	18 В / 1,5 А.ч
Частота колебаний	22 000 колебаний/мин
Диаметр колебательного движения	1,6 мм
Рабочая поверхность	104 см ²
Система микрофльтрации	✓
Шлифподшова SDS	✓
Вес с аккумулятором	1,3 кг

Аккумуляторный многофункциональный фонарь PML 18 LI

Всегда прекрасное освещение.

- ▶ Высокая яркость благодаря трём высококачественным светодиодам
- ▶ Разные возможности применения благодаря широкому ассортименту принадлежностей для хобби



Технические характеристики	PML 18 LI
Напряжение аккумулятора	18 В / 1,5 А.ч
Яркость	270 лм
Продолжительность работы	6,5 ч
Вес с аккумулятором	0,6 кг

Литиево-ионные электроинструменты 14,4 В Bosch



Технические характеристики	PSR 14,4 LI	PSR 14,4 LI-2	PSB 14,4 LI-2
Напряжение аккумулятора	14,4 В	14,4 В	14,4 В
Диаметр шурупа до	8 мм	8 мм	8 мм
Диаметр сверления в древесине	25 мм	30 мм	30 мм
Диаметр сверления в стали	10 мм	10 мм	13 мм
Диаметр сверления в кирпичной кладке	–	–	14 мм
Диаметр сверления в бетоне	–	–	10 мм
Частота оборотов на холостом ходу	0–450 об/мин	0–370 об/мин ⁽¹⁾ 0–1150 об/мин ⁽²⁾	0–350 об/мин ⁽¹⁾ 0–1550 об/мин ⁽²⁾
Ступени крутящего момента	10 + 1	25 + 1	30 + 2
Макс. крутящий момент (заворачивание в мягкий / твёрдый материал)	12/28 Нм	20/38 Нм	23/40 Нм
Сверлильный патрон	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Вес с аккумулятором	1,15 кг	1,35 кг	1,7 кг
ЕСР	✓	✓	✓

(1) 1-я скорость

(2) 2-я скорость

Технические характеристики	Uneo
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Диаметр шурупа до	6 мм
Диаметр сверления в древесине	10 мм
Диаметр сверления в стали	8 мм
Диаметр сверления в кирпичной кладке	10 мм
Диаметр сверления в бетоне	10 мм
Частота оборотов на холостом ходу	0–900 об/мин
Частота удара	0–4800 уд/мин
Энергия единичного удара	0,9 Дж
Сверлильный патрон	Быстрозажимной патрон SDS-Quick Bosch
Вес с аккумулятором	1,1 кг
ЕСР	✓

Литиево-ионные электроинструменты 10,8 В Bosch



Аккумуляторный ногофункциональный инструмент PMF 10,8 LI

Самый универсальный инструмент. Пиление, резка, фрезерование, шлифование и зачистка.

- ▶ Многофункциональность и точность благодаря принципу вибрации
- ▶ Bosch Electronic: регулировка частоты колебаний с помощью регулировочного колёсика – для работы в зависимости от материала
- ▶ Электроника Eco Bosch: сохранение энергии для увеличенной на 50 % длительности работы

Технические характеристики	PSR 10,8 LI	PSR 10,8 LI-2
Напряжение аккумулятора	10,8 В	10,8 В
Диаметр шурупа до	6 мм	6 мм
Диаметр сверления в древесине	20 мм	20 мм
Диаметр сверления в стали	8 мм	8 мм
Частота оборотов на холостом ходу	0–410 об/мин	0–350 об/мин ⁽¹⁾ 0–1100 об/мин ⁽²⁾
Ступени крутящего момента	10 + 1	10 + 1
Макс. крутящий момент (заворачивание в мягкий / твёрдый материал)	10/25 Нм	10/22 Нм
Быстрозажимной патрон	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Вес с аккумулятором	0,95 кг	0,95 кг
ЕСР	✓	✓

(1) 1-я скорость

(2) 2-я скорость



Технические характеристики	PMF 10,8 LI
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Частота колебательных движений	5000–20 000 колебаний/мин
Угол колебаний	2,8°
Вес с аккумулятором	0,9 кг
Bosch Electronic	✓
Bosch Eco Electronic	✓
ЕСР	✓

Литиево-ионные электроинструменты 7,2 В Bosch



Технические характеристики	Prio
Напряжение аккумулятора	7,2 В
Частота колебательных движений	16 000 колебаний/мин
Диаметр колебательного движения	1,2 мм
Рабочая поверхность	104 см ²
Вес	0,7 кг
ЕСР	✓



Технические характеристики	PSR 7,2 LI
Напряжение аккумулятора	7,2 В
Диаметр шурупа до	6 мм
Частота оборотов на холостом ходу	240 об/мин
Ступени крутящего момента	10
Макс. крутящий момент (заворачивание в мягкий / твёрдый материал)	6/10 Нм
Быстрозажимной патрон	Магнитный шестигранный держатель бит
Вес с аккумулятором	0,5 кг
ЕСР	✓



Технические характеристики	PKP 7,2 LI
Напряжение аккумулятора	7,2 В
Клеевой стержень Ø	7 мм
Время нагрева	15 с
Макс. время работы	45 мин
Автоматическое выключение	после 5 мин
Вес с аккумулятором	0,3 кг
ЕСР	✓

Литиево-ионные электроинструменты 3,6 В Bosch



Аккумуляторный шуруповёрт IXO

Лидер продаж среди электроинструментов.

- ▶ Светодиодные индикаторы направления вращения и уровня зарядки аккумулятора
- ▶ Автоматическая блокировка шпинделя для ручного затягивания и ослабления винтов
- ▶ Оптимальное хранение в зарядном устройстве
- ▶ Подсветка PowerLight



Технические характеристики	IXO
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Диаметр шурупа до	5 мм
Индикатор зарядки аккумулятора	✓
Частота оборотов на холостом ходу	180 об/мин
Быстрозажимной патрон	Магнитный шестигранный держатель бит
Вес с аккумулятором	0,3 кг
ЕСР	✓



Технические характеристики	Xeo
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Макс. длина реза	6 мм
Производительность резки на одной зарядке аккумулятора	До 150 мин
Частота оборотов на холостом ходу	240 об/мин
Вес с аккумулятором	0,4 кг
Блокировка включения	✓
AutoSharp plus	✓
ЕСР	✓

С Bosch всегда на шаг впереди

Прогрессивная технология, которая поможет вам в ежедневной работе

Bosch постоянно разрабатывает новые инструменты, ориентированные на пожелания и требования будущих пользователей. Они предлагают оптимальные решения как сделать работу в саду лёгкой, комфорт-

ной и не занимающей много времени. Небольшой обзор наших инноваций представлен на этой странице. Подробную информацию см.

в интернете на www.bosch-garden.ru.



Литиево-ионная технология Bosch

Bosch в своей продукции оптимально сочетает современную литиево-ионную технологию и оптимизированные для работы с ней двигатели и электронные блоки. Например, система Electronic Cell Protection (ECP) Bosch не имеет аналогов на рынке и защищает литиево-ионные аккумуляторы от избыточных температур и перегрузки, обеспечивая долгий срок службы. Компания Bosch первой предложила рынку аккумуляторные садовые инструменты с литиево-ионной технологией, и теперь она располагает полным ассортиментом инструментов: от садовых ножниц до газонокосилок.



Система «Efficient Energy Management»

Увеличивает продолжительность работы литиево-ионных аккумуляторов Rotak LI до 15 % в зависимости от состояния газона. Электронная интерфейсная система управления обеспечивает подачу ровно такого количества энергии, которое необходимо для стрижки травы определённой высоты и плотности при постоянной скорости вращения ножей. А система подзарядки при выключении двигателя преобразует кинетическую энергию инерционного движения ножей в электроэнергию, которая затем подаётся обратно в аккумулятор газонокосилки.




Система «Ergoflex»

Bosch стремится разрабатывать простые в использовании садовые инструменты с оптимальной эргономикой. Новая линейка газонокосилок Rotak выгодно отличается системой «Ergoflex», предлагающей эргономичные, регулируемые ручки для оптимального положения тела и снижения напряжения мышц при стрижке газона. Система «Ergoflex» одобрена известной немецкой ассоциацией врачей AGR, которая занимается исследованиями по предотвращению заболеваний спины.



Система «Jet-Collect»

Инновационный валик с ножами из нержавеющей стали или зубцами из пружинной стали и вентиляционными отверстиями тщательно удалит сухую траву, мох и сорняки. Собранный материал поступает вместе с воздушным потоком большой скорости, предотвращающим любой затор, в травосборник.



Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей

Инновационный понижающий редуктор преобразует высокую частоту вращения двигателя в фантастическое вращающее усилие. В случае снижения мощности при выполнении сложных работ крутящий момент автоматически увеличивается, а двигатель продолжает работать на полную мощность, даже в тяжёлых условиях и высоких нагрузках.



Электронная антиблокировочная система

Если кусторез не может сразу срезать толстую ветку, инновационная микроэлектроника распознаёт это и немедленно изменяет направление движения ножей для продолжения работы с высокой мощностью там, где другие инструменты уже не справляются.



Инновационные направляющие

С шириной, превышающей ширину передних колёс газонокосилки, они аккуратно направляют растущую вблизи стен и на краю газона траву к ножу.



Система «Power-Blade»

Специально разработанная Bosch система переключателей в комбинации с точной режущей системой состоит из неподвижного направляющего лезвия без острых кромок и очень остро, подвижного ножа. Это предотвращает случайное срабатывание инструмента и обеспечивает аккуратный срез веток.



Эффективная система «Turbine-Cut»

С инновационным режущим механизмом «Turbine-Cut» возможно измельчение как мягкого растительного материала, так и твёрдой древесины. 8 вращающихся ножей в сочетании со специальной формой воронки обеспечивают оптимальную автоматическую подачу и сверхвысокую производительность измельчения 230 кг/ч. Эта комбинация позволяет добиться эффективной работы без блокировок независимо от вида садового материала.

Подробную информацию о продукции

Bosch см. в интернете

Ищете полезные советы по уходу за садом? Есть вопросы по уходу за определённым видом растений? Или вы хотите найти спецпринадлежности для своего садового инструмента? На нашем сайте вы найдёте ответы на все вопросы. Добро пожаловать на портал для садоводов от Bosch. Круглосуточный доступ на: **www.bosch-garden.ru**.

Наряду со справочником садовода, в котором приводятся основные рекомендации по уходу за садом, здесь вы найдёте самую свежую информацию о

новинках и о том, как работать с ними. От газонокосилок до практичного Isio, от простого к сложному — убедитесь сами! Благодаря этому работа в саду будет не в тягость, а в радость — с начала и до конца сезона. Что ещё интересного? Просто загляните — Наш портал всегда открыт для вас!

Если вы ищете информацию и обучающие средства по теме «Садовая техника и электроинструменты Bosch», посетите **www.powertool-portal.com**.



Bosch: заботясь о будущем

Потому что окружающий мир начинается с вашего дома

Охрана окружающей среды является для Bosch ключевой задачей. Первая директива, направленная на защиту окружающей среды, была выпущена фирмой Bosch ещё 30 лет назад. Основные положения по охране окружающей среды, действующие для всей группы компаний Bosch, были сформулированы в 1996. В том же году Bosch начал внедрение систем экологического контроля на всех своих предприятиях. В этой связи были запущены различные проекты, например, по изготовлению энергосберегающих инструментов. Например, аккумуляторные газонокосилки новой линейки Rotak LI были первыми оснащены системой «Efficient Energy Management». Благодаря данной системе и протестированной литиево-ионной технологии Bosch можно сохранить до 20 % электроэнергии. Кроме того, с Rotak LI стрижка газона будет чистой и аккуратной — без лишнего шума, запаха и вреда для окружающей среды.

Другие проекты направлены на изготовление экологически безопасных упаковок, раздельную утилизацию мусора и его вторичную переработку.

Весь обзор проектов Bosch по защите окружающей среды см. в интернете на **www.bosch-umwelt.com**.

Служба переработки: примите участие в общем деле по защите окружающей среды. Отслужившие садовые инструменты Bosch, аккумуляторные инструменты, аккумуляторные блоки фирмы Bosch бесплатно принимаются через торговую сеть для переработки. Более 80 % деталей электроинструментов смогут найти повторное применение при переработке.

Садовые инструменты Bosch

100 % качество, 100 % сервис

Испытания и гарантии

Многочисленные испытания в жёстких условиях непрерывной работы и постоянные выборочные тесты обеспечивают условия, при которых с завода Bosch выходят только безупречные в техническом отношении изделия. К тому же на всю продукцию Bosch предоставляется гарантия. Подробную информацию см. в гарантийном заявлении на www.bosch-pt.ru.



Наши инструменты постоянно совершенствуются. Поэтому приведённые технические характеристики и иллюстрации не носят обязательного характера. Ответственность за опечатки исключается.

ТОВ «Роберт Бош Лтд.»

Україна, 02660, Київ
Вул. Крайня, 1
Тел.: +38 (044) 490 24 03
Факс: +38 (044) 490 24 81
www.bosch-garden.com.ua

Представительство АО «Роберт Бош АГ» в республике Беларусь

220030, Минск
Ул. Я. Купалы, 25, офис 201
Тел.: +375 (17) 328-68-61
Факс: +375 (17) 328-68-61
www.bosch-garden.by

ТОО «Роберт Бош»

Казахстан, 050037, Алматы
Ул. Сейфуллина, 51, офис 10
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 251 13 36
www.bosch-garden.kz

ООО «Роберт Бош»

Отдел «Электроинструменты»
129515 Москва
Ул. Академика Королева 13, стр. 5
Тел. (495) 935-71-93 Факс (495) 935-71-98



BOSCH

Разработано для жизни

www.bosch-garden.ru