

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Стремянка алюминиевая промышленная серия Новая Высота 5110106



1. Технические характеристики

- ▲ Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта
- ▲ Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей увеличенного сечения
- ▲ Широкие увеличенные ступени глубиной 130мм
- ▲ Рифлёная поверхность ступеней способствует безопасному подъёму и спуску
- ▲ Прочное крепление ступеней к боковинам 6 заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость
- ▲ Рифлёная безопасная площадка из оцинкованной стали с порошковой покраской
- ▲ Дуга безопасности 600мм
- ▲ Прочные страховочные ремни
- ▲ Опорные наконечники из прочного пластика обеспечивают устойчивое положение
- ▲ Компактность при хранении и транспортировке
- ▲ Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высоте
- ▲ Имеет повышенную прочность и надёжность при небольшом весе изделия

Артикул	Ступени	A, м	B, м	C, м	D, м	E, м	Вес, кг
5110106	6	1,25	1,95	0,49	3,25	0,132	6,1



2. Производитель

Производителем данной стремянки алюминиевой промышленной является фирма:
ООО «Завод Высотных Конструкций»
адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Промзона 2, участок 2.
телефон: +7 (81371) 918 04
<http://www.zavodnv.ru>

3. Действующие нормы.

Соответствует ГОСТу, что указано в Сертификате соответствия
ГОСТ 24258-88, 26887-86, 27321-87

4. Монтаж и использование

Общие положения:

1. Установка и использование данной стремянки должна проводиться в соответствии с пиктограммами находящимися на ее боковине.
2. Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе рекомендуем использовать подмости.
3. Нельзя подниматься на последние две перекладины/ступени без дуги безопасности.
4. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц или стремянок.
5. Используйте только те стремянки, которые имеют достаточную длину для запланированной работы и выступают минимум на 1 м над уровнем схода с нее.
6. Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.

- Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
- На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная стремянка.

5. Перед использованием.

- Перед использованием проверьте стремянку на повреждения.
- Проверьте ее исправность (например шарниры, у шарнирных изделий)
- Бережно обращайтесь со стремянками, чтобы избежать повреждений.
- Ремонт должен проводиться компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
- Стремянки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, загрязнений и деформаций.
- Недопустимо кустарное латание и удлинение стремянок.
- Не использовать поврежденные стремянки.
- Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте стремянку и проверьте на видимые повреждения.
- Стремянка всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

6. Во время использования.

- Соблюдать максимально допустимую нагрузку — 225 кг.
- Следить за величиной профиля наконечников/заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
- Не использовать стремянки в качестве приставных лестниц.
- Обеспечить устойчивость стремянки; устанавливать на горизонтальной, не скользкой и достаточно твердой поверхности.
- Не ставить стремянки на коробки, камни, столы или не зафиксированные поверхности (ковры, пленки).
- Всегда использовать прочную не скользящую обувь.
- Не использовать на стремянках вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
- Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить стремянку.
- Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
- Перед восхождением на стремянку натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.
- Не заставляйте предметами поверхности для подъема и спуска.
- При определенных обстоятельствах стремянка может быть прикреплена или удерживаться напарником.
- Стремянки, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
- Подошва обуви должна быть свободна от грязи и масла (опасность скольжения).
- При подъеме и спуске держаться как минимум одной рукой.
- Инструменты переносить в специальных сумках.

7. Гарантийные обязательства.

Изготовленная Заводом Высотных Конструкций продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на стремянки Новая Высота 5110106 - 5 лет гарантии.