
ООО «Завод высотных конструкций»
188301, Ленинградская обл., Гатчинский район, промышленная зона Корпиково, дом 2, помещение 108.

+7 (81371) 918-04
+7 (81371) 918-46

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лестница алюминиевая 3220214



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 4705084272
«Завод высотных конструкций»
«Scaffolds plant» Co.Ltd.
4
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ Р-Н

1. **Варианты использования:**


- приставная лестница
- приставная выдвижная лестница
- стремянка


2. **Технические преимущества:**

- прочность и надёжность при небольшом весе изделия
- стойки и ступени изготовлены из прессованного профиля
- многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность
- рифлёные ступени с шагом 260мм для безопасного подъёма и спуска
- алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях
- зацепы с автоматическим фиксатором
- широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость
- надёжно закреплённые на стойках и траверсе пластиковые наконечники препятствуют скольжению

Артикул	Ступени	**A, м**	**B, м**	**C, м**	**D, м**	**E, м**	**F, м**	**G, м**	**J, м**	**K, м**	**L, м**	**Вес, кг**
3220214	2x14	3,8	3,58	4,68	7,37	6,05	0,41	1,21	0,14	3,8	0,48	16,0













3. **Производитель**

Производителем данной лестницы приставной алюминиевой является фирма:
ООО «Завод Высотных Конструкций»
адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Промзона 2, участок 2.
телефон: +7 (81371) 918 04
http://www.zavodnv.ru

4. **Действующие нормы.**

Соответствует ГОСТу, что указано в Сертификате соответствия №0307318
ГОСТ 24258-88, 26887-86, 27321-87

5. Монтаж и использование

Общие положения:

1. Установка и использование данной лестницы должна проводиться в соответствии с пиктограммами находящимися на ее боковине.
2. Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе рекомендуем использовать подмости.
3. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц или стремянок.
4. Используйте только те лестницы, которые имеют достаточную длину для запланированной работы и выступают минимум на 1 м над уровнем схода с нее.
5. Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
6. Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
7. На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная лестница.

Перед использованием.

1. Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
2. Проверьте ее исправность (например шарниры, у шарнирных изделий)
3. Бережно обращайтесь с лестницами, чтобы избегать повреждений.
4. Ремонт должен проводиться компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
5. Лестницы должны хранится так, чтобы уберечь их от механических повреждений, загрязнений и деформаций.
6. Недопустимо кустарное латание и удлинение лестниц.
7. Не использовать поврежденные лестницы.
8. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
9. Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

Во время использования.

1. Соблюдать максимально допустимую нагрузку — 150 кг.
2. Следить за величиной профиля наконечников/заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
3. Использовать лестницы только в качестве приставных лестниц.
4. Обеспечить устойчивость лестницы; устанавливать на горизонтальной, не скользкой и достаточно твердой поверхности.
5. Не ставить лестницы на коробки, камни, столы или не зафиксированные поверхности (ковры, пленки).
6. Всегда использовать прочную не скользящую обувь.
7. Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
8. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
9. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
10. Не заставлять предметами поверхности для подъема и спуска.
11. При определенных обстоятельствах стремянка может быть прикреплена или удерживаться напарником.
12. Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
13. Подошва обуви должна быть свободна от грязи и масла (опасность скольжения).
14. При подъеме и спуске держаться как минимум одной рукой.
15. Инструменты переносить в специальных сумках.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовленная Заводом Высотных Конструкций продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на лестницы серии Новая Высота 3220214
-3 года гарантии.